

INDASA



CATALOGO/LISTINO ITALIA 2020

INDASA

**FINITURA PERFETTA,
IL NOSTRO MESTIERE.**



INDICE

ABBRASIVI

- 8 Linee
Formati
- 9 Guida agli abrasivi
- 10 Componenti
Sistemi di fissaggio
Standard delle grane
- 11 Raccomandazioni di sicurezza
Conservazione

Dischi

- 12 Rhynogrip HT Line Ultravent
- 14 Rhynogrip HT Line
Rhynogrip Film Line Ultravent
- 15 Rhynogrip Film Line
- 16 Rhynocell
- 18 Rhynofinish
- 19 Rhynogrip Red Line
- 21 Rhynogrip Plus Line Ultravent
Rhynogrip Plus Line
- 23 Rhynogrip White Line
- 25 Rhynogrip Heavy Line
- 26 Rhynogrip E Yellow Line
Rhynogrip Sic
- 27 Rhynocut
- 28 Rhynostick White Line
MFS 'Daisy' Discs
- 29 Rhynofibre 'A' Silver
- 30 Rhynofibre 'C' Silver
Rhynofibre 'Z' Silver
- 31 Locking Discs Zirconium
Dischi lamellari Zirc
- 32 Disco Pulitura

Strisce

- 33 Rhynogrip HT Line
Rhynocut
- 37 Rhynogrip Plus Line
- 38 Rhynogrip White Line

Fogli

- 40 Rhynowet Plus Line
- 41 Rhynowet Red Line
Rhynalox White Line
- 42 Rhynalox Plus Line
- 43 Rhynalox/Rhynodry Red Line
Rhynodry Plus Red Line
- 44 Rhynometal

Rotoli

- 45 Rhynalox/Rhynodry Red Line
- 46 Rhynalox Plus Line
Rhynalox White Line
Rhynogrip White Line (Velcrato)
- 47 Rhynolite Heavy Line
Rhynowood

Cinghie

- 48 Rhyno X/Z

Spugna e Web

- 49 Rhynosoft
- 50 Rhynosoft C Pretagliato
Rhynosoft Pads
Spugna abrasiva
- 51 Spugna abrasiva a 2 lati
Spugna abrasiva a 4 lati
Rhyno Sponge 2SD
- 52 Nylon Web

UTENSILI

- 54 Levigatrice rotorbitali
- 55 Levigatrice elettrica
Lucidatrice elettrica
- 56 Aspiratore
- 58 Valigetta Spot Repair
Spot Repair Rhyno FR

ACCESSORI

- 60 Platorello / Interfaccia Ultravent
Platorello
- 61 Platorello autoadesivo
- 62 Interfaccia
Platorello per lucidatrice
Platorello per lucidatura
- 63 Supporti velcrati Rhynogrip
con aspirazione
- 64 Supporti velcrati Rhynogrip
senza aspirazione
Panno antipolvere
Tampone manuale per MFS Daisy
- 65 Indasa Work Station Pro
- 66 Disco de gomma
Holder (Pad) Rhyno

SIGILLANTI

- 68 Spia de carteggiatura
Piastrre Insonorizzante
- 69 Sigilli e adesivi
- 70 TEX-POL

LUCIDATURA

- 72 Autogloss Compound Plus
Autogloss High-Gloss Plus
- 74 Autogloss Mop
Kit di ripristino fari
Panno in microfibra

NASTRI TECNICI

- 76 Nastro per mascheratura
- MTE 80°
Nastro per mascheratura
- MTE RED 100°
- 78 Nastro per mascheratura
- MTG-DECO 60°
Nastro per mascheratura
- MTE-YELLOW 110°
- 79 Rhyno Masking Foam
Film prenastrati per mascheratura
- 80 Schiuma nastro biadesivo
Nastro per profili modellabili / Fine
Line Blue
- 81 Nastro per profili / Fine Line Green
Schiuma acrilica biadesiva
- 82 Nastro pretagliato per guarnizioni
Nastro biadesivo trasparente
- 83 Nastro adesivo transfer emblemi
Pellicola di protezione
- 84 Nastro antiscivolo

INDASA

SISTEMI DI CARTEGGIATURA PROFESSIONALI




AUTOMOTIVE



NAUTICA
E COMPOSITI



LEGNO



EDILIZIA E
DECORATIVO



ALTRI
MERCATI



Fondata nel 1979, INDASA è diventata una delle aziende leader europee nella produzione di abrasivi.

Dal suo quartier generale ad Aveiro, Portogallo, l'azienda è specializzata nella produzione di materiali abrasivi e di sistemi che portano sul mercato soluzioni specifiche per aziende manifatturiere e di servizi. Un recente programma di investimenti su larga scala, ha dato alla luce un impianto produttivo che è subito diventato uno dei poli più innovativi in Europa grazie alla sua capacità produttiva in grado di soddisfare la crescente richiesta del marchio RHYNO, da sempre associato ai prodotti abrasivi, sul mercato mondiale. Gli altissimi standard in ambito di sviluppo, produzione e marketing nel settore degli abrasivi, hanno prodotto un riconoscimento mondiale del brand INDASA che si consolida di anno in anno. Il gruppo Indasa comprende 8 filiali: Spagna, UK, Francia, Germania, Polonia, Brasile, USA e Italia. Indasa esporta in oltre 100 nazioni attraverso una rete di distributori partner che promuovono lo sviluppo del brand e soddisfano la domanda locale.



La data del 1° gennaio 2019 segna l'inizio dell'attività operativa di INDASA Italia s.r.l.. Dopo 30 anni di presenza sul territorio italiano, veicolata da un partner che, su nostro mandato, ha rappresentato i brand INDASA e RHYNO, il gruppo INDASA ha operato la scelta strategica di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano con la creazione di una propria filiale indipendente.

L'azienda ha sede in area torinese e da quella data, è attiva in qualità di distributore unico dei propri marchi su territorio italiano, rivolgendosi a tutti i rivenditori dei settori merceologici interessati. Essa opererà in totale autonomia amministrativa, logistica, tecnica e commerciale.





A partire dal 1994, Indasa ha implementato i suoi standard qualitativi in conformità con le norme NP EN ISO 9002 rafforzando le proprie dinamiche interne volte al continuo miglioramento. Nell'anno 2000, Indasa ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di materiale abrasivo flessibile. Il sistema gestionale aziendale è attualmente certificato per: "lo sviluppo, la produzione e la vendita di prodotti abrasivi flessibili e di prodotti complementari".

I VALORI INDASA

Specializzata nella creazione di materiali e processi per la preparazione e per la finitura delle superfici, INDASA mira a sviluppare soluzioni innovative e specifiche per ogni mercato.

PRODUZIONE

La nostra azienda è ormai da quasi 40 anni all'avanguardia nella produzione di abrasivi.

Il desiderio di ottenere la massima qualità e le migliori performance guida costantemente la nostra azienda verso il raggiungimento dei propri obiettivi.

La componente essenziale per il nostro sistema di produzione è l'alta competenza della forza lavoro, risultato diretto del grosso investimento portata avanti da INDASA nella crescita personale dei propri dipendenti.

Questo tipo di sinergie, ci spingono a proporre prodotti che creino valore per i nostri clienti e soddisfino le specificità di ogni singolo mercato.

QUALITÀ, RICERCA E SVILUPPO

Grazie ad una cultura aziendale ispirata all'eccellenza, ci è possibile raggiungere obiettivi di alto valore per la nostra gamma prodotti.

I nostri esperti all'interno del processo produttivo rappresentano un'area chiave per la nostra azienda. Il loro compito è verificare che soltanto i prodotti di qualità più elevata lascino il nostro reparto produttivo andando a rappresentare il marchio Indasa nel mondo.

Grazie a risorse interne di alta competenza, ed alla partnership esclusiva con fornitori, Università e centri di ricerca, abbiamo realizzato un modello di business operativo che ci differenzia, a livello globale, dalle altre realtà aziendali.

La nostra abilità di sfidare i modelli tradizionali di business in un mondo in costante cambiamento ci identifica come azienda guida per le performance dei prodotti, materiali e servizi.

RESPONSABILITÀ AZIENDALE

Sta diventando sempre più evidente quanto sia importante per le aziende praticare un business responsabile. La responsabilità aziendale e la sostenibilità guidano tutti i nostri processi di sviluppo ed innovazione. Questo forma a tutto ciò che creiamo

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Nello svolgimento del nostro business, la sostenibilità ambientale è un aspetto a cui prestiamo una cura particolare: dall'utilizzo delle risorse energetiche alla generazione di rifiuti, fino alla scelta dei mezzi per il trasporto commerciale.

Crediamo che avere una buona reputazione in merito possa rappresentare un buon esempio per i nostri clienti, i nostri impiegati e partner di lavoro.



R&S


RICERCA
E SVILUPPO




Ricerca e sviluppo giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo stesso di prodotti abrasivi ad alto contenuto tecnologico e prestazionale. Nei nostri STABILIMENTI vengono utilizzate solo materie prime di eccellenza e minerali in linea con gli standard FEPA che garantiscono una qualità ed una efficienza costanti nella gestione delle grane abrasive.

Indasa utilizza tutta la sua esperienza per offrire cicli completi per il trattamento delle superfici, la preparazione e la finitura, rispondendo alle richieste dei professionisti più esigenti con una offerta di prodotti che abbracciano diversi settori quali l'automotive, la nautica ed i materiali compositi, il legno, l'edilizia e le costruzioni metalliche.

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION



Indasa ha sviluppato in esclusiva un avanzato sistema di carteggiatura con lo scopo di plasmare il futuro della carteggiatura a macchina. La capacità di estrazione del nuovo sistema UltraVent elimina virtualmente le ostruzioni da materiale abrasivo, prolunga le performance ed offre la possibilità di lavorare in un ambiente di lavoro più pulito e salutare. Questo innovativo processo di carteggiatura senza polveri conduce ad una finitura estremamente omogenea massimizzando l'efficienza in fase di lavorazione ed ottimizzando gli indicatori chiave delle performance di carrozzeria (KPI's).



INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA

Indasa ha lanciato sul mercato il sistema abrasivo Rhynocell che porta in una nuova dimensione la preparazione specializzata delle superfici per la lucidatura.

Il sistema Rhynocell è il risultato di un lavoro meticoloso portato avanti dal nostro reparto di ricerca e sviluppo con l'ausilio dei più noti produttori di vernici e polish. Questo processo di pre-lucidatura è caratterizzato da un'innovativa tecnologia delle microcelle sviluppata da Indasa. La sua uniformità di taglio consente di ottenere la superficie ideale per l'applicazione successiva di paste abrasive e polish ottimizzando l'efficienza del lavoro e minimizzando l'utilizzo di materiali.

INDASA ACADEMY

L' Indasa Academy è qualcosa di più di un semplice centro di formazione. Rappresenta un nuovo concetto di apprendimento e sviluppo.

Qui si lavora con l'intera gamma di prodotti e servizi Indasa e si possono testare con le proprie mani le soluzioni innovative che Indasa offre. Con il nostro training center, intendiamo facilitare e guidare il lavoro dei professionisti, sviluppando le competenze e conducendo verso soluzioni di lavoro più produttive ed efficienti. Grazie all'esperienza dei nostri tecnici, i professionisti del settore potranno apprendere i sistemi più innovativi insieme a tecniche e prodotti che ottimizzeranno il loro futuro lavoro. I professionisti potranno, da oggi, ottimizzare i processi di lavoro grazie al marchio di qualità conferito dall'Accademia Indasa: "process to profit"



ABRASIVI

LA SCELTA MIGLIORE PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI



INDASA

LINEE

La linea di prodotti abrasivi Indasa integra un'intera gamma di soluzioni per ogni esigenza di carteggiatura

HTLine	Processo innovativo Alte performance Maggiore durata del prodotto
FilmLine	Perfetta finitura Uniformità di taglio Maggiore durata di vita del prodotto
PlusLine	Alta flessibilità Resistente alle crepe Ottima finitura
RedLine	Quando contano le performance Alte prestazioni su materiali duri Alta capacità di taglio
WhiteLine	Alta potenza di taglio Ottimo rapporto qualità/prezzo
HeavyLine	Supporto rinforzato anti-strappo Elevata rimozione di materiale
YellowLine	Ottimo rapporto qualità/prezzo



ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

FORMATI



COMPONENTI

RHYNO ABRASIVE SYSTEMS

“I nostri prodotti garantiscono le migliori performance e la massima durata per tutte le operazioni di finitura. Sviluppati specificatamente per ottenere elevati standard professionali e per lavorare con le tecniche più avanzate, offrono rapidità di utilizzo e maggiore durata preparando al meglio la superficie per gli step di lavoro successivi.



ABRASIVI

Minerali ad alte prestazioni grane:
Ossido di Alluminio;
Carburo di Silicio;
Zirconio.



COLLANTE

Avanzate resine sintetiche modificate.

RIVESTIMENTO SPECIALE PER CARTEGGIATURA A SECCO

Nei prodotti specifici per la carteggiatura a secco, viene utilizzata, come terzo strato, una tecnologia lubrificante resistente alle ostruzioni.



SUPPORTO

DI CARTA

I supporti di alta qualità più utilizzati sono:

A B C D E G H
Flessibilità Resistenza

I fogli in lattice resistenti all'acqua hanno all'interno un polimero sintetico che ne aumenta la flessibilità.

TESSUTO

F¹ X¹ Y²
Flessibilità Resistenza

FIBRA VULCANIZZATA

Utilizzata per i dischi abrasivi in lavori duri.

FILM IN POLIESTERE

Ideale per le operazioni di finitura, viene utilizzato per le grane più sottili.

SISTEMI DI FISSAGGIO

SISTEMA TAB



Indasa ha sviluppato un sistema semplice ma efficace: “TAB” che permette la rimozione veloce del supporto di carta dai dischi RHYNOSTICK anche nel caso di colla applicata dall'operatore.



SISTEMA GRIP



Il sistema “Grip” con spazzolatura in nylon permette di rimuovere i dischi RHYNOGRIP dal pannello per un futuro riutilizzo.



I sistemi abrasivi Indasa utilizzano una tecnologia all'avanguardia. Gli investimenti nello sviluppo dei nostri prodotti rispondono costantemente ai bisogni dei nostri clienti e sono al passo con le più moderne tecniche di trattamento delle superfici. Il risultato è l'indiscussa fama mondiale del brand Indasa.

STANDARD DELLE GRANE

Gli abrasivi Indasa sono prodotti utilizzando materiali grezzi della più elevata qualità in accordo con gli standard FEPA.

FEPA-P (grana)	Diametro medio (micra)
P16	1324
P24	764
P30	642
P36	538
P40	425
P50	336
P60	269
P80	201
P100	162
P120	125
P150	100
P180	82
P220	68
P240	58,5 ±2,0
P280	52,2 ±2,0
P320	46,2 ±1,5
P360	40,5 ±1,5
P400	35,0 ±1,5
P500	30,2 ±1,5
P600	25,8 ±1,0
P800	21,8 ±1,0
P1000	18,3 ±1,0
P1200	15,3 ±1,0
P1500	12,6 ±1,0
P2000	10,3 ±0,8
P2500	8,4 ±0,5

¹ Cotone
² Poliestere

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che l'area di lavoro sia sempre pulita e ordinata.
 Utilizzare sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie.
 Utilizzare le apposite maschere se si lavora con materiale pericoloso
 Utilizzare guanti protettivi
 Seguire le procedure corrette nel maneggiare e nel riporre il prodotto.

Assicurarsi che il prodotto abrasivo scelto sia adatto allo scopo
 Affinchè l'abrasivo lavori correttamente, evitare l'accumulo di scarti di lavorazione.
 Lasciare che l'abrasivo si arresti naturalmente, senza applicare pressione

CONSERVAZIONE

Poiché la maggior parte dei supporti per abrasivi sono igroscopici, possono provocare differenti tensioni superficiali con lo strato di resina.
 Questo fenomeno può causare curvature positive (convesse) o negative (concave).
 Al fine di mantenere i prodotti abrasivi nella loro forma naturale (dritta) è preferibile conservarli in ambienti ad umidità controllata: in luoghi areati con una temperatura compresa tra 18-21° e con umidità tra il 55-60%.



LEGGERE LE ISTRUZIONI



NON UTILIZZARE CON MACCHINE MANUALI



INDOSSARE UNA PROTEZIONE PER GLI OCCHI



NON ADATTO ALLA CARTEGGIATURA CON ACQUA



INDOSSARE UNA MASCHERA DI PROTEZIONE



NON ADATTO ALLA LAVORAZIONE FRONTALE



INDOSSARE I GUANTI




NON UTILIZZARE SE DANNEGGIATO



INDOSSARE UNA PROTEZIONE PER LE ORECCHIE



UTILIZZARE UNICAMENTE INSIEME AL PLATRELLLO



DISCHI

RHYNOGRIP HT LINE ULTRAVENT


Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato

Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento → Performance di lavoro prolungate



150mm 21/57F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
56333	P80	50
56332	P100	50
56331	P120	50
56330	P150	50
56329	P180	50
56206	P220	50
56207	P240	50
56208	P280	50
56209	P320	50
56210	P360	50
56211	P400	50
56212	P500	50
56213	P600	50
56214	P800	50
56215	P1000	50
55369	P1200	50
55370	P1500	50
55371	P2000	50

21 Fori

57 Fori

ULTRAVENT

ADVANCED DUST FREE SOLUTION

PULIZIA
VELOCITÀ
EFFICIENZA



Sistema avanzato per l'aspirazione delle polveri

Indasa ha sviluppato un sistema per l'aspirazione delle polveri innovativo ed unico nel suo genere in grado di rivoluzionare le vostre metodologie di lavoro.



La fase di preparazione della superficie è una delle più dispendiose in termini di tempo e lavoro.

La tecnologia **ULTRAVENT** vi permetterà di risparmiare tempo e denaro in tutte le fasi di lavorazione.



INDASA
indasa-abrasives.com




RHYNOGRIP FILM LINE ULTRAVENT

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato


Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato

Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento → Performance di lavoro prolungate



150mm 57F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
56852	P500	50
56853	P600	50
56296	P800	50
56297	P1000	50
56298	P1200	50
56299	P1500	50



ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

RHYNOGRIP FILM LINE

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi

uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato


Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato

Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento → Performance di lavoro prolungate



150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48617	P 240	50
48618	P 320	50
48619	P 400	50
40757	P500	50
40758	P600	50
40565	P800	50
48620	P1000	50
40566	P1200	50
40567	P1500	50



150mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48668	P 240	50
48669	P 320	50
48670	P 400	50
37480	P500	50
37481	P600	50
38052	P800	50
48671	P1000	50
38053	P1200	50
35636	P1500	50



RHYNOGRIP FILM LINE

- Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi
uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato
Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato
Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento → Performance di lavoro prolungate



150mm 8+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
38566	P500	50
38567	P600	50
38568	P800	50
38569	P1200	50
36459	P1500	50




150mm 6+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
37470	P500	50
37471	P600	50
37472	P800	50
37473	P1200	50
35388	P1500	50



75mm 3F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
42696	P600	50
42697	P800	50
49067	P1000	50
42618	P1200	50
42619	P1500	50



DISCHI



ABRASIVI



RHYNOCELL

Sistema di finitura della superficie completamente integrato → Continuità di processo

Significativa riduzione dei graffi da carteggiatura con P1500 → Tempi di lucidatura più rapidi e minor utilizzo di materiali

Utilizzo a secco → Maggiore pulizia, velocità e semplicità nell'identificare una finitura uniforme

Tecnologia unica → Significativo aumento nella durata di vita del prodotto

Supporto sicuro e durevole → Eccellente resistenza agli strappi, mantiene la forma più a lungo




75mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
55258	3000	20



150mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
55212	3000	10



INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA


INDASA

RHYNOCELL

IL RISULTATO SI VEDE



Processo produttivo integrato con altri prodotti Indasa, in particolare Rhynogrip FilmLine e Autogloss.



Drastica riduzione della durata del processo di finitura e della quantità di materiale utilizzato. Riduzione sensibile del rischio di graffi.



Uso a secco. Individuazione della finitura ottimale più facile e rapida.



Tempo di vita del prodotto sensibilmente aumentato.



Superficie del supporto sicura e resistente. Materiale antistrappo, garantisce la conservazione della forma originale.



INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA


www.indasa-abrasives.com

RHYNOFINISH


Supporto spugnato → Ambiente di lavoro privo di polveri

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi


Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato



150mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
05354	P1200	20
15788	P1500	20



150mm 6+1F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
05355	P360	20
05356	P500	20
05357	P800	20
05358	P1200	20
16034	P1500	20



150mm 8+1F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
05363	P360	20
05364	P500	20
05365	P800	20
05366	P1200	20
16586	P1500	20



150mm 15F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
39592	P360	20
39593	P500	20
40825	P800	20
41500	P1200	20
40788	P1500	20



MICROFINE 75mm / 150mm			
CODICE	GRANA	DIMENSION	QUANT. SCATOLA
43367	Microfine	75mm	20
42364		150mm	20



RHYNOGRIP RED LINE




Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato


Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato

Anti intasamento → Prodotto durevole



150mm 17F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48474	P80	50
48476	P120	50
48478	P180	50
48480	P240	50
48481	P280	50
48482	P320	50
48484	P400	50



150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
39243	P40	50
39244	P60	50
39166	P80	50
39245	P100	50
39164	P120	50
39246	P150	50
39247	P180	50
39248	P220	50
39249	P240	50
39250	P280	50
39167	P320	50
39251	P360	50
39168	P400	50
38667	P500	50
38668	P600	50
38669	P800	50
38670	P1000	50
38671	P1200	50
38672	P1500	50
38673	P2000	50



150mm 8+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01314	P40	50
01315	P60	50
01311	P80	50
01312	P100	50
01313	P120	50
01300	P150	50
01301	P180	50
01302	P220	50
01303	P240	50
01304	P280	50
01305	P320	50
01306	P360	50
01307	P400	50
01308	P500	50
01309	P600	50
01310	P800	50
02908	P1000	50
02909	P1200	50
16185	P1500	50
21498	P2000	50

RHYNOGRIP RED LINE


Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato

Anti intasamento → Prodotto durevole

**150mm 6+1F**

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
33911	P40	50
33915	P60	50
33916	P80	50
33917	P100	50
33918	P120	50
34140	P150	50
34141	P180	50
34142	P220	50
34143	P240	50
34144	P280	50
34145	P320	50
34146	P360	50
34147	P400	50
34148	P500	50
34149	P600	50
34150	P800	50
34151	P1000	50
34152	P1200	50
34153	P1500	50
34154	P2000	50

**125mm 8+1F**

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
24080	P40	50
24081	P60	50
24082	P80	50
24083	P100	50
24084	P120	50
24085	P150	50
24086	P180	50
24087	P220	50
24088	P240	50
24098	P280	50
24089	P320	50
24090	P360	50
24091	P400	50
16872	P500	50
24092	P600	50
24093	P800	50
24094	P1000	50
24095	P1200	50




RHYNOGRIP PLUS LINE ULTRAVENT

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Anti intasamento → Prodotto durevole



150mm 21/57F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
56844	P80	50
56845	P100	50
56846	P120	50
56847	P150	50
56848	P180	50
55359	P220	50
55360	P240	50
55361	P280	50
55362	P320	50
55363	P360	50
55364	P400	50
55365	P500	50
55366	P600	50
55367	P800	50
55368	P1000	50



ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

21 Fori

57 Fori

RHYNOGRIP PLUS LINE

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Anti intasamento → Prodotto durevole



150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
39414	P40	50
39415	P60	50
39416	P80	50
39417	P100	50
39418	P120	50
39419	P150	50
39420	P180	50
39421	P220	50
39422	P240	50
39423	P280	50
39424	P320	50
39425	P360	50
39426	P400	50
39427	P500	50



RHYNOGRIP PLUS LINE

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Anti intasamento → Prodotto durevole



150mm 8+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22226	P40	50
22227	P60	50
22228	P80	50
22229	P100	50
22230	P120	50
22231	P150	50
22232	P180	50
22233	P220	50
22234	P240	50
22235	P280	50
22236	P320	50
22237	P360	50
22238	P400	50
22239	P500	50




150mm 6+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
33919	P40	50
33920	P60	50
33921	P80	50
33922	P100	50
33923	P120	50
34131	P150	50
34132	P180	50
34133	P220	50
34134	P240	50
34135	P280	50
34136	P320	50
34137	P360	50
34138	P400	50
34139	P500	50



75mm 3F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
42678	P80	50
42681	P150	50
42682	P180	50
42684	P240	50
42686	P320	50
42688	P400	50




RHYNOGRIP WHITE LINE

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Anti intasamento → Prodotto durevole

Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



DISCHI



ABRASIVI



150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
39228	P40	50
39229	P60	50
39230	P80	50
39231	P100	50
39232	P120	50
39233	P150	50
39234	P180	50
39235	P220	50
39236	P240	50
39237	P280	50
39238	P320	50
39239	P360	50
39240	P400	50
39241	P500	50
39242	P600	50



150mm 8+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01434	P40	50
01435	P60	50
01436	P80	50
01437	P100	50
01438	P120	50
01439	P150	50
01440	P180	50
01441	P220	50
01442	P240	50
01443	P280	50
01444	P320	50
01445	P360	50
01446	P400	50
13582	P500	50
13583	P600	50



150mm 6+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
34749	P40	50
34750	P60	50
34751	P80	50
34752	P100	50
34753	P120	50
34754	P150	50
34755	P180	50
34756	P220	50
34757	P240	50
34758	P280	50
34759	P320	50
34760	P360	50
34761	P400	50
34762	P500	50
34763	P600	50

RHYNOGRIP WHITE LINE



Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Anti intasamento → Prodotto durevole


Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



150mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00236	P40	50
00237	P60	50
00238	P80	50
00239	P100	50
00240	P120	50
00439	P150	50
00440	P180	50
00441	P220	50
00442	P240	50
00443	P280	50
00444	P320	50
00445	P360	50
00446	P400	50
15624	P500	50
15628	P600	50



200mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01901	P40	50
01902	P60	50
01903	P80	50
01904	P100	50
01905	P120	50
01010	P150	50
01011	P180	50
01012	P220	50
01013	P240	50
03505	P280	50
03506	P320	50




200mm 8F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
02791	P40	50
02792	P60	50
02793	P80	50
02794	P100	50
02795	P120	50
01014	P150	50
01015	P180	50
01016	P220	50
01017	P240	50
01018	P280	50
01019	P320	50
01021	P400	50

RHYNOGRIP HEAVY LINE

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato




150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
43563	P40	50
40274	P60	50
40275	P80	50
40242	P100	50
40243	P120	50
40483	P150	50
46461	P180	50
42001	P220	50
46976	P240	50
42000	P320	50



150mm 8+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
03560	P40	50
03562	P60	50
03563	P80	50
03564	P100	50
03565	P120	50
03566	P150	50
03567	P180	50
03568	P220	50
03569	P240	50
39310	P320	50



150mm 6F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
03663	P40	50
03665	P60	50
03666	P80	50
03667	P100	50
03668	P120	50
03669	P150	50
03670	P180	50
03671	P220	50
03672	P240	50
18769	P320	50




DISCHI



ABRASIVI

RHYNOGRIP E YELLOW LINE

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi
Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Multiuoso → Elevato rapporto costo/benefici



225mm 48F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
52015	P36	50
52016	P40	50
52017	P60	50
52018	P80	50
52019	P100	50
52020	P120	50
52021	P150	50
52022	P180	50
52023	P220	50
52024	P240	50
52025	P320	50
52026	P400	50



RHYNOGRIP SIC

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi
Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato
Antistatico → Maggiore resistenza all'intasamento



115mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
28076	P 40	50
28077	P 60	50
28078	P 80	50
28080	P 120	50
28081	P 180	50
28082	P 220	50
28083	P 320	50
28084	P 400	50
28085	P 600	50
28086	P 800	50
28088	P1200	50

125mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
27599	P40	50
27600	P60	50
27601	P80	50
27603	P120	50
27604	P180	50
27605	P220	50
27606	P320	50
27607	P400	50
27608	P600	50
27609	P800	50
27611	P1200	50



RHYNOGRIP SIC

- Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi
Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato
Antistatico → Maggiore resistenza all'intasamento



150mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
51433	P40	25
28491	P60	50
28492	P80	50
28494	P120	50
28495	P180	50
28496	P220	50
28497	P320	50
28498	P400	50
28499	P600	50
28500	P800	50
28502	P1200	50


180mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
27612	P40	50
27613	P60	50
27614	P80	50
27616	P120	50
27617	P180	50
27618	P220	50
27619	P320	50
27620	P400	50
27621	P600	50
27622	P800	50
27624	P1200	50

225mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48614	P16	25
48615	P24	25




RHYNOCUT

- Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi
Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato



150mm 15F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48798	P40	25
47657	P60	50
47658	P80	50
47659	P100	50
47660	P120	50
47940	P180	50
47943	P320	50



RHYNOSTICK WHITE LINE

- Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale
Anti intasamento → Prodotto durevole
Carta protettiva → Garantisce la massima adesione al platorello
Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



150mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00150	P40	50
58893	P60	50
00152	P80	100
00153	P100	100
00154	P120	100
00364	P150	100
00365	P180	100
00366	P220	100
00367	P240	100
00368	P280	100
00369	P320	100
00370	P360	100
00371	P400	100



150mm 6F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00164	P40	50
58894	P60	50
00166	P80	100
00167	P100	100
00168	P120	100
00382	P150	100
00383	P180	100
00384	P220	100
00385	P240	100
00386	P280	100
00387	P320	100
00388	P360	100
00389	P400	100

MFS 'DAISY' DISCS

- Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato
Disco di piccolo diametro → Ideale per le piccole riparazioni



36mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
14273	2000	100
23719	2500	100



RHYNOFIBRE 'A' SILVER

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato



DISCHI



ABRASIVI



115x22mm (senza strappo)

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
27279	GR16	25
27280	GR24	25
26798	GR36	25
27368	GR40	25
27312	GR50	25
27362	GR60	25
27490	GR80	25
28198	GR100	25
27795	GR120	25



115x22mm (con strappo)

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
05309	P16	25
05310	P24	25
05311	P36	25
05312	P40	25
05313	P50	25
05314	P60	25
05315	P80	25
05316	P100	25
05317	P120	25



127x22mm (con strappo)

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
05318	P16	25
05319	P24	25
05320	P36	25
05321	P40	25
05322	P50	25
05323	P60	25
05324	P80	25
05325	P100	25
05326	P120	25




180x22mm (senza strappo)

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
27252	GR16	25
27253	GR24	25
27254	GR36	25
27255	GR40	25
27256	GR50	25
26794	GR60	25
27257	GR80	25
27258	GR100	25
27259	GR120	25

RHYNOFIBRE 'A' SILVER

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi
Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato



180x22mm (con strappo)

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
05327	P16	25
05328	P24	25
05329	P36	25
05330	P40	25
05331	P50	25
05332	P60	25
05333	P80	25
05334	P100	25
05335	P120	25



RHYNOFIBRE 'C' SILVER

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi
Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato



180x22mm (con strappo)

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
16561	P16	25
16562	P24	25
16563	P36	25
16564	P50	25
16565	P60	25
16566	P80	25
16567	P100	25
16568	P120	25
16569	P150	25
16570	P180	25
16571	P220	25
16572	P320	25

RHYNOFIBRE 'Z' SILVER

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi
Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato



127x22x08mm SR

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
36246	P24	25
34956	P36	25
34957	P60	25
35867	P80	25
34958	P120	25

LOCKING DISCS ZIRCONIUM

Fissaggio Rapido → Tempi ridotti nella sostituzione dei dischi

Alto potere di taglio → Lavorazione rapida

Dimensioni contenute → Operatività in aree di difficile accesso

Abrasivo resistente alle alte temperature → Alta resistenza a materiali difficili



50mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
51511	P36	25
51513	P50	25
56307	P80	25

DISCHI LAMELLARI ZIRC

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato

Carteggiatura di superfici sovrapposte → Durata estesa

Massima ventilazione della superficie → Minimalizza l'accumulo di calore


Grana abrasiva resistente al calore → Alta resistenza ai materiali duri



115x22mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22950	P40	10
22952	P60	10
22953	P80	10
32814	P120	10



125x22mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
32334	P40	10
33101	P60	10
36294	P80	10
37176	P120	10



178x22mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22962	P40	10
22964	P60	10
22965	P80	10
32876	P120	10



DISCO PULITURA

Abrasivo a tela impregnata → Produce una superficie pulita e verniciabile senza danneggiamenti al substrato
Ruota flessibile → Adatta alla lavorazione di zone poco accessibili


150x13x13mm

CODICE	QUANT. SCATOLA
19318	10


115x22mm (c/ supporto)

CODICE	QUANT. SCATOLA
47346	10



STRISCE

RHYNOGRIP HT

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato

Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento → Performance di lavoro prolungate



70x420mm 23F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
55938	P40	50
55939	P60	50
53305	P80	50
55940	P100	50
53306	P120	50
53307	P150	50
53308	P180	50
53309	P220	50
55941	P240	50
55942	P280	50
53310	P320	50
55943	P360	50
55944	P400	50
55945	P500	50
55946	P600	50
55947	P800	50
55948	P1000	50
55949	P1200	50
55950	P1500	50
55951	P2000	50

STRISCE



RHYNOGRIP HT

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato

Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento → Performance di lavoro prolungate



70x198mm 11F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
55924	P40	50
55925	P60	50
53311	P80	50
55926	P100	50
53312	P120	50
53313	P150	50
53314	P180	50
53315	P220	50
55927	P240	50
55928	P280	50
53316	P320	50
55929	P360	50
55930	P400	50
55931	P500	50
55932	P600	50
55933	P800	50
55934	P1000	50
55935	P1200	50
55936	P1500	50
55937	P2000	50



115x230mm 22F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
58522	P40	50
58523	P60	50
55613	P80	50
58524	P100	50
55614	P120	50
55615	P150	50
59015	P180	50
55616	P220	50
55617	P320	50
55618	P400	50

RHYNOCUT

Supporto ad alta resistenza → Resistente a pieghe e strappi
Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato



STRISCE



ABRASIVI



70x420mm 23F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
47810	P40	50
47811	P60	50
47812	P80	50
47813	P100	50
47814	P120	50
48427	P180	50



70x198mm 11F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
47699	P40	50
47802	P60	50
47700	P80	50
47803	P100	50
47804	P120	50
48127	P180	50



115x230mm 22F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
47815	P40	50
47816	P60	50
47817	P80	50
47818	P100	50
47819	P120	50
48425	P180	50



RHYNOGRIP PLUS LINE

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Anti intasamento → Prodotto durevole



70x420mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
28391	P40	50
28392	P60	50
28393	P80	50
28394	P100	50
28395	P120	50
28396	P150	50
28397	P180	50
28398	P220	50
28399	P240	50
28400	P280	50
28401	P320	50
28402	P360	50
28403	P400	50



70x420mm 23F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
45693	P40	50
45694	P60	50
45397	P80	50
45695	P100	50
45398	P120	50
45696	P150	50
45697	P180	50
45399	P220	50
45698	P240	50
45699	P280	50
45700	P320	50
45701	P360	50
45702	P400	50



70x420mm 14F


CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
29718	P40	50
29719	P60	50
26579	P80	50
29720	P100	50
29487	P120	50
29752	P150	50
29488	P180	50
29753	P220	50
29489	P240	50
29754	P280	50
29490	P320	50
29755	P360	50
29491	P400	50

RHYNOGRIP PLUS LINE

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Anti intasamento → Prodotto durevole



STRISCE



ABRASIVI

70x127mm 11F



CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
45667	P80	50
45669	P120	50
45670	P150	50
45671	P180	50
45673	P240	50
45675	P320	50
45677	P400	50

70x198mm 11F



CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
43425	P40	50
43426	P60	50
43427	P80	50
43428	P100	50
43429	P120	50
43430	P150	50
43431	P180	50
47701	P220	50
43432	P240	50
51263	P280	50
43433	P320	50
51264	P360	50
43434	P400	50
43435	P500	50
58273	P600	50

81x153mm 13F



CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
45688	P280	50
45689	P320	50
45690	P360	50
45691	P400	50

115x230mm 22F



CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
45704	P40	50
45705	P60	50
45706	P80	50
45707	P100	50
45708	P120	50
45709	P150	50
45710	P180	50
45711	P220	50
45712	P240	50
45713	P280	50
45714	P320	50
45715	P360	50
45716	P400	50




RHYNOGRIP WHITE LINE

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Anti intasamento → Prodotto durevole

Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



70x420mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00196	P40	50
00949	P60	50
00197	P80	50
00198	P100	50
00199	P120	50
00950	P150	50
00951	P180	50
00952	P220	50
00953	P240	50
00954	P280	50
00955	P320	50
00956	P360	50
00957	P400	50



70x420mm 23F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
45479	P40	50
45480	P60	50
45481	P80	50
45482	P100	50
45467	P120	50
45483	P150	50
45484	P180	50
45485	P220	50
45486	P240	50
45487	P280	50
45488	P320	50
45489	P360	50
45490	P400	50



92x178mm 8F


CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01594	P40	50
01552	P60	50
01595	P80	50
01596	P100	50
01597	P120	50
01598	P150	50
01599	P180	50
01600	P220	50
01601	P240	50
01602	P280	50
01603	P320	50
01604	P360	50
01605	P400	50

RHYNOGRIP WHITE LINE

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Anti intasamento → Prodotto durevole

Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



STRISCE



ABRASIVI



115x230mm 10F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01002	P40	50
01003	P60	50
01004	P80	50
01005	P100	50
01006	P120	50
00432	P150	50
00995	P180	50
00996	P220	50
00997	P240	50
00998	P280	50
00999	P320	50
01000	P360	50
01001	P400	50



FOGLI

RHYNOWET PLUS LINE

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi


Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Anti-scivolo → Semplifica la carteggiatura



230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00054	P100	50
01317	P120	100
01318	P150	100
01319	P180	100
01320	P220	100
01321	P240	100
01322	P280	100
01323	P320	100
01324	P360	100
01325	P400	100
01326	P500	100
01327	P600	100
01328	P800	100
01329	P1000	100
01330	P1200	100
19731	P1500	100
21223	P2000	100
21224	P2500	100



A umido

RHYNOWET RED LINE

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi


Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato

Anti-scivolo → Semplifica la carteggiatura



230x280mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01353	P100	50
01354	P120	50
01355	P150	50
01356	P180	50
01357	P220	50
01358	P240	50
01359	P280	50
01360	P320	50
01361	P360	50
01362	P400	50
01363	P500	50
01364	P600	50
01365	P800	50
01366	P1000	50
01367	P1200	50
05483	P1500	50
30124	P2000	50
30125	P2500	50



A umido

RHYNALOX WHITE LINE


Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale

Anti intasamento → Prodotto durevole

Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



230x280mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00071	P40	50
00072	P60	50
00073	P80	50
00074	P100	50
00075	P120	50



115x280mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01555	P40	50
01556	P60	50
01557	P80	50
01558	P100	50
01559	P120	50



RHYNALOX PLUS LINE

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Anti intasamento → Prodotto durevole



230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22152	P40	50
22153	P60	50
22154	P80	50
22155	P100	50
22156	P120	50
22568	P150	50
22569	P180	50
22570	P220	50
22571	P240	50
22572	P280	50
22573	P320	50
22574	P360	50
22575	P400	50
22576	P500	50



115x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
31131	P40	50
31132	P60	50
24633	P80	50
31133	P100	50
31134	P120	50
31135	P150	50
31136	P180	50
31137	P220	50
31138	P240	50
31139	P280	50
31140	P320	50
31141	P360	50
31142	P400	50
31143	P500	50



115x280mm 10F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22540	P40	50
22541	P60	50
22542	P80	50
22543	P100	50
22544	P120	50
25315	P150	50
25316	P180	50
25317	P220	50
25318	P240	50
25319	P280	50
25320	P320	50
25321	P360	50
25322	P400	50
25323	P500	50






RHYNALOX/RHYNODRY RED LINE

- Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale
- Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato
- Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato
- Anti intasamento** → Prodotto durevole



230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01369	P40	50
01370	P60	50
01538	P80	50
01539	P100	50
01540	P120	50




RHYNODRY PLUS RED LINE

- Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale
- Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato
- Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato
- Anti intasamento** → Prodotto durevole



230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01541	P150	50
01542	P180	50
01543	P220	50
01544	P240	50
01545	P280	50
01546	P320	50
01547	P360	50
01548	P400	50
01549	P500	50
01550	P600	50
01551	P800	50
03591	P1000	50
05378	P1200	50
14570	P1500	50
21542	P2000	50





RHYNOMETAL

Supporto di elevata resistenza → Resistente a pieghe ed irregolarità

Elevata flessibilità → Si adatta a contorni e superfici curve

Uso generico → Ottimo rapporto qualità prezzo



230x280mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01396	P36	50
01397	P40	50
01398	P50	50
01399	P60	50
01400	P80	50
01401	P100	50
01402	P120	50
01403	P150	50
01404	P180	50
05569	P220	50
05570	P240	50
05571	P280	50
05572	P320	50
05573	P360	50
05574	P400	50





ROTOLI

RHYNALOX/RHYNODRY RED LINE

- Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi
- Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale
- Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato
- Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato
- Anti intasamento** → Prodotto durevole



115mm x 50m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
02359	P40	1
02360	P60	1
03608	P80	1
03609	P100	1
03610	P120	1
19514	P150	1
03611	P180	1
19515	P220	1
03612	P240	1
19454	P280	1
03613	P320	1
19455	P360	1
03614	P400	1
28937	P500	1
28938	P600	1
32331	P800	1



RHYNALOX PLUS LINE

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi
Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato
Anti intasamento → Prodotto durevole



115mm x 50m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22486	P40	1
22700	P60	1
22487	P80	1
22307	P100	1
22701	P120	1
22498	P150	1
22499	P180	1
22500	P220	1
22501	P240	1
22502	P280	1
22503	P320	1
22504	P360	1
22505	P400	1
22506	P500	1

RHYNALOX WHITE LINE

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Anti intasamento → Prodotto durevole
Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



115mm x 50 m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00112	P40	1
00113	P60	1
00114	P80	1
00115	P100	1
00116	P120	1

RHYNOGRIP WHITE LINE (Velcrato)

Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Anti intasamento → Prodotto durevole
Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



115mm x 25m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
20212	P40	1
20213	P60	1
20214	P80	1
20215	P100	1
04177	P120	1
20216	P150	1
04604	P180	1
20217	P220	1
20218	P240	1
20219	P280	1
20220	P320	1
20221	P360	1
20222	P400	1
41085	P500	1

RHYNOLITE HEAVY LINE

- Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi
Alto potere di taglio iniziale → Rimozione rapida di materiale
Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato



ROLOLI



ABRASIVI



115mm x 50m

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01282	P36	1
00308	P40	1
01283	P50	1
00309	P60	1
00310	P80	1
00311	P100	1
00312	P120	1
00313	P150	1
00314	P180	1
01284	P220	1
00315	P240	1
15726	P320	1

RHYNOWOOD

- Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato
Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici
Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi
Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



115mm x 50m

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
02931	P40	1
02932	P50	1
02933	P60	1
02934	P80	1
02935	P100	1
02936	P120	1
02937	P150	1
02938	P180	1
02939	P220	1
02940	P240	1
02941	P280	1
02942	P320	1



CINGHIE

RHYNO X/Z

Resina adesiva ad alta resistenza → Basso rischio di sgranatura
Supporto robusto → Ideale per macchine automatiche



10x330mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
38147	P 40	50
38145	P 60	50
38148	P 80	50

20x520mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
38162	P 40	20
38163	P 60	20
38164	P 80	20

SPUGNA & WEB

RHYNOSOFT


Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Supporto spugnato → Impedisce la carteggiatura eccessiva

Resistente agli strappi → Ideale per la carteggiatura a mano di aree complesse

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



115mm x 25m

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
32172	P120	1
40302	P150	1
29368	P180	1
40303	P220	1
29369	P240	1
40304	P280	1
29370	P320	1
40305	P360	1
29371	P400	1
29935	P500	1
29372	P600	1
29373	P800	1
29374	P1200	1
37465	P1500	1
37466	P2000	1

RHYNOSOFT

- Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi
Supporto spugnato → Impedisce la carteggiatura eccessiva
Resistente agli strappi → Ideale per la carteggiatura a mano di aree complesse
Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi
Multiuso → Elevato rapporto costo/benefici



RHYNOSOFT C PRETAGLIATO 115mm x 25m

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
59413	P150	1
59414	P180	1
59415	P220	1
59416	P240	1
59417	P280	1
59418	P320	1
59490	P360	1
59419	P400	1
59420	P500	1
59421	P600	1
59422	P800	1
59423	P1000	1



RHYNOSOFT PADS 115x140mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
32173	P120	20
29512	P180	20
29513	P240	20
29514	P320	20
29515	P400	20
29934	P500	20
29516	P600	20
29517	P800	20
29518	P1200	20
38213	P1500	20
38214	P2000	20



SPUGNA ABRASIVA

- Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi
Supporto spugnato → Impedisce la carteggiatura eccessiva
Resistente agli strappi → Ideale per la carteggiatura a mano di aree complesse



115x140x5mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01278	MED	20
01279	FIN	20
01280	SFI	20
01281	MFI	20



150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
51397	FIN	20
51398	SFI	20
51399	MFI	20

SPUGNA ABRASIVA A 2 LATI

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi

Supporto spugnato → Impedisce la carteggiatura eccessiva

Resistente agli strappi → Ideale per la carteggiatura a mano di aree complesse



98x122x13mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01447	P60	10
23207		250
01448	P100	10
23208		250
01449	P120	10
23209		250
01450	P150	10
23210		250
01451	P180	10
23211		250
01452	P220	10
23212		250

SPUGNA ABRASIVA A 4 LATI

Blocco ad alta densità → Ideale per la lavorazione di curve ed angoli

Resina ad alta resistenza → Minima propagazione del particolato



98x69x26mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
46603	P36	50
46604		250
46299	P60	50
26804		250
46300	P100	50
26805		250
46301	P180	50
26806		250
46302	P220	50
46164		250

RHYNO SPONGE 2SD

Colori diversificati → Facilità di riconoscimento

Utilizzo su 2 lati → Risparmio ed efficienza

Superficie spugnata adattabile → Evita eccessi di carteggiatura

Flessibile → Si adatta facilmente a tutti i tipi di bordi


Basso intasamento → Performance di carteggiatura prolungate



98x122x13mm			
CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
59507	MED	Arancione	100
59510	FIN	Giallo	100
59512	SFI	Verde	100
59514	UF	Blu	100
59516	MFI	Beige	100

NYLON WEB

Abrasivo a tela impregnata → Graffio uniforme
Costruzione a tela → Previene la categoriatura eccessiva
Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi
Resistente all'acqua → Può essere lavato e riutilizzato



NYLON WEB 150x230mm

CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
01590	Medium	Verde	10
01591	Very Fine	Rosso	10
01592	Ultra Fine	Grigio	10



SUPERFLEX WEB ULTRA FINE RHYNO 150x230mm

CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
42674	Ultra Fine	Grigio	20



WEB HANDPADS 150x230mm

CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
45909	Very Fine	Rosso	20
45910	Ultra Fine	Grigio	20



ROTOLO 115 mm x 10 m

CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
44067	Medium	Verde	1
44064	Very Fine	Rosso	1
44065	Ultra Fine	Grigio	1



NYLON WEB DISCHI 150mm

CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
57769	Very Fine	Rosso	20
57467	Ultra Fine	Grigio	20

UTENSILI

POTENZA PER LA FINITURA DELLE SUPERFICI
POTENZA PER CARTEGGIATURA E LUCIDATURA



INDASA

LEVIGATRICE ROTORBITALI

Materiali compositi di tipo avanzato → Massimo comfort per l'operatore
Design ergonomico → Maggiore efficienza di levigatura
100% compatibile con i Sistemi Abrasivi INDASA → Performance ottimizzate
Sistema di aspirazione delle polveri → Mantiene pulito l'ambiente di lavoro
Regolatore di velocità → Ottimizzazione della velocità di lavoro



75mm 3F

CODICE	ORBITA	QUANT. SCATOLA
44164	2,5mm	1



125mm 5F

CODICE	ORBITA	QUANT. SCATOLA
58287	2,5mm	1
44170	5mm	1



150mm 15F

CODICE	TIPO	ORBITA	QUANT. SCATOLA
46436	SGV	5mm	1
46320	CV	5mm	1
52693	CV	2,5mm	1



KIT DI MANUTENZIONE PER LEVIGATRICE

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
44386	75mm	1
46423	125/150mm	1



Tutte le quotazioni del presente listino si intendono espresse in Euro (€) ed al netto dell' I.V.A.

LEVIGATRICE ELETTRICA

E·SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

100% compatibile con i Sistemi Abrasivi INDASA → Performance ottimizzate

Regolatore di velocità → Ottimizzazione della velocità di lavoro

Motore Brushless → Bassa manutenzione

Tecnologia E-series → Possibilità di utilizzo in più postazioni di lavoro

Design ergonomico → Facile utilizzo con una sola mano

Basse vibrazioni e rumore → Migliorato il comfort per l'operatore

150mm

CODICE	ORBITA	QUANT. SCATOLA
57911	5mm	1
57912	2,5mm	1



UTENSILI

LUCIDATRICE ELETTRICA

E·SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Materiali compositi di tipo avanzato → Massimo comfort per l'operatore

Design ergonomico → Maggiore efficienza di lucidatura

Regolatore di velocità → Ottimizzazione della velocità di lavoro

Riduttore a due velocità → Emissione ottimizzata della potenza

LUCIDATRICE ELETTRICA

CODICE	QUANT. SCATOLA
55881	1



ASPIRATORE

Materiali compositi di tipo avanzato → Massimo comfort per l'operatore

Design compatto → Trasportabile comodamente all'interno della carrozzeria

Sistema autopulente a doppio filtraggio → Previene l'intasamento dei filtri

Accensione manuale/automatica → Controllo intelligente multifunzione, funzionamento con utensili pneumatici o elettrici

ASPIRATORE 45 / 30L *

CODICE	CAPACITÀ	QUANT. SCATOLA
55876	45L	1
58129	30L	1

* Il tubo è incluso nell'aspiratore.



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)

ACCESSORI

55876 45L*	58129 30L*	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
	●	58173	Raccordo girevole (1)	29mm	1
●		55878	Raccordo a 2 vie (2)	29mm	1
	●	58179	Tubo anti statico (3)	29mm x 4m	1
●	●	56765	Terminale in gomma filettato (4)	29mm	1
●		56766	Raccordo di regolazione (5)	29mm	1
●		55880	Tubo per aspiratore (6)	29mm x 5m	1
● a)	● b)	55879	Sacchetto aspirapolvere (7)	5Kg	5

* Accessori forniti con il modello corrispondente

a) 6 unità

b) 1 unità

INDASA | TOOLS

indasa-abrasives.com



**POTENZA DI
ASPIRAZIONE
SEMPRE AL TUO FIANCO**

UNITÀ DI ASPIRAZIONE E-SERIES

E·SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

VALIGETA SPOT REPAIR

Kit completo che include tutti i componenti essenziali → Disegnato appositamente per piccole riparazioni



75mm		
CODICE	ORBITA	QUANT. SCATOLA
43370	2,5mm	1



LA VALIGETTA CONTIENE:

- Levigatrice rotorbitale x dischi 75mm
- Platorello 75mm 3 fori
- Disco spugna M/F 75mm 3 fori
- Tampone per dischi 40mm
- Dischi velcrati 75mm 3 fori:
 - Rhynogrip PlusLine o RedLine, supporto carta 50 pezzi per tipo, nelle grane P80, P180, P240, P320, P400;
 - Rhynogrip FilmLine, supporto poliestere 50 pezzi per tipo, nelle grane P600, P800, P1200, P1500;
 - Rhynofinish Microfine, supporto spugna grana 3000, 10 pezzi 75mm.
- Dischi adesivi 36mm, 100 pezzi per tipo, nelle grane P2000, P2500.



SPOT REPAIR FR 75mm		
CODICE	ORBITA	QUANT. SCATOLA
43522	2,5mm	1

ACCESSORI

PRODOTTI INNOVATIVI PER LAVORARE MEGLIO

ACCESSORI

INDASA



PLATORELLO / INTERFACCIA ULTRAVENT



Sistema di canalizzazione dell'aria brevettato → Migliore aspirazione delle polveri

Design innovativo → Permette un posizionamento rapido del disco

Sistema avanzato di aspirazione delle polveri → Ambiente di lavoro più pulito

Miglior efficienza → Massima produttività

Sistema di fissaggio universale → Possibilità di utilizzo su tutte le macchine in commercio



PLATORELLO 150mm

CODICE	SPESSORE	QUANT. SCATOLA
56183	20mm	1



INTERFACCIA 150mm

CODICE	SPESSORE	QUANT. SCATOLA
56184	10mm	1
57583	5mm	1

PLATORELLO

Assemblaggio in pressofusione → Eccellente durata

Dado di fissaggio sottoposto a trattamento termico → Fissaggio sicuro

Ottimamente equilibrato → Carteggiatura uniforme

150mm 15F

CODICE	SPESSORE	TIPO	QUANT. SCATOLA
44262	20mm	Alto profilo	1
45465	10mm	Basso profilo	1



PLATORELLO

Assemblaggio in pressofusione → Eccellente durata

Dado di fissaggio sottoposto a trattamento termico → Fissaggio sicuro

Ottimamente equilibrato → Carteggiatura uniforme

75 / 125mm

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	QUANT. SCATOLA
40691	125mm 8F	10mm	1
43293	75mm 3F		1



PLATORELLO AUTOADESIVO


Assemblaggio in pressofusione → Eccellente durata

Dado di fissaggio sottoposto a trattamento termico → Fissaggio sicuro

Ottimamente equilibrato → Carteggiatura uniforme

150mm

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	QUANT. SCATOLA
43610	150mm	10mm	1
43611	150mm 6F		1



INTERFACCIA

Schiuma di densità media → Raccomandato per le grane fini

150 / 75mm			
CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	QUANT. SCATOLA
44263	150mm 15F	10mm	1
58226	150mm 15F	5mm	1
43366	75mm 3F	10mm	1



PLATORELLO PER LUCIDATRICE

Corpo stabile → Elevata resistenza

Resistente al calore → Fissaggio sicuro

Ottimamente bilanciato → Massima funzionalità



122mm M14

CODICE	QUANT. SCATOLA
56767	1

PLATORELLO PER LUCIDATURA

Massima durata

Fissaggio sicuro

Ottimamente bilanciato → Massima funzionalità



150 / 80mm M14

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
47512	150mm	1
48123	80mm	1

SUPPORTI VELCRATI RHYNOGRIP CON ASPIRAZIONE

Corpo robusto → Alta durata

Tubo in plastica leggero e flessibile → Grande maneggevolezza

Base d'appoggio rigida → Miglior efficienza

Estrazione delle polveri → Ambiente di lavoro più pulito

Design ergonomico → Ottimo confort per l'operatore

Regolatore di velocità variabile → Ottimizzazione del flusso aria



SUPPORTI VELCRATI RHYNOGRIP CON ASPIRAZIONE

CODICE	DIMENSIONE	FORATURA	QUANT. SCATOLA
44927	70x400mm 23F		1
44928	115x230mm 22F		1
43517	70x198mm 11F		1
44925	70x125mm 11F		1
44926	81x153mm 13F		1

TUBO ESTRAZIONE POLVERI

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
40585	4m	1

SUPPORTI VELCRATI RHYNOGRIP SENZA ASPIRAZIONE

Corpo composito durevole → Resistente

Design ergonomico → Comfort per l'operatore

70x400mm / 70x127mm

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
51866	70x400mm	1
14271	70x127mm	1



PANNO ANTIPOLVERE

Collante a bassa aderenza → Niente striature o trasferimento di residui

Panno non intrecciato senza lanuggine → Eccellente assorbimento delle polveri

Busta richiudibile → Mantiene inalterate le qualità dei panni



400x400mm

CODICE	QUANT. SCATOLA
43678	1



TAMPONE MANUALE PER MFS DAISY

Corpo robusto → Alta durata

Design ergonomico → Ottimo confort per l'operatore

36mm

CODICE	QUANT. SCATOLA
14274	1



INDASA WORK STATION PRO

Dimensione → 1336mm x 1043mm x 643mm (L x l x H)

Peso Netto → 54 kg

INDASA WORKSTATION PRO

CODICE	QUANT. SCATOLA
59311	1


È INCLUSO:

- Cassetto richiudibile a chiave
- 4 ruote con dispositivo di blocco
- 4 ganci metallici
- 1 cestino in plastica con supporto retrattile
- Porta tubo
- Gancio arrotola cavi (elettrici)
- 4 vani porta orbitali o blocchi
- Contenitore porta flaconi
- Maniglione di trasporto o appoggio



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANT. SCATOLA
59320	Portarotolo	1
59321	Ripiano Aggiuntivo	1
59390	Gancio Extra	4



Tutte le quotazioni del presente listino si intendono espresse in Euro (€) ed al netto dell' I.V.A.

DISCO DI GOMMA

Disco in gomma dura → Rapida rimozione degli adesivi
Adattatore incluso → Facilità di fissaggio



9x87mm

CODICE	QUANT. SCATOLA
23432	1



MIXING BOARD RHYNO

Pulire la superficie di miscelazione → Miscela senza contaminazione
Blocco di supporto rigido → Riempitore di riempimento facile da miscelare
Foglio di carta non poroso → Uso del foglio
Strappo facile → Senza sprechi



MIXING BOARD RHYNO

CODICE	QUANT. SCATOLA
41135	20

HOLDER (PAD) RHYNO

Sistema di fissaggio rapido → Cambio disco istantaneo
Sigillato a caldo → Lunga durata
Ben bilanciato → Funzionalità ottimale



50mm

CODICE	QUANT. SCATOLA
51545	10

SIGILLANTI

PER PROFESSIONISTI



SPIA DI CARTEGGIATURA

Massimizza la copertura su filler/primer → Rileva efficacemente le imperfezioni superficiali

Rivestimento a polvere nera → Nessuna mascheratura, no overspray, tempi di asciugatura non necessari

Forniti con applicatore manuale → Applicazione facile e veloce



100g		
CODICE	COLORE	QUANT. SCATOLA
52898	Nero	6



PIASTRE INSONORIZZANTE

Può essere verniciato → Riproduce la finitura originale OEM

Estremamente flessibile → Facile da applicare e modellare

Categoria 1 FMVSS302 → Auto estinguente



500x500mm		
CODICE	COLORE	QUANT. SCATOLA
14244	Nero	10

SIGILLI E ADESIVI

Di facile applicazione → Aderenza eccellente su tutte le superfici → Essiccazione rapida



500x500mm

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORE	QUANT. SCATOLA
58708	DG Primer	30ml	Nero	25
48277	PU Sealer Black	310ml	Nero	12
48278	PU Sealer Grey	310ml	Grigio	12
48279	PU Sealer Whit	310ml	Bianco	12
58709	DG Cleaner	30ml	Incolore	25
48280	DG Sealer	310ml	Nero	12

DG SEALANT KIT

CODICE	QUANT. SCATOLA
48507	1



IL KIT CONTIENE:
 1x DG Sealer 310 ml;
 1x DG Cleaner 30ml;
 1x DG Primer 30ml;
 1x Beccuccio Conico;
 1x Applicatore;
 1x manuale di istruzioni.

TEX-POL

Di facile applicazione → Aderenza eccellente → Essiccazione rapida

1Kg / 1L				
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORE	QUANT. SCATOLA
21045	TEX-POL 11 Anti Ghiaia	1kg	Grigio	6
19283	TEX-POL 12 Anti Ghiaia	1kg	Nero	6
19150	TEX-POL 13 Anti Ghiaia	1kg	Bianco	6
22592	TEX-POL 20 Cera per Cavità Interne	1L	Incolore	6



LUCIDATURA

FINITURA PERFETTA



AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Taglio rapido potenza abrasiva → Rimozione graffi della grana 1500

Uso a secco → Processo pulito e veloce

Soluzione senza silicone → Sicuro utilizzo in carrozzeria

Processo a fase singola → Efficienza nel processo per ottenere alta qualità nella lucidatura



AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

CODICE	CAPACITÀ	QUANT. SCATOLA
57904	250g	12
57906	1kg	6

AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

Uso a secco → Processo pulito e veloce

Soluzione senza silicone → Sicuro utilizzo in carrozzeria

Proprietà protettiva → Processo durevole smalto impermeabile

Restauro colori → Elevata qualità di finitura



AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

CODICE	CAPACITÀ	QUANT. SCATOLA
57907	250ml	12
57909	1L	6

AUTOGLOSS

COMPOUND PLUS & HIGH-GLOSS PLUS



AUTOGLOSS MOP

Diverse densità → Da utilizzarsi con i prodotti Autogloss Compound Plus e Autogloss High-Gloss Plus
 Diam. 80 e 150mm → Per tutti i tipi di applicazione

150 / 80mm			
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
58019	Autogloss Mop Black	150mm	2
58018		80mm	5
58015	Autogloss Mop White	150mm	2
58014		80mm	5



KIT DI RIPRISTINO FARI

Tutti i prodotti in un unico Kit → La miglior soluzione per il ripristino dei fari



KIT DI RIPRISTINO FARI	
CODICE	QUANT. SCATOLA
51943	1

IL KIT CONTIENE:

- Dischi velcrati 75mm Film Line, 50 pezzi per grano, P500, P800, P1500
- 1 Panno in Microfibra
- 2 x Autogloss Mop White 80mm
- 2 x Autogloss Mop Black 80mm
- Autogloss Compound Plus 250g
- Autogloss High-Gloss Plus 250ml
- 2 x Interface 75mm
- 20 pezzi 75mm Rhynofinish Microfine
- Supporto spugna grana 3000.

PANNO IN MICROFIBRA

Non contiene silicone → Ideale per le operazioni di pulizia. Può essere lavato e riutilizzato



410x410mm	
CODICE	QUANT. SCATOLA
48402	2

NASTRI TECNICI

FISSAGGIO ADESIVO & SOLUZIONI DI MASCHERATURA



NASTRO PER MASCHERATURA - MTE 80°

- Adesione eccellente** → Buona forza meccanica
- Flessibile** → Semplicità nel modellare i contorni
- Supporto in PVC estremamente piatto** → Rilascia un bordo pulito e nitido
- Resistente ai solventi** → Niente colature di vernice
- Densità dello spessore** → Bordo di verniciatura uniforme
- Nastro di semplice estrazione** → Facile da applicare
- Temperatura operativa 80°** → Rifinitura a forno a bassa temperatura



18 / 24 / 36 / 48mm x 50m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
14249	18mm x 50m	48
14250	24mm x 50m	36
14251	36mm x 50m	24
14252	48mm x 50m	20



NASTRO PER MASCHERATURA - MTE RED 100°

- Resina adesiva in gomma naturale** → Non lascia segni



18 / 24 / 36 / 48 / 72mm x 50m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
58036	18mm x 50m	48
58037	24mm x 50m	36
58038	36mm x 50m	24
58039	48mm x 50m	20
58040	72mm x 50m	12



INDASA | TECHNICAL TAPES

indasa-abrasives.com



ALTE PRESTAZIONI

NASTRI ADESIVI
E SOLUZIONI PER LA MASCHERATURA

NASTRO PER MASCHERATURA - MTG-DECO 60°

- Adesione eccellente** → Buona forza meccanica
- Flessibile** → Semplicità nel modellare i contorni
- Supporto in PVC estremamente piatto** → Rilascia un bordo pulito e nitido
- Resistente ai solventi** → Niente colature di vernice
- Densità dello spessore** → Bordo di verniciatura uniforme
- Nastro di semplice estrazione** → Facile da applicare



24 / 36 / 48mm x 45m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
51588	24mm x 45m	36
51590	36mm x 45m	24
51592	48mm x 45m	20

NASTRO PER MASCHERATURA - MTE-YELLOW 110°

- Adesione eccellente** → Buona forza meccanica
- Flessibile** → Semplicità nel modellare i contorni
- Resistente ai solventi** → Niente colature di vernice
- Densità dello spessore** → Bordo di verniciatura uniforme
- Nastro di semplice estrazione** → Facile da applicare
- Supporto sicuro e durevole** → Eccellente resistenza agli strappi, mantiene la forma più a lungo
- Temperatura operativa: 110°** → Rifinitura a forno ad alta temperatura
- Resistente ai raggi UV** → Rimozione semplice, non rilascia residui di materiale adesivo



18 / 24 / 36 / 48mm x 50m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
55674	18mm x 50m	48
56595	24mm x 50m	36
55677	36mm x 50m	24
56319	48mm x 50m	20

RHYNO MASKING FOAM

Flessibile → Semplicità nel modellare i contorni

Supporto in PVC estremamente piatto → Rilascia un bordo pulito e nitido

Resistente ai solventi → Niente colature di vernice

Nastro di semplice estrazione → Facile da applicare

Temperatura operativa 80° → Rifinitura a forno a bassa temperatura

Profilo cilindrico → Elimina i bordi duri e gli accumuli di vernice

Erogatore a scatola → Conservazione al riparo dalla polvere



13mm x 10m / 19mm x 7m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
32058	13mm x 5m	1
32278	19mm x 5m	1

FILM PRENASTRATI PER MASCHERATURA

Adesione eccellente → Buona forza meccanica

Supporto in PVC estremamente piatto → Rilascia un bordo pulito e nitido

Resistente ai solventi → Niente colature di vernice

Nastro di semplice estrazione → Facile da applicare

Attacco statico → Facile da applicare



350 / 600 / 1200 / 1800mm x 25m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
44958	350mm x 25m	50
44959	600mm x 25m	50
46298	1200mm x 25m	25
44960	1800mm x 25m	25

SCHIUMA NASTRO BIADESIVO

Adesione eccellente → Buona forza meccanica

Temperatura operativa 80° → Rifinitura a forno a bassa temperatura

Spugna ad alta densità → Riproduce la finitura originale (OEM)



9 / 12 / 19 / 25mm x 10m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
51856	9mm x 10m	1
51857	12mm x 10m	1
51858	19mm x 10m	1
51859	25mm x 10m	1



NASTRO PER PROFILI MODELLABILI / FINE LINE BLUE

Flessibile → Semplicità nel modellare i contorni

Supporto in PVC estremamente piatto → Non lascia residui

Supporto in PVC estremamente piatto → Rilascia un bordo pulito e nitido

Resistente a temperature → Cottura per alte finiture



3 / 6 / 9 / 12 / 19mm x 55m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56272	3mm x 55m	1
56273	6mm x 55m	1
56274	9mm x 55m	1
56275	12mm x 55m	1
56276	19mm x 55m	1



NASTRO PER PROFILI / FINE LINE GREEN

Supporto in PVC estremamente piatto → Non lascia residui
Supporto in PVC estremamente piatto → Rilascia un bordo pulito e nitido
Resistente a temperature → Cottura per alte finiture



3 / 6 / 9 / 12mm x 55m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56277	3mm x 55m	1
56278	6mm x 55m	1
56279	9mm x 55m	1
56280	12mm x 55m	1

SCHIUMA ACRILICA BIADESIVA

Adesione su differenti substrati → Buona versatilità in più applicazioni
Eccellente adesione → Incollaggio duraturo
Riproduce finiture di fabbrica → Elevata qualità di finitura
Resistente a umidità e UV → Per uso esterno



6 / 6 / 9 / 12 / 19 / 25mm x 10m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56281	6mm x 10m	1
56282	9mm x 10m	1
56283	12mm x 10m	1
56284	19mm x 10m	1
56285	25mm x 10m	1

NASTRO PRETAGLIATO PER GUARNIZIONI

Supporto in PVC estremamente piatto → Rilascia un bordo pulito e nitido

Estremamente flessibile → Facile da modellare

Nastro adesivo con stircia in plastica → Facile utilizzo in mascherature protegge gomma parabrezza/TRIM

Tape pretagliato → Di facile applicazione



45mm x 10m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56286	45mm x 10m	1



NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE

Eccellente adesione → Incollaggio duraturo

Estremamente versatile e di facile applicazione → Applicazioni multiple

Nastro biadesivo multifunzionale → Uso versatile

Nastro trasparente → Per tutte le applicazioni



12 / 19mm x 10m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56287	12mm x 10m	1
56288	19mm x 10m	1



NASTRO ADESIVO TRANSFER EMBLEMI

Adesione su differenti substrati → Buona versatilità in più applicazioni

Eccellente adesione → Incollaggio duraturo

Facile applicazione → Possibilità di riposizionare

Riproduce finiture di fabbrica → Elevata qualità di finitura



100x200mm

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56640	100mm x 0,2m	5



PELLICOLA DI PROTEZIONE

Eccellente adesione → Incollaggio duraturo

Facile applicazione → Possibilità di riposizionare

Film adesivo ad alta resistenza → Protegge la vernice da ghiaia, graffi e corrosione

Riproduce finiture di fabbrica → Elevata qualità di finitura



TRANSPARENT

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56290	150mm x 2m	1



BLACK

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56291	150mm x 5m	1



NASTRO ANTISCIVOLO

Rivestimento minerale antiscivolo

Aderenza eccellente → Buona resistenza meccanica

Facile da tagliare → Di facile applicazione

Semplice da applicare → Facilità di applicazione



NERO		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56292	50mm x 18,3m	1



NERO / GIALLO		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56293	50mm x 18,3m	1



CONDIZIONI DI VENDITA

Minimo fatturato per spedizione: €600,00 + I.V.A.

Per importi inferiori (Minimo fatturabile €300,00 + I.V.A.), saranno addebitati €14,00 + I.V.A. per spese amministrative e verranno automaticamente applicate condizioni di pagamento anticipato/contrassegno.

RESA: Porto franco con addebito fisso in fattura di €16,00 + I.V.A.

In caso di consegne parziali riconducibili alla responsabilità di Indasa Italia s.r.l., l'importo verrà addebitato esclusivamente alla prima consegna.

Corrieri convenzionati: BARTOLINI - Per spedizioni espresse TNT TRACO per tutto il territorio nazionale

IMBALLI: compresi

SPESE DI CONTRASSEGNO: verranno addebitate al costo: 2% calcolato sul valore complessivo della spedizione con minimo di €12,00 + I.V.A.

SPESE DI APERTURA DOSSIER GIACENZA: €12,00 + I.V.A. (oltre ai diritti di sosta).

SPESE DI INCASSO: €5,00 + I.V.A. in caso di Ri.Ba insoluta.

RESI MATERIALE: verranno accettati solo se preventivamente autorizzati dall'ufficio commerciale o tecnico. Per ogni controversia è competente il foro di Torino.

La merce rimane di proprietà della INDASA ITALIA s.r.l. fino al totale pagamento. I prezzi del presente listino si intendono espressi in Euro (€) al netto di I.V.A. e sono in vigore a partire dal 01/01/2020.

Per ogni ulteriore informazione Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.

INDASA ITALIA s.r.l. si riserva il diritto di apportare al presente listino ed ai prodotti qualsiasi modifica senza preavviso.

HEADQUARTER



INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A.

Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 800 202 500
E-mail: vendas@indasa.pt

DAL PORTOGALLO
VERSO I 5 CONTINENTI

FILIALI



INDASA-Ind. Abrasivos España, S.A.U

Ctra. Santiga, 100-108, naves 21 a 24
Pol. Ind. Els Pinetons
Apartado de Correos 104
08291 Ripollet, Barcelona
Tel: +(34) 935863030
Fax: +(34) 935863381
E-mail: indasa@indasa.es



INDASA - Abrasives (UK) Ltd.

Viking Works
Greenstead Road
Colchester, Essex, CO1 2ST
Tel: + (44) 1206 870366
Fax: + (44) 1206 860525
E-mail: office@indasa.co.uk



INDASA FRANCE

P.A. de l'Hippodrome 4
Rue de l'Artifice
69140 Rillieux la Pape
Tel: + (33) 4 78 88 58 32
Fax: + (33) 4 78 88 56 65
E-mail: contact@indasa.fr



INDASA Schleifmittel GmbH

Monzastraße 4D
63225 Langen
Tel: +(49) 6103 388 99 0
Fax: +(49) 6103 388 99 60
E-mail: info@indasa.de



INDASA Brasil, Ltda.

Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 930/940
Bairro São João
Porto Alegre / RS
CEP 91060-410
Tel: +(55) 51 3350 5090
Fax: +(55) 51 2131 0917
E-mail: vendasbr@indasabrasil.com.br



INDASA Polska SP. zo.o.

Ul. Astronomów 10
80-299 Gdansk
Tel: +(48) 58 554 02 00
Fax: +(48) 58 522 94 61
E-mail: indasa@indasa.pl



INDASA USA, INC.

23 Madison Road
Fairfield - NJ 07004
Tel: +(1) 973 916 0090



INDASA ITALIA S.r.l

Strada del Portone 127/B
10095 Grugliasco (TO)
Tel: +39 011 4278321
info@indasaitalia.it
www.indasaitalia.it



Video istituzionale
Indasa



INDASA
FINITURA PERFETTA,
IL NOSTRO MESTIERE.

www.indasa-abrasives.com

INDASA Italia s.r.l.
Strada del Portone 127/B 10095
Grugliasco (TO)
TEL: (+39) 011 4278321
info@indasaitalia.it
www.indasaitalia.it