

# VIVCOLOR

Industrial Coating  
Listino 2022





By Royal Charter

# Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

Si certifica che:

Vivcolor S.r.l.  
Via Thomas Edison, 19  
Sommacampagna (VR)  
37066  
Italy

Detiene il Certificato n°

**FS 649586**

e applica un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità ai requisiti ISO 9001:2015 con riferimento al seguente scopo:

Progettazione, produzione tramite miscelazione e vendita di prodotti vernicianti.

In nome e per conto di BSI:

Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Certificazione originale: 2016-04-20

Ultima emissione: 2019-02-20

Data di validità: 2019-04-20

Scadenza: 2022-04-19



Pagina: 1 di 1

...making excellence a habit.™

Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali. L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata [online](#).  
Printed copies can be validated at [www.bsigroup.com/ClientDirectory](http://www.bsigroup.com/ClientDirectory)

Per informazioni e contatti: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000  
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.  
Società facente parte del Gruppo BSI

# INDICE

<b>LINEA CASA -HOBBISTICA</b>	<b>PAG. 06</b>
<b>LINEA EDILIZIA</b>	<b>PAG. 09</b>
<b>LINEA LEGNO</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>LINEA ALL' ACQUA</b>	<b>PAG. 14</b>
<b>LINEA ANTIRUGGINI</b>	<b>PAG. 18</b>
<b>LINEA R.E.</b>	<b>PAG. 20</b>
<b>LINEA ZINCANTI</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>LINEA NITRO</b>	<b>PAG. 23</b>
<b>LINEA EPOSSIDICI</b>	<b>PAG. 24</b>
<b>LINEA POLIURETANICI</b>	<b>PAG. 29</b>
<b>LINEA ACRILICI</b>	<b>PAG. 32</b>
<b>PRODOTTI SPECIALI</b>	<b>PAG. 38</b>
<b>SIGILLANTI</b>	<b>PAG. 44</b>
<b>VIVMIX SYSTEM SISTEMA TINTOMETRICO</b>	<b>PAG. 45</b>
<b>LATTONAGGI</b>	<b>PAG. 52</b>
<b>LEGENDA CODICI CONDIZIONI DI VENDITA</b>	<b>PAG. 53</b>

# CLASSIFICAZIONE TINTE RAL (SMALTI A SOLVENTE)

TINTE RAL GRUPPO 1	TINTE RAL GRUPPO 2	TINTE RAL GRUPPO 3	TINTE RAL GRUPPO 4
1000-1001-1011-1013-1014 1015-1019	2008	1004-1006-1007-1018-1033	1003-1016-1021-1023 1028
1002-1005-1012-1017-1020 1024-1032-1034-1037	3001-3003-3004-3005-3007 3013-3018-3022-3027-3031	2001-2002-2003-2004-2006 2009-2010-2011-2012	2000
3009-3011-3012-3014-3015 3016-3017	5000-5001-5002-5003-5004 5005-5010-5011-5013-5017 5019-5020-5022	3000-3002-3020	4001-4002-4003-4004-4005 4006-4007-4008-4010
5007-5008-5009-5012-5014 5015-5018-5021-5023-5024	6002-6004-6005-6009- 6016-6020-6024-6026- 6029-6032	6001-6018	
6000-6003-6006-6007-6008 6010-6011-6012-6013-6014 6015-6017-6019-6021-6022 6025-6027-6028-6033-6034	8023		
7000-7001-7002-7003-7004 7005-7006-7007-7008-7009 7010-7011-7012-7013-7015 7016-7021-7022-7023-7024 7025-7026-7030-7031-7032 7033-7034-7035-7036-7037 7038-7039-7040-7042-7043 7044-7045-7046-7047	9005-9006-9007		
8000-8001-8002-8003-8004 8007-8008-8011-8012-8014 8015-8016-8017-8019-8022 8024-8025-8028			
9001-9002-9003-9004-9010 9011-9016-9017-9018			



# CLASSIFICAZIONE TINTE RAL (SMALTI ALL'ACQUA)

<i>TINTE RAL CHIARE</i>	<i>TINTE RAL FORTI</i>	<i>TINTE RAL EXTRA FORTI</i>
1000-1001-1011-1013-1014-1015	1005-1018-1023-1027-1032-1033	1003-1004-1006-1007-1021-1028
1002-1011-1012-1016-1017-1019	1037	
1020-1024-1034	2008-2010-2011	
2012	3000-3001-3007-3009-3011-3013	2000-2001-2002-2003-2004-2009
3012-3014-3015-3017-3018-3022	3016-3020-3027	
3031	4006-4008	3002-3003-3004-3005
4001-4002-4003-4005-4009-4010	5002-5013-5022	4004-4007
5000-5001-5003-5004-5005-5007	6010-6017-6018-6029	6002
5008-5009-5010-5011-5012-5014		
5015-5017-5018-5019-5020-5021	8004-8019	
5023-5024		
6000-6001-6003-6004-6005-6006		
6007-6008-6009-6011-6012-6013		
6014-6015-6016-6019-6020-6021		
6022-6024-6025-6026-6027-6028		
6032-6033-6034		
7000-7001-7002-7003-7004-7005		
7006-7008-7009-7010-7011-7012		
7013-7015-7016-7021-7022-7023		
7024-7026-7030-7031-7032-7033		
7034-7035-7036-7037-7038-7039		
7040-7042-7043-7044-7045-7046		
7047		
8000-8001-8002-8003-8007-8008		
8011-8012-8014-8015-8016-8017		
8022-8023-8024-8025-8028		
9001-9002-9003-9004-9005-9010		
9011-9016-9017-9018		

# LINEA CASA - HOBBYSTICA

## **RESINA EPOSSIDICA TR 2** COD. 5TG1.TR2

CONF. 20 KG

€ 21,61 kg

Pittura di fondo epossipoliamicida incolore per pavimentazioni in calcestruzzo. Ideale per il consolidamento delle superfici, quale sottofondo per i successivi rivestimenti colorati o come prodotto antipolvere per interni.

CATALIZZARE AL 45% CON HDR5.TR2

## **INDURENTE AL 45 % PER RESINA EPOSSIDICA TR 2** COD. HDR5.TR2

CONF. 9 KG

€ 24,95 kg

## **SVERNICIATORE** PC.SVERN

CONF. 4 LT

€ 8,94 lt

CONF. 0,75 LT

€ 10,24 pz

Prodotto sverniciante esente da acidi ed efficace su ogni tipo di pittura. Si applica a pennello e si asporta a spatola o a mezzo solvente.

## **YIVOLITE** COD. 7NG4.B0108

**COLORE: BIANCO OPACO**

CONF. 25 KG

€ 6,54 kg

CONF. 2,5 LT

€ 11,90 lt

CONF. 0,75 LT

€ 9,50 pz

Pittura bianca opaca per legno e muro di alta qualità, ottima come fondo per distensione e copertura, carteggiabile a secco. Si può anche usare come mano a finire per il film satinato che presenta a prodotto finito

## **VERNICE NERA** COD. 1IG4.N0100

CONF. 200 LT

€ 3,62 lt

CONF. 20 LT

€ 3,78 lt

CONF. 2,5 LT

€ 5,34 lt

CONF. 0,75 LT

€ 6,11 pz

Pittura nera a base di bitume, indicata per superfici metalliche come anticorrosiva ed antiruggine, per legno come antiputrido ed antifango, per superfici varie come impermeabilizzante.

# LINEA CASA - HOBBYSTICA

## **VIVSINT SPECIAL**

COD. VERSIONE LUCIDA 7SG1.(...)

COD. VERSIONE OPACA 7SG4.(...)

Smalto di finitura sintetica sopraffina per interni ed esterni, formulata con resine alchidiche che gli conferiscono ottima dilatazione e ritenzione della brillantezza. E' prodotta anche in versione satinata nei colori **BIANCO** e **NERO**.

*CODICI TINTE CHIARE:*

**3102-3103-3104-3105-3106-3108-3114-3117-3118-3119-3120-3130-3145**

*CODICI TINTE FORTI:*

**3112-3116-3121-3129-3140-3143-3144-3150-3155**

**TINTE CHIARE**

**CARTELLA COLORI "VIVSINT"**

**CONF. 25 KG € 12,05 kg**

**CONF. 2,5 LT € 15,65 lt**

**CONF. 0,75 LT € 13,85 pz**

**TINTE FORTI**

**CARTELLA COLORI "VIVSINT"**

**CONF. 25 KG € 15,37 kg**

**CONF. 2,5 LT € 19,86 lt**

**CONF. 0,75 LT € 16,43 pz**

## **IRONVIV**

COD. 7DG4.(...)

Versione per applicazioni a pennello

COD. 1DG4.(...)

Versione per applicazioni a spruzzo (solo 25 Kg)

Pittura protettiva per esterno che contiene uno speciale pigmento metallico a struttura lamellare che gli conferisce un'ottima proprietà anticorrosiva, resistenza alla degradazione fotochimica accompagnata da un effetto anticato.

*Dettaglio tinte:*

**3200 GRIGIO ANTRACITE—3201 GRIGIO ARGENTO—3202 MARRONE**

**3203 BRONZO—3204 VERDE—3205 NERO**

**COLORI:**

**CARTELLA "IRONVIV"**

**CONF. 25 KG € 10,28 kg**

**CONF. 2,5 LT € 18,84 lt**

**CONF. 0,75 LT € 15,55 pz**

## **UNIVIV**

**FONDO EPOSSIDICO MONOCOMPONENTE**

# LINEA CASA - HOBBYSTICA

## **VIV STONE**

**Novità!**

**COLORE: TRASPARENTE**

CONF. 25 LT € 10,50 lt

CONF. 5 LT € 11,12 lt

CONF. 0,75 lt € 13,00 pz

0,75 solo fino a esaurimento-  
scorte.

**VERSIONE IMPREGNANTE PROTETTIVO PER PIETRE  
EFFETTO GOCCIA IDROFOBIZZANTE**

**COD. 9TG1.SL525**

**VERSIONE IMPREGNANTE PROTETTIVO PER PIETRE  
OPACO IDROFOBIZZANTE**

**COD. 9TG3.SL525**

VIV STONE è un protettivo per pietra naturale, mattoni a vista, cemento e qualsivoglia rivestimento poroso usato in edilizia interno od esterno che, grazie alla sua composizione chimica ed al suo alto potere penetrante, consolida e dona al supporto un effetto idrofobico, capace di aumentarne la durata nel tempo e ridurne drasticamente l'assorbimento di acqua.

## **UNIVIV**

**COD. 0BG4.SL556**

CONF. 2,5 LT

CONF. 0,75 LT



# LINEA EDILIZIA

<b>VIV WALL</b> <b>PITTURA MURALE</b> COD. PC.VIVWALL	<i>COLORE: BIANCO</i> CONF. 14 LT € 2,12 lt CONF. 5 LT € 3,10 lt
Pittura per interni.	
<b>VIV AIR</b> <b>TRASPIRANTE MURALE</b> COD. PC.VIVAIR	<i>COLORE: BIANCO</i> CONF. 14 LT € 3,05 lt CONF. 5 LT € 4,00 lt
Pittura per interni semi lavabile super coprente.	
<b>VIV WASH</b> <b>LAVABILE MURALE</b> COD. BIANCO: PC.VIVWASH	<i>COLORE: BIANCO</i> CONF. 14 LT € 5,61 lt CONF. 5 LT € 6,62 lt
Pittura lavabile traspirante per interni super coprente.	<i>ALTRE TINTE: PREZZO A RICHIESTA</i>
<b>VIV QUARTZ</b> <b>PITTURA LAVABILE AL QUARZO</b> COD. PC.VIVQRTZ	<i>COLORE: BIANCO</i> CONF. 14 LT € 7,16 lt CONF. 5 LT € 9,56 lt
Pittura lavabile per esterni supercoprente a base di resine acriliche con finitura satinata della polvere di quarzo.	<i>ALTRE TINTE: PREZZO A RICHIESTA</i>
<b>WIV FIX</b> <b>FISSATIVO MURALE</b> COD. PC.WVIVFIX	CONF. 14 LT € 8,50 lt CONF. 5 LT € 9,20 lt
<b>WIV FIX</b> <b>FISSATIVO MURALE</b> <b>A SOLVENTE</b> COD. PC.VIVFIX	CONF. 16 LT € 8,81 lt CONF. 5 LT €10,62 lt
<b>SILOX VIV PITTURA</b> <b>MURALE SILOSSANICA</b> COD. PC.SILOX	CONF. 14 LT €12,14 lt CONF. 5 LT €13,16 lt

# LINEA LEGNO

## **WATERWOOD IMPREGNANTE**

Impregnante acrilico all'acqua per uso interno ed esterno, penetra in profondità ed esalta la venatura naturale del legno proteggendone le fibre. Ciò permette di ottenere tinte uniformi che costituiscono un fondo ideale per i successivi strati di finitura e per la loro corretta filmazione.

Disponibile in altre tonalità usando il nostro sistema **SHADESYSTEM**.

Per ottenere la massima protezione all'esterno, in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e raggi solari, è consigliato sovraverniciare il prodotto con adeguate finiture come le nostre **WATERWOOD FLATTING** e **WATERWOOD FINITURA CERATA**.

### **SOFT FULL SHADE:**

COD. 9FG1W COLORE TRASPARENTE

COD. 9FG1W3013 COLORE PINO

COD. 9FG1W3025 COLORE CILIEGIO

COD. 9FG1W3014 COLORE MOGANO

COD. 9FG1W3015 COLORE VERDE

### **STRONG FULL SHADE**

COD. 9FG1W3010 COLORE NOCE CHIARO

COD. 9FG1W3011 COLORE NOCE SCURO

COD. 9FG1W3012 COLORE CASTAGNO

COD. 9FG1W3026 COLORE EBANO

COD. 9FG1WB0124 COLORE BIANCO per questo LATTE DA 20 LT

**Novità!**

### **SOFT FULL SHADE**

CONF 25 LT € 7,00 lt

CONF. 2,5 LT € 8,20 lt

CONF. 0,75 LT € 6,40 pz

### **STRONG FULL SHADE**

CONF 25 LT € 11,60 lt

CONF. 2,5 LT € 13,70 lt

CONF. 0,75 LT € 11,00 pz

## **WATERWOOD FLATTING**

COD. 9FLG1W FLATTING LUCIDA TRASPARENTE

COD. 9FLG4W FLATTING OPACA TRASPARENTE

CONF 25 LT € 11,60 lt

CONF. 2,5 LT € 13,70 lt

CONF. 0,75 LT € 11,00 pz

**Novità!**

Finitura trasparente indicata per garantire la massima protezione e donare idrorepellenza a manufatti in legno. Ideale per la verniciatura di infissi, anche esterni, e decorazioni lignee in generale. Combinabile con la linea di impregnanti WATERWOOD per la creazione delle sfumature previste dal nostro sistema **SHADESYSTEM**.

## **WATERWOOD FINITURA CERATA TRASPARENTE**

COD. 9FG5W

Finitura trasparente cerata indicata per la protezione di manufatti in legno esposti ad agenti atmosferici ed a condizioni climatiche difficili. Combinabile con la linea di impregnanti WATERWOOD per la creazione delle sfumature previste dal nostro sistema **SHADESYSTEM**.

**Novità!**

CONF 25 LT € 11,60 lt

CONF. 2,5 LT € 13,70 lt

CONF. 0,75 LT € 11,00 pz

# LINEA LEGNO

## **DECORVIV**

COD. 1FG1.(...)\*

Vernice impregnante decorativa per legno trasparente e colorata indicata quale protettivo contro i funghi ed i batteri. La caratteristica di impregnare molto bene il legno senza lasciare un film secco di vernice, conferisce a questo prodotto la caratteristica di proteggere il supporto senza aver l'inconveniente della sfogliatura.

**CODICI TINTE:**

00001 TRASPARENTE—3010 NOCE CHIARO—3011 NOCE SCURO  
3012 CASTAGNO—3013 PINO—3014 MOGANO—3015 VERDE-

**COLORI:**

**CARTELLA "DECORVIV"**

CONF. 200 LT € 7,74 lt

CONF. 25 LT € 7,88 lt

CONF. 2,5 LT € 9,35 lt

CONF. 0,75 LT € 7,85pz

Bianco in latte da 20 lt

## **DECORVIV CERATO**

### **TRASPARENTE**

COD. 1FG5.00001

Vernice impregnante cerata per legno. Conferisce al supporto trattato particolari caratteristiche estetiche (effetto seta) ed un piacevole tatto unito ad un'elevata idrorepellenza.

**COLORE: TRASPARENTE**

CONF. 25 LT € 10,95 lt

CONF. 2,5 LT € 11,92 lt

CONF. 0,75 LT € 10,11 pz

## **HOLZ FINITURA**

### **LUCIDA UR 299**

COD. 1LG1.00299

Vernice di finitura lucida per legno per uso interno/esterno. Assicura un'elevata tenuta nel tempo agli agenti atmosferici oltre ad un'ottima protezione ai raggi UV. Non sfoglia ma si consuma nel tempo se usata correttamente. Può essere usata anche come pittura di fondo con caratteristica di buona carteggiabilità.

Miscelata in giusto rapporto con il ns. prodotto DECORVIV si ottiene un'ottima vernice colorata.

**COLORE:**

**TRASPARENTE LUCIDA**

CONF. 25 LT € 10,15 lt

CONF. 2,5 LT € 11,87 lt

CONF. 0,75 LT € 9,99 pz

## **HOLZ FINITURA**

### **OPACA UR 240**

COD. 1LG3.00240

Vernice con uguali caratteristiche del prodotto HOLZ FINITURA UR 299 ma in versione opaca.

**COLORE:**

**TRASPARENTE OPACA**

CONF. 25 LT € 12,00lt

CONF. 2,5 LT € 13,40 lt

CONF. 0,75 LT € 11,00 pz

# LINEA LEGNO

## **VERNICE TURAPORI**

**COD. 4FG4.00004**

**COLORE: TRASPARENTE**

**CONF. 2,5 LT € 11,62 lt**

**CONF. 0,75 LT € 8,61 pz**

Vernice alla nitro riempitiva di fondo per legno a rapida essiccazione di facile carteggiabilità indicata nella verniciatura di mobili ed accessori in legno (uso esclusivo per interno). Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura.

## **HOLZ FONDO NC 499**

**COD. 4LG4.NC499**

**COLORE: TRASPARENTE**

**CONF. 25 LT € 9,60 lt**

Vernice alla nitro riempitiva di fondo per legno di aspetto opaco a rapida essiccazione di facile carteggiabilità indicata nella verniciatura di mobili ed accessori in legno (uso esclusivo per interno).

## **HOLZ FINITURA NC TRASPARENTE**

**710 COD. 4LG4.NC710**

**720 COD. 4LG4.NC720**

**740 COD. 4LG3.NC740**

**COLORE: TRASPARENTE**

**OPACO/SATINATO**

**CONF. 25 LT € 10,56 lt**

Vernice di finitura alla nitro a rapida essiccazione per legno (le ultime due cifre indicano la rifrazione espressa in gloss) per applicazioni a spruzzo od a pennello. Particolarmente indicata per la finitura di mobili d'arte. Effetto setato, mano morbida e buona elasticità.

## **HOLZ FINITURA NC 890 TRASPARENTE LUCIDA**

**COD.: 4LG1.NC890**

**COLORE:**

**TRASPARENTE LUCIDO**

**CONF. 25 LT € 11,46 lt**

Vernice di finitura alla nitro a rapida essiccazione per legno trasparente brillante 90 gloss per applicazioni a spruzzo od a pennello. Particolarmente indicata per la finitura di mobili d'arte. Effetto brillante mano morbida e buona elasticità.

# LINEA LEGNO

## **HOLZ FONDO NC 425**

**COD. 4LG4.B0099**

**COLORE: BIANCO**

**CONF. 20 LT**

**€12,48 lt**

Fondo alla nitro bianco per legno a rapida essiccazione con ottima tixotropia, carteggiabilità ed aderenza.

Particolarmente indicato come fondo per la laccatura del mobile.

*ALTRE TINTE:*

*PREZZO A RICHIESTA*

## **HOLZ FINITURE**

### **NC LACCATE**

**COD. LUCIDO: 4LG1.(RAL)**

**COD. S/OP: 4LG3.(RAL)**

**COD. OPACO: 4LG4.(RAL)**

**TINTE RAL GRUPPO 1**

**CONF. 25 LT**

**€ 11,46 lt**

**TINTE RAL GRUPPO 2**

**CONF. 25 LT**

**€ 13,54 lt**

Finiture alla nitro laccate in diversi gloss e tinte RAL a richiesta del cliente.

Per uso ed applicazioni vedesi descrizione HOLZ FINITURA NC TRASPARENTE.

*\*TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50*

*\*TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00*

*ALTRE TINTE:*

*PREZZO A RICHIESTA*

*N.B.: a richiesta, siamo in grado di produrre vernici alla nitro per immersione e buratto in base alle esigenze del cliente.*

*Non vengono riportate descrizioni, confezioni e/o quotazioni in quanto sono prodotti esclusivi e molto personalizzabili.*

## **HOLZ FONDO PU 510 TRASPARENTE OPACO**

**COD. 3LG4.PU510**

**COLORE:**

**TRASPARENTE OPACO**

**CONF. 25 LT**

**€ 9,50 lt**

Fondo poliuretano trasparente per legno carteggiabile a secco. Idoneo per mobili, infissi interni (porte) ed oggettistica.

Prodotto molto versatile utilizzabile in ambiente limite, di buona copertura, ottima carteggiabilità e verticabilità.

Applicato bagnato su bagnato resta invariata la sua capacità di aderenza e mantiene una buona carteggiabilità.

CATALIZZARE AL 50% IN VOLUME CON HDR3.CT120

## **CATALIZZATORE CT 120**

**COD. HDR3.CT120**

**CONF. 12,5 LT**

**€ 11,80 lt**

# LINEA LEGNO

**HOLZ FONDO PU 525**  
**BIANCO**  
COD.: 3LG4.PU525

**COLORE: BIANCO OPACO**  
CONF. 20 LT € 12,26 lt

*ALTRE TINTE:  
PREZZO A RICHIESTA*

Fondo poliuretano bianco per legno carteggiabile a secco, idoneo per arredamento, infissi interni (porte) ed oggettistica. Ottima tenuta in verticabilità, buona copertura e carteggiabilità.

CATALIZZARE AL 50% IN VOLUME CON HDR3.CT170

**INDURENTE CT 170**  
COD.: HDR3.CT170

CONF. 10 LT € 11,75 lt

**INVECCHIANTE**  
**PAGLIETTABILE**

COD. NERO: THL.5801  
COD. NOCE: THL.5802  
COD. TESTA DI MORO: THL.5809

CONF. 25 LT € 12,58 lt

*ALTRE TINTE:  
PREZZO A RICHIESTA*

Tinta invecchiante per legno. Può essere applicata su fondi nitro e poliuretano, trasparenti e laccati (preventivamente ben carteggiati). Corregge le imperfezioni della verniciatura ed assicura un effetto anticante su particolari del manufatto (cornici, parti lavorate, ecc.). Asportare prodotto in eccesso con paglietta fine tipo 00/000. Oltre alle tinte standard elencate, è possibile produrle a campione.

# LINEA ALL'ACQUA

## ACQUAZINC

COD. 9BG4WB0001

**Novità!**

Primer acrilico all'acqua monocomponente dotato di un'ottima adesione su supporti ferrosi, zincati ed alluminio. Può essere sovraverniciato con finiture all'acqua ed a solvente.

**COLORE: BIANCO BASE**

CONF. 25 KG € 12,08 kg  
CONF. 2,5 LT € 18,90 lt  
CONF. 0,75 LT € 14,00 pz

## ACRYFINISH

COD. 9AG1W(RAL)

**NUOVA  
FORMULA**

Smalto acrilico monocomponente all'acqua esente da solventi. Assicura un ottimo mantenimento del punto tinta e buona resistenza agli agenti atmosferici. Può essere applicato a spruzzo, a rullo od a pennello su supporti ferrosi e zincati.

\* Per le conf. da 2,5 Lt quantità minima 4 pz; per le conf. da 0,75 Lt quantità minima 18 pz

**TINTE CHIARE**

CONF. 25 KG € 15,00 kg  
CONF. 2,5 LT \* € 20,30 lt  
CONF. 0,75 LT \* € 15,70 pz

**TINTE FORTI**

CONF. 25 KG € 19,50 kg  
CONF. 2,5 LT \* € 24,50 lt  
CONF. 0,75 LT \* € 17,00 pz

**TINTE EXTRA FORTI**

CONF. 25 KG € 20,20 kg  
CONF. 2,5 LT \* € 26,70 lt  
CONF. 0,75 LT \* € 20,50 pz

## IDROFINISH

### TRASPARENTE

TRASPARENTE LUCIDO: COD. 9TG1W

TRASPARENTE OPACO: COD. 9TG4W

Minimo: 4x2,5 lt

6x0,75 lt

CONF. 25 KG € 13,60 kg  
CONF. 2,5 LT € 15,50 lt  
CONF. 0,75 LT € 12,24 pz

## IDROSOL SMALTO 120

COD.: 6AG1W(RAL)

Smalto idrodiluibile semilucido induribile a forno. La sua particolare formulazione permette di ridurre considerevolmente la percentuale di VOC emessi nelle fasi di applicazione. E' dotato di elevata resistenza alla goccia e trova impiego nella verniciatura di strutture metalliche destinate all'esposizione in atmosfere urbane, rurali ed industriali leggere. Il prodotto è applicabile direttamente su superfici metalliche ferrose; per le massime prestazioni in termini di anticorrosione si consiglia di applicare preventivamente una mano del ns. fondo all'acqua IDROPOX FONDO.

**TINTE RAL CHIARE**

CONF. 25 KG € 12,90kg

**TINTE RAL FORTI**

CONF. 25 KG € 15,40 kg

**TINTE RAL EXTRA FORTI**

**PREZZO A RICHIESTA**

# LINEA ALL'ACQUA

## **IDROPOX FONDO**

**COD. 0BG4WB0001**

**COLORE: BIANCO BASE**

**CONF. 25 KG**

**€ 9,78 kg**

Fondo epossidico monocomponente idrodiluibile dotato di ottimo potere coprente e buon potere anticorrosivo. Acquisisce in breve tempo elevata resistenza alla goccia, caratteristica che lo rende adatto anche in applicazioni che sono destinate ad essere esposte, "immediatamente dopo la verniciatura", agli agenti atmosferici senza particolari precauzioni. La sua formulazione permette di ridurre considerevolmente la percentuale di VOC emessi nelle fasi di applicazione. E' idoneo per l'applicazione su acciaio accuratamente sgrassato.

## **POLIVIV FONDO 2K WB**

**COD. PBG4WB0001**

**COLORE: BIANCO BASE**

**CONF. 25 KG**

**€ 13,00 Kg**

Fondo poliestere bicomponente idrodiluibile adatto alla verniciatura di manufatti ferrosi. Trova applicazione in cicli a basso contenuto di C.O.V. ove si richieda un'elevata resistenza alla corrosione. Le massime prestazioni si ottengono abbinando una mano del nostro smalto VIVPUR 2K WB.

CATALIZZARE AL 10% CON HDR3W001

## **VIVPUR 2K WB**

**TRASPARENTE LUCIDO COD. 3TG1W00001**

**TINTE RAL COD. 3AG1W(RAL)**

**TRASPARENTE LUCIDO**

**CONF. 20 KG**

**€ 18,00 kg**

**TINTE RAL CHIARE**

**CONF. 20 KG**

**€ 18,15 kg**

**TINTE RAL FORTI**

**CONF. 20 KG**

**€ 23,90 kg**

**TINTE RAL EXTRA FORTI**

**CONF. 20 KG**

**€ 29,00 kg**

Smalto poliuretano bicomponente all'acqua di elevata qualità dotato di un'ottima brillantezza, resistente ai raggi UV, ottimo effetto protettivo del supporto e ritenzione alla goccia. E' consigliabile l'utilizzo dei nostri fondi, idonei alla preparazione del manufatto: IDROFAST PRIMER, POLIVIV FONDO 2K WB o VIVEPOX FONDO 2K WB. Il prodotto è idoneo anche per la verniciatura di pavimentazioni.

CATALIZZARE AL 35% CON HDR3W001

## **INDURENTE PER ACRILPOLIURETANICI WB**

**COD. HDR3W001**

**CONF. 5 KG**

**€ 40,90 kg**

**CONF. 2,5/2 KG**

**€ 41,40 kg**



# LINEA ALL'ACQUA

## **VERNICE PELABILE**

### **WB TRASPARENTE**

**COD. 9NG2W00001**

Pittura asportabile all'acqua a strappo per il rivestimento temporaneo di macchine e manufatti in genere (vetro, zone cromate, superfici metalliche non porose) da preservare durante periodi di inoperosità o durante la spedizione specie nei lunghi viaggi via mare in coperta.

**Novità!**

**CONF. 25 KG**

**€ 12,80 kg**

**CONF. 4 KG**

**€ 13,91 kg**

## **IDROZAPON**

**9TG1W3402 IDROZAPON TRASPARENTE**

**9TG1WB0127 IDROZAPON BIANCO**

**9TG1WN0009 IDROZAPON NERO**

**9TG1W30311 IDROZAPON ROSSO**

**9TG1W50505 IDROZAPON BLU**

Smalto di finitura all'acqua a rapidissima essiccazione dotato di ottime caratteristiche di durezza superficiale, adesione a ferro, leghe leggere e lamiere zincate e buone caratteristiche estetiche e di resistenza alle comuni atmosfere industriali. Trova normale utilizzo nella fustelleria e nella protezione di manufatti in metallo o leghe leggere.

**Novità!**

**CONF. 25 KG**

**€ 16,14 kg**

# ANTIRUGGINI

## **SINTORAPID**

**COD. 7BG4...**

Antiruggine industriale a **rapida essiccazione ai fosfati di Zinco**. Adatta come protezione per carrozzeria industriale, macchine utensili, attrezzature edili ed agricole.

E' indicata la sovraverniciatura con smalti oleosintetici e smalti sintetici a rapida essiccazione. Offre una **buona resistenza alla corrosione**, una buona adesione al supporto ferroso e **un'elevata copertura**.

**COLORI:**

**7BG4MR7016**

Conf. 25 Kg € 5,60 kg

**7BG4MR7035**

Conf. 25 Kg € 5,60 kg

**7BG4.N0001**

Conf. 25 Kg € 5,60 kg

*ALTRE TINTE:*

*PREZZO A RICHIESTA*

## **ZINCOFOSF**

**COD. 1BG4(...)**

Antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco formulata con resine gliceroftaliche con modificazione fenolica. Il prodotto è sovraverniciabile con prodotti a base nitro, rapida essiccazione, epossidici, poliuretanic, ecc.

**COLORI:**

**ROSSO OSSIDO - RAL 7001-**

**RAL 7035-NERO -RAL 9010**

**CONF. 25 KG € 6,65kg**

**COLORI:**

**ROSSO OSSIDO- RAL 7001-**

**NERO -RAL 9010**

**CONF. 2,5 LT € 12,32 lt**

**CONF. 0,5 LT € 7,40 pz**

*ALTRE TINTE:*

*PREZZO A RICHIESTA*

## **ZINCOFOSF RUSTLINKER**

**COD. 1BG4K(...)**

**Novità!**

Fondo anticorrosivo ai fosfati di zinco per metalli ferrosi ossidati a rapidissima essiccazione, resistente alla sovraverniciatura con prodotti nitro. Grazie alla sua particolare formulazione trova impiego nella carrozzeria industriale, nella verniciatura di macchine movimento terra e per il trattamento di qualsiasi supporto ferroso ossidato che richieda un'alta protezione e un buon aggrappaggio per la successiva fase di finitura.

**COLORI:**

**ROSSO OSSIDO-RAL 7001-**

**RAL 7035-NERO -RAL 9010**

**CONF. 25 KG € 8,32 kg**

*ALTRE TINTE:*

*PREZZO A RICHIESTA*

# ANTIRUGGINI

**ZINCOFOSF H.S.**  
COD. UBG4(...)

Pittura di fondo monocomponente a rapida essiccazione indicata nella carrozzeria industriale per applicazioni su parti di macchine movimento terra, attrezzature agricole, sponde e cassoni nell'artigianato in genere. E' caratterizzata dalla bassa emissione di vapori dovuti all'alta percentuale di solidi. Il prodotto è sovraverniciabile con prodotti a base nitro.

**COLORI:**

**ROSSO IC 105-RAL7001 -**

**NERO OSSIDO-RAL 6011**

**CONF. 25 KG**

**€ 7,54 kg**

**ALTRE TINTE:**

**PREZZO A RICHIESTA**

# SMALTI R.E.

## **FASTLUX**

COD. LUCIDO

COD. OPACO

### *TINTE RAL GRUPPO 1*

CONF. 25 KG €

CONF. 2,5 L €

CONF. 0,75 LT €

### *TINTE RAL GRUPPO 2*

CONF. 25 KG €

CONF. 2,5 L €

CONF. 0,75 LT €

*TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50*

*TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00*

## **SUPERLUX**

COD. LUCIDO 1AG1.(RAL)

COD. OPACO 1AG4.(RAL)

Smalto di finitura a rapida essiccazione caratterizzata da buona aderenza su tutte le superfici in ferro ed acciaio. Possiede buona resistenza all'esterno, brillantezza ed ottima dilatazione. Consigliata per la verniciatura di macchine agricole, attrezzature industriali ed edilizia in genere.

### *TINTE RAL GRUPPO 1*

CONF. 25 KG € 12,00 kg

CONF. 2,5 L € 16,40 lt

CONF. 0,75 LT € 14,36 pz

### *TINTE RAL GRUPPO 2*

CONF. 25 KG € 12,85 kg

CONF. 2,5 L € 16,90 lt

CONF. 0,75 LT € 14,99 pz

*TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50*

*TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00*

## **SUPERLUX 96000**

COD. 1AG2.(RAL)

Smalto sintetico da 65-75 gloss con buona aderenza sui materiali ferrosi e buona resistenza agli agenti atmosferici. E' possibile utilizzarlo come mano unica a finire su manufatti di ferro e/o acciaio o come mano di finitura semilucida su idonei fondi primerizzati.

### *TINTE RAL GRUPPO 1*

CONF. 25 KG € 10,40 kg

### *TINTE RAL GRUPPO 2*

CONF. 25 KG € 11,20 kg

*TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50*

*TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00*

## **SUPERLUX H.S.**

COD. LUCIDO UAG1.(RAL)

Smalto di finitura brillante ad alto contenuto in solidi e bassa emissione di V.O.C.. Il prodotto in latta è pronto all'uso.

### *TINTE RAL GRUPPO 1*

CONF. 25 KG € 13,00 kg

### *TINTE RAL GRUPPO 2*

CONF. 25 KG € 14,84 kg

*TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50*

*TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00*

# SMALTI R.E.

## **SUPERLUX 96000 H.S.**

COD. SEMI/ LUCIDO UAG2.(RAL)

COD. SEMI/OPACO UAG3. (RAL)

COD. OPACO UAG4.(RAL)

Smalto con le stesse caratteristiche del prodotto 96000 ma a bassa emissione di vapori organici volatili (V.O.C.) idoneo per applicazioni a mano unica su superfici ferrose.

Possiede un buon potere anticorrosivo ed una buona stabilità delle caratteristiche estetiche nel tempo.

**TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 25 KG € 11,00  
kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 25 KG € 11,80  
kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **SUPERLUX ALLUMINIO RUOTE**

COD. 1HG1.000AR

Smalto di finitura rapida essiccazione per la verniciatura di ruote e cerchioni.

**COLORE:**

**ALLUMINIO RAL 9006**

CONF. 20 KG € 11,00 kg

CONF. 2,5 LT € 15,23 lt

CONF. 0,75 LT € 14,69 pz

## **SUPERLUX ALLUMINIO RIFLETTENTE S.L.**

COD. 1HG2.00101

Smalto di finitura alluminio semilucida indicata per applicazioni su attrezzature industriali (es. tubi di canne fumarie) per le quali siano necessarie caratteristiche di resistenza al calore per temperature continue di 200 - 250° C. Può essere impiegata anche nella verniciatura di tetti come protezione dai raggi solari.

**COLORE: ALLUMINIO**

CONF. 20 KG € 10,94 kg

CONF. 2,5 LT € 15,23 lt

CONF. 0,75 LT € 14,69 pz

## **SUPERLUX M.U. ZINCATI**

COD. 1AG2Z(RAL)

Smalto semilucido a rapida essiccazione per interni/esterni, formulato con particolari resine al fine di garantirne la ritenzione del colore nel tempo, un'ottima elasticità ed adesione anche su superfici difficili (lamiera zincata, alluminio, ecc.). Grazie alla sua protezione contro la ruggine, il prodotto può essere utilizzato come mano unica a finire su manufatti di ferro ed acciaio oppure come mano di finitura semilucida su idonei fondi primerizzanti.

**TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 25 KG € 10,90 kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 25 KG € 12,00 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 +€ 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 +€ 1,00**

N.B.: Gli smalti R.E. **LUCIDI** possono essere accelerati con l'utilizzo dal 10% al 30% del ns. **INDURENTE PER VIVPUR** cod. prod. **HDR3.001** (confezioni e prezzi nell'apposita sezione del listino).

# LINEA ZINCANTE

## **VEICOLO PER ZINCANTE INORGANICO H.S.**

CONF. 10,00 KG (A) € 18,00 kg  
CONF. 25 KG (B) € 18,00 kg

COMP. A ETILSILICATO DA 10 KG COD. 7NG4ZINCHS  
COMP. B POLVERE ZINCO DA 25 KG COD. PC.040

Rivestimento auto indurente ricco di zinco a base di etilsilicato idrolizzato dotato di eccellenti proprietà anticorrosive. Il prodotto va applicato su ferro o acciaio preventivamente sabbiato al momento dell'utilizzo.

I DUE COMPONENTI VANNO MISCELATI NEL RAPPORTO 1 : 1

## **ZINCOVIV** COD. 0BG4.SL185

COLORE: GRIGIO ZINCO  
CONF. 25 KG € 16,94 kg  
CONF. 2,5 LT € 31,65 lt  
CONF. 0,5 LT € 16,12 pz

Pittura zincante monocomponente da usare su manufatti in ferro in genere dove si voglia ottenere un'eccellente resistenza alla corrosione.

## **VIVEPOX ZINCANTE E 99** COD. 5BG4.SL237

COLORE: GRIGIO ZINCO  
CONF. 25 KG € 13,54 kg

Pittura zincante bicomponente a base epossidica con ottimo potere anticorrosivo grazie alla passivazione fisica dello zinco ed alle peculiarità dei rivestimenti epossidipoliammidici.

CATALIZZARE AL 10% HDR5.ZINCA

## **VIVEPOX. ZINCANTE Z 80** COD. 5BG4.2485

COLORE: GRIGIO ZINCO  
CONF. 25 KG € 20,92 kg

Primer epossipoliammidico inibitore di corrosione ad elevato contenuto di zinco: 88% sul residuo secco (A + B).

La sua particolare pigmentazione garantisce un'efficace protezione catodica rendendo il prodotto idoneo per le applicazioni destinate all'esposizione in atmosfere corrosive industriali e marine.

Ideale quale base di verniciatura per successivi sistemi epossidici, poliuretanic, acrilici, vinilici, fenolici, siliconici e clorocaucciù; è sconsigliata invece la sovraverniciatura con smalti sintetici.

CATALIZZARE AL 12% CON HDR5.ZINCA

**INDURENTE PER ZINCANTI  
EPOSSIDICI E99/Z80** CONF. 2,5/3 KG € 15,16 kg  
COD.: HDR5.ZINCA

# LINEA NITRO

## **NITROVIY**

COD. LUCIDO: 4AG1.(RAL)

COD. OPACO: 4AG4.(RAL)

Smalto di finitura alla nitro sintetico a rapidissima essiccazione con buone caratteristiche generali. E' indicato per la finitura di manufatti metallici destinati all'interno e parti di carrozzeria.

### **TINTE RAL GRUPPO 1**

*BIANCO LUCIDO, BIANCO OPACO*

CONF. 20 KG € 11,70 kg

CONF. 2,5 LT € 13,02 lt

CONF. 0,75 LT € 11,78 pz

### **NERO RAL 9005**

*LUCIDO ED OPACO*

CONF. 20 KG € 9,05 kg

CONF. 2,5 LT € 12,32 lt

CONF. 0,75 LT € 11,78 pz

### **TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 20 KG € 12,50 kg

CONF. 2,5 LT € 13,80 lt

CONF. 0,75 LT € 12,60 pz

*TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50*

*TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00*

## **NITROVIY**

### **ALLUMINIO RUOTE**

COD. 4HG1.000AR

CONF. 20 KG € 11,00 kg

CONF. 2,5 LT € 12,38 lt

CONF. 0,75 LT € 10,50 pz

## **VERNICE ZAPON**

COD. BIANCA 4AG1.B0125

COD. ROSSA 4AG1.30309

COD. BLU 4AG1.50560

COD. TRASPARENTE: 4TG1.00002

*COLORI: BIANCO, ROSSO, BLU*

CONF. 20 KG € 11,00 kg

*COLORE: TRASPARENTE*

CONF. 20 KG € 10,50 kg

Vernice trasparente lucida a base di nitrocellulosa a rapidissima essiccazione indicata per la protezione di materiali ferrosi.

*ALTRE TINTE:*

*PREZZO A RICHIESTA*

# LINEA EPOSSIDICI

## **FONDO EPOSSIDICO MONOCOMPONENTE** COD.: 0BG4.R7046

Pittura anticorrosiva epossidica per superfici metalliche e di aggrappaggio per successive fasi di verniciatura su superfici affini come lamiere zincate e leghe in genere.

**COLORE: GRIGIO RAL 7046**  
CONF. 25 KG € 11,16 kg

**ALTRE TINTE:**  
**PREZZO A RICHIESTA**

## **YIYEPOX FONDO TIXO** COD. 5XG4M(...) - COD. 5XG4.(RAL)

Fondo bicomponente epossipoliammidico inibitore di corrosione adatto come primer per superfici metalliche difficili come lamiera zincata, alluminio, leghe leggere, ecc. E' indicato per esposizioni in atmosfere corrosive per l'utilizzo nell'industria chimica, petrolifera, settore alimentare, industria navale, edilizia e carrozzerie industriali, in combinazione a finiture epossidiche, poliuretatiche, rapida essiccazione, ecc , a secondo delle esigenze estetiche e/o di resistenza nel tempo del ciclo combinato.

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N020

**5XG4M(...) COLORI: BIANCO  
ROSSO OX, RAL 7001, RAL  
7035, RAL 9005, RAL 9010**  
CONF. 25 KG € 9,62 kg

**COLORE: RAL 7001, RAL  
7035, RAL 9010**  
CONF. 5 KG € 10,50 kg  
**COLORE: RAL 7001**  
CONF. 1 KG € 11,50 kg

**5XG4.(RAL) COLORI:  
TINTE RAL GRUPPO 1**  
CONF. 25 KG € 10,30 kg

## **YIYEPOX FONDO TIXO HYBRID** COD.: 5XG4H(...)

Fondo bicomponente epossipoliammidico ai fosfati di zinco, inibitore di corrosione per superfici ferrose, adatto come primer per superfici metalliche difficili:

lamiere zincate, alluminio, leghe leggere, ecc. E' indicato per esposizioni in atmosfere corrosive, per l'utilizzo nell'industria chimica, in quella petrolifera, nei settori alimentari, nell'industria navale, nell'edilizia e nella carrozzeria industriale, in combinazione a finiture epossidiche, poliuretatiche, rapida essiccazione ecc. a seconda delle esigenze estetiche e/o di resistenza nel tempo del ciclo combinato. Grazie alla modifica organo-silanica può essere utilizzato come primer per superfici ceramiche.

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N020

**Novità!**

**COLORI:  
RAL 7001, RAL 7035, RAL  
9005, RAL 9010**  
CONF. 25 KG € 10,40 kg



# LINEA EPOSSIDICI

## **VIVEPOX FONDO**

### **RUSTLINKER**

**COD. 5BG4K(...)**

Fondo bicomponente epossipoliammidico appositamente formulato per l'applicazione su supporti ferrosi ossidati. Per la sua peculiare attitudine a proteggere i supporti ossidati è particolarmente indicato per l'applicazione su questi supporti per esposizioni in atmosfere corrosive, per l'utilizzo nell'industria chimica, petrolifera, settori alimentari, nell'industria navale, edilizia e nella carrozzeria industriale, in combinazione a finiture epossidiche, poliuretatiche, rapida essiccazione ecc. trovando impiego soprattutto nella manutenzione in sito.

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N020/HDR5R020

**Novità!**

**COLORI:**

**BIANCO-ROSSO IC 105  
GRIGIO OSSIDO-RAL 7035  
RAL 6011-RAL 9005**

**CONF. 25 KG € 11,40 kg**

**ALTRE TINTE:**

**PREZZO A RICHIESTA**

## **VIVEPOX FONDO**

### **TIXO MIO**

**COD. 5DG4.70101**

Fondo/intermedio bicomponente epossipoliammidico inibitore di corrosione ad effetto barriera E' indicato per esposizioni in atmosfere corrosive, per l'utilizzo dell'industria chimica, in quella petrolifera, nei settori alimentari, nell'industria navale, nell'edilizia e nella carrozzeria industriale, in combinazione a finiture epossidiche, poliuretatiche, rapida essiccazione, ecc, a seconda delle esigenze estetiche e/o di resistenza nel tempo a ciclo combinato.

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N020

**COLORE: GRIGIO OSSIDO**

**CONF. 25 KG € 9,51 kg**

## **VIVEPOX FONDO ANTIOLIO**

**COD. 5BG4A**

**Novità!**

**COLORI: BIANCO**

**ROSSO OX, RAL 7001, RAL  
7035, RAL 9005, RAL 9010**

Primer bicomponente epossipoliammidico ai fosfati di zinco inibitore di corrosione per superfici ferrose, adatto come primer per superfici metalliche difficili (lamiera zincata, alluminio, leghe leggere ecc.) e per il trattamento di superfici cementizie. E' indicato per esposizioni in atmosfere corrosive, per l'utilizzo nell'industria chimica, petrolifera, nei settori alimentari, nell'industria navale, nell'edilizia e nella carrozzeria industriale. Il prodotto è particolarmente indicato dove è richiesta una resistenza al contatto con olii aggressivi. È sempre consigliata la sovra verniciatura con il ns. Vivepox smalto antiolio 5AG1A per dare una protezione ancora più duratura nel tempo.

**CONF. 25 KG € 10,00 kg**

**CONF. 5 KG € 11,50 kg**

# LINEA EPOSSIDICI

## **FONDO EPOSSI VINILICO**

**COD. 5VG4.(...)**

Fondo inibitrice di corrosione destinato alla protezione del ferro indicata come primer di aggrappaggio per alluminio, lamiera zincante e leghe leggere in genere. La modifica vinilica permette la sovraverniciabilità con altri smalti senza limiti di tempo.

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N020/HDR5R020

**COLORI:**

**ROSSO IC105,  
7035 - 7001**

**CONF. 25 KG € 10,00 kg**

**ALTRE TINTE:**

**PREZZO A RICHIESTA**

## **INDURENTE PER VIVEPOX. FONDI**

**COD. HDR5N020**

**CONF. 5 KG € 14,60 kg**

**CONF. 1 KG € 16,30 kg**

**CONF. 0,200 KG € 4,20 pz**

## **INDURENTE RAPIDO PER VIVEPOX. FONDI**

**COD. HDR5R020**

**CONF. 5 KG € 21,58 kg**

**CONF. 1 KG € 26,75 kg**

**CONF. 0,200 KG € 6,54 pz**

## **VIVTAR EPOX.**

**(EPOSSICATRAMI)**

**COD. 5IG4.N0001 VIVTAR EPOX. COMP. A: 20 KG**

**COD. HDR5.SL234 VIVTAR EPOX. COMP. B: 20 KG**

**COLORE: NERO**

**CONF. 20 KG € 9,48 kg**

Rivestimento epossidico ad alto residuo secco per la protezione impermeabilizzante del ferro e del cemento.

I DUE COMPONENTI VANNO MISCELATI TRA LORO  
NEL RAPPORTO 1:1

## **VIVEPOX SMALTO**

**COD. LUCIDO 5AG1.(RAL)**

**COD. OPACO 5AG4.(RAL)**

**TINTE RAL GRUPPO 1**

**CONF. 25 KG € 12,59 kg**

**CONF. 5 KG € 14,89 kg**

Smalto indicato per la protezione di macchinari e manufatti in genere permanentemente a contatto con atmosfere industriali pesanti. Ha ottima resistenza a grassi, olii, solventi organici, ecc. E' sconsigliato il suo utilizzo per cicli di verniciatura su supporti esposti agli agenti atmosferici.

**VERSIONE LUCIDA:**

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N100/HDR5R100

**TINTE RAL GRUPPO 2**

**CONF. 25 KG € 13,89 kg**

**CONF. 5 KG € 16,04 kg**

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

**VERSIONE OPACA:**

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N100G4/HDR5R100G4

# LINEA EPOSSIDICI

## **VIVEPOX SMALTO ANTIOLIO** COD. 5AG1A

**Novità!**

**TINTE RAL GRUPPO 1**  
CONF. 25 KG € 13,65 kg  
CONF. 5 KG € 15,95 kg

Finitura bicomponente epossipoliamicca particolarmente indicata per l'utilizzo a contatto con oli aggressivi quali olio idraulico. Ottima adesione su superfici metalliche. Trova impiego nella verniciatura di macchine utensili o manufatti esposti ad atmosfere industriali pesanti. Si sconsiglia l'utilizzo del prodotto come finitura per esterni nel caso siano necessarie elevate caratteristiche estetiche.

**TINTE RAL GRUPPO 2**  
CONF. 25 KG € 14,94 kg  
CONF. 5 KG € 17,09 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**  
**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **VIVEPOX SMALTO EPOSSI VINILICO** COD. 5VG1.(RAL)

Smalto a due componenti con elevata aderenza su diversi tipi di supporti. La modifica vinilica migliora la rapidità di essiccazione e la resistenza allo sfarinamento.

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N100/HDR5R100

**TINTE RAL GRUPPO 1**  
CONF. 25 KG € 12,92 kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**  
CONF. 25 KG € 14,00 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**  
**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **VIVEPOX. SMALTO PER PAVIMENTI** COD. LUCIDO 5AG1P(RAL) COD. OPACO 5AG4P(RAL)

Pittura epossipoliamicca per la verniciatura di pavimenti in materiale cementizio.

VERSIONE LUCIDA:

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N100/HDR5R100

VERSIONE OPACA:

CATALIZZARE AL 20% CON HDR5N100G4/HDR5R100G4

**TINTE RAL GRUPPO 1**  
CONF. 25 KG € 12,59 kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**  
CONF. 25 KG € 13,89 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**  
**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **INDURENTE PER SMALTI VIVEPOX.**

VERSIONE PER SMALTO LUCIDO COD. HDR5N100

VERSIONE PER SMALTO OPACO COD. HDR5N100G4

CONF. 5 KG € 17,70 kg  
CONF. 1 KG € 18,40 kg

## **INDURENTE RAPIDO PER SMALTI VIVEPOX.**

VERSIONE PER SMALTO LUCIDO COD. HDR5R100

VERSIONE PER SMALTO OPACO COD. HDR5R100G4

CONF. 5 KG € 20,66 kg

# LINEA EPOSSIDICI

## **ALTOPOX HS**

COD. : BIG4.B0001

**COLORE: BIANCO**

**CONF. 20 KG € 13,00 kg**

ALTOPOX è una pittura epossidica bicomponente idonea per l'impiego in rivestimenti impermeabilizzanti e protettivi a spessore, per serbatoi ovasche in ferro e cemento destinate a contenere sostanze, quali acque industriali, di scarico, acidulate e alcaline.

Le proprietà chimiche e fisiche della pittura reticolata, conferiscono buona resistenza agli aggressivi chimici, elasticità del film e durabilità.

*ALTRE TINTE:*

*PREZZO A RICHIESTA*

CATALIZZARE AL 25% CON HDRB.H001

## **INDURENTE PER**

### **ALTOPOX HS**

COD.: HDRB.H001

**CONF. 5 KG**

**€ 20,60 kg**

## **PITHOSTOP**

### **SMALTO EPOSSIDICO ATOSSICO**

COD. 5AG1.SL485 COLORE BIANCO

COD. 5AG1.SL497 COLORE ROSSO OSSIDO

COD. 5AG1.SL498 COLORE GIALLO OCRA

**COLORI:**

**BIANCO, ROSSO OX.,**

**GIALLO OCRA**

**CONF. 21 KG**

**€ 24,53 kg**

Pittura epossi-ceramica bicomponente "Alcool benzilico free", studiata per il contatto con alimenti, esente da solventi, da ammine aromatiche libere e combinate, da plastificanti a base di ftalato di butile.

Il prodotto è certificato per il contatto diretto, continuo e prolungato con tutte le sostanze alimentari sia liquide che solide. PITHOSTOP trova il suo maggiore impiego nel rivestimento/vetrificazione dell'interno di serbatoi che stoccano acqua potabile, silos per cereali, vasche o vasi vinari, cisterne per il contenimento di oli vegetali, celle frigorifere, ecc..

Ulteriori informazioni nella nostra scheda tecnica.

## **INDURENTE PER**

### **PITHOSTOP ATOSSICO**

COD. HDR5.SL485

**CONF. 9 KG**

**€ 24,53 kg**

# LINEA POLIURETANICI

## **VIYPUR LUCIDO**

COD. 3AG1.(RAL)

Smalto di finitura che soddisfa le più elevate esigenze per quanto riguarda resistenza alle intemperie, solidità di tono del colore, durata della brillantezza e resistenza allo sfarinamento.

CATALIZZARE AL 50% CON:HDR3.001/HDR3.094/HDR3.002

Per la versione goffrata: CATALIZZARE AL 20% CON HDR3.010

### **TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 25 KG € 12,77 kg

CONF. 5 KG € 14,91 kg

### **TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 25 KG € 13,23 kg

CONF. 5 KG € 15,26 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **VIYPUR LUCIDO LX**

COD. 3AG1L(RAL)

**Novità!**

Smalto di finitura poliuretanico bicomponente che si distingue per le sue elevate doti di brillantezza e durezza. Ottime caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e massima resistenza agli aggressivi chimici.

CATALIZZARE AL 40% CON HDR2H097

### **TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 25 KG € 13,45 kg

CONF. 5 KG € 15,08 kg

### **TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 25 KG € 13,91 kg

CONF. 5 KG € 15,61 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **INDURENTE PER VIYPUR**

COD. HDR3.001

CONF. 12,5 KG € 18,38 kg

CONF. 5 KG € 19,13 kg

CONF. 2,5 KG € 20,23 kg

CONF. 1 KG € 21,06 kg

CONF. 0,5 KG € 12,86 pz

## **INDURENTE VIYPUR**

### **NON INGIALLENTE**

COD. HDR3.002

CONF. 12,5 Kg € 22,04 kg

CONF. 5 Kg € 22,30 kg

CONF. 2,5 Kg € 23,08 kg

CONF. 1 Kg € 23,37 kg

(CONSIGLIATO PER LA VERNICIATURA IN BIANCO DI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESTERNO)

# LINEA POLIURETANICI

**INDURENTE VIYPUR  
RAPIDO**  
COD. HDR3R001

CONF. 12,5 Kg € 23,60 kg

**VIYPUR G 35**  
COD. 3AG3.(RAL)

**TINTE RAL GRUPPO 1**  
CONF. 25 KG € 12,50 kg  
CONF. 5 KG € 14,05 kg

Smalto di finitura poliuretana semilucida o semiopaca dotato di ottime caratteristiche di resistenza chimico-fisiche, ritenzione del colore e mantenimento del grado di gloss nel tempo.

**TINTE RAL GRUPPO 2**  
CONF. 25 KG € 13,22 kg  
CONF. 5 KG € 15,26 kg

I diversi gradi di gloss si ottengono catalizzando il prodotto nel seguente modo:

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**  
**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

CATALIZZARE AL 50% CON CAT. HDR3.G35 30/35 GLOSS

CATALIZZARE AL 50% CON CAT. HDR3.001 55/60 GLOSS

Per la versione goffrata: CATALIZZARE AL 20% CON HDR3.010

**VIYPUR G 10**  
COD. 3AG4.(RAL)

**TINTE RAL GRUPPO 1**  
CONF. 25 KG € 13,15 kg  
CONF. 5 KG € 14,41 kg

Smalto di finitura poliuretana opaco dotato di ottime caratteristiche di resistenza chimico-fisiche, ritenzione del colore e mantenimento del grado di gloss nel tempo.

**TINTE RAL GRUPPO 2**  
CONF. 25 KG € 14,24 kg  
CONF. 5 KG € 15,60 kg

CATALIZZARE AL 50% CON HDR3.G35

Per la versione goffrata: CATALIZZARE AL 20% CON HDR3.010

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**  
**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

**INDURENTE VIYPUR G 35**  
COD. HDR3.G35

CONF. 12,5 KG € 27,06 kg  
CONF. 5 KG € 27,28 kg  
CONF. 2,5 KG € 27,86 kg

**INDURENTE VIYPUR  
GOFFRATI**  
COD. HDR3.010

CONF. 5 KG € 32,20 kg

# LINEA POLIURETANICI

## **YIYPUR ALTA COPERTURA**

**COD.: 3EG1.(RAL)**

Pittura di finitura bicomponente poliuretanic ad alta copertura per le tinte più difficili tipo gialli e aranci. Soddisfa le più elevate esigenze per quanto riguarda la copertura, il tono e la resistenza agli agenti atmosferici, la brillantezza e la resistenza allo sfarinamento.

CATALIZZARE AL 50% CON HDR3.001/HDR3.002

**TINTE ARANCIO**

**CONF. 25 KG € 28,56 kg**

**TINTE GIALLO/ROSSO**

**CONF. 25 KG € 15,80 kg**

## **YIYPUR H.S. LUCIDO**

**COD. SAG1.(RAL)**

Smalto di finitura bicomponente poliuretanic alto solido con ottime caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, massima resistenza agli aggressivi chimici, scarsissima infiammabilità, elevata elasticità, ottima ritenzione della brillantezza. Lo smalto è particolarmente indicato per la verniciatura di macchine industriali e carrozzeria auto.

CATALIZZARE AL 50% CON HDR2H097

**TINTE RAL GRUPPO 1**

**CONF. 25 KG € 15,17 kg**

**CONF. 5 KG € 16,17 kg**

**TINTE RAL GRUPPO 2**

**CONF. 25 KG € 18,95 kg**

**CONF. 5 KG € 20,01 kg**

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **CARFLEX**

**COD. 3PG1.(RAL)**

Pittura di finitura indicata per la verniciatura di chassis o manufatti in genere per i quali sia richiesta un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

CATALIZZARE AL 30% CON HDR3.001

**TINTE RAL GRUPPO 1**

**CONF. 25 KG € 11,16 kg**

**TINTE RAL GRUPPO 2**

**CONF. 25 KG € 12,58 kg**

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **IRONPUR**

**COD. 3DG4.(...)**

Smalto micaceo bicomponente poliuretanic opaco con ottime caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e agli aggressivi chimici, elevata elasticità, con ottima ritenzione della brillantezza e del colore.

CATALIZZARE AL 50% CON HDR3.G35

**COLORI:**

**CARTELLA "IRONVIV"\***

**CARTELLA "LINEA TINTE**

**FERRO MICACEE"**

**CONF. 25 KG € 18,01 kg**

# LINEA ACRILICI

## **ACRIVIV FONDO**

**COD. 2BG4.R9018**

**COLORE:**

**BIANCO RAL 9018**

**CONF. 20 KG € 10,06 kg**

Pittura di fondo bicomponente carteggiabile a secco con elevate caratteristiche tecnologiche, scarsissima infiammabilità, buona elasticità. Il prodotto, dotato di ottimo potere riempitivo, è indicato quale mano di fondo per la verniciatura di supporti plastici e metallico/ferrosi nella carrozzeria industriale. La pittura applicata produce un film satinato.

**ALTRE TINTE:**

**PREZZO A RICHIESTA**

CATALIZZATORE AL 25% CON HDR2.003

## **INDURENTE PER**

## **ACRIVIV FONDO**

**COD. HDR2.003**

**CONF. 5 KG**

**€ 15,40 kg**

## **ACRIVIV FONDO H.S.**

**COD. HBG4.B0001**

**COLORE: BIANCO**

**CONF. 25 KG**

**€ 7,92 kg**

**CONF. 5 KG**

**€ 9,20 kg**

Fondo anticorrosivo bicomponente acrilico alto solido con elevate caratteristiche tecniche, buona elasticità, buona carteggiabilità.

Il prodotto, è indicato per la verniciatura di supporti metallici ferrosi, zincati e di leghe leggere. Viene utilizzato come mano do fondo a finiture acril-poliuretaniche o poliuretaniche.

## **INDURENTE PER**

## **ACRIVIV FONDO H.S.**

**COD. HDR2.H001**

**CONF. 2,5 KG**

**€ 24,40 kg**

**FONC. 0,5 KG**

**€ 15,70 pz**

## **ACRIVIV M.C.**

**COD. LUCIDO 9AG1.(RAL)**

**COD. OPACO 9AG4.(RAL)**

**Novità!**

**COLORE TRASPARENTE**

**CONF. 25 KG**

**€ 10,80 kg**

**CONF. 5 KG**

**€ 11,60 kg**

Vernice acrilica monocomponente a rapidissima essiccazione con buone caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed al graffio. Buona adesione diretta su ferro, lamiera zincata ed ABS. Applicabile come mano a finire in cicli destinati ad ambienti urbani ed industria leggera.

**TINTE RAL GRUPPO 1**

**CONF. 25 KG**

**€ 13,00 kg**

**CONF. 5 KG**

**€ 13,80 kg**

**TINTE RAL GRUPPO 2**

**CONF. 25 KG**

**€ 14,60 kg**

**CONF. 5 KG**

**€ 15,40 kg**



# LINEA ACRILICI

## **ACRIVIV 70.00 LUCIDO COLORATO**

COD.: 2AG1.(RAL)

Smalto di finitura bicomponente acrilica-poliisocianica con elevatissime caratteristiche di resistenza, elasticità, copertura e brillantezza. E' indicata nell'impiego industriale per la verniciatura di supporti plastici, leghe metalliche, ferro zincato ed altri materiali ferrosi previa applicazione di nostri primer specifici. Il film applicato si presenta brillante (90 gloss circa) con tatto morbido ed un ottimo antigraffio.

2AG1: CATALIZZARE AL 25% CON HDR2.001

2TG1: CATALIZZARE AL 30% CON HDR2.001

2TG2-2TG3-2TG4: CATALIZZARE AL 25% CON HDR2H097

**TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 20 KG € 14,44 kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 20 KG € 16,20 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **ACRIVIV 70.00 LUCIDO TRASPARENTE**

COD. TRASPARENTE LUCIDO: 2TG1

**TRASPARENTE LUCIDO**

CONF. 15 KG € 14,04 Kg

CONF. 3,75 KG € 14,92 Kg

## **ACRIVIV 70.00 OPACO TRASPARENTE**

(Disponibile anche in versione semi lucido-semi opaco)

COD. TRASPARENTE SEMI LUCIDO 2TG2

COD. TRASPARENTE SEMI 2TG3

COD. TRASPARENTE OPACO: 2TG4

**TRASPARENTE OPACO**

**SEMI LUCIDO-SEMI OPACO**

CONF. 20 KG € 18,28 Kg

CONF. 4 KG € 19,16 Kg

Stesse caratteristiche dello smalto ACRIVIV 70.00 LUCIDO COLORATO ma in versione trasparente.

2TG1: CATALIZZARE AL 30% CON HDR2.001

2TG2-2TG3-2TG4: CATALIZZARE AL 25% CON HDR2H097

## **ACRIVIV 70.00 S.I. (SPECIAL INOX)**

COD. 2AG1I(RAL)

**Novità!**

Finitura bicomponente lucida colorata, particolarmente indicata per la verniciatura diretta di supporti metallici ed acciaio INOX previo sgrassaggio.

Per applicazioni su ferro è consigliato prima trattare i supporti con nostro primer **ACRIVIV FONDO** o **VIVEPOX. FONDO**.

CATALIZZARE AL 25% CON HDR2.001

**TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 25 KG € 15,92 kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 25 KG € 18,56 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

# LINEA ACRILICI

## **ACRIVIV LUCIDO ADESIONE DIRETTA COD. 2AG1C(RAL)**

**Novità!**

Smalto bicomponente lucido a mano unica con buone caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, buon potere passivante, buona resistenza agli aggressivi chimici (detersivi, ecc.), scarsissima infiammabilità (ad indurimento completo), buona elasticità, ottima ritenzione del grado di gloss ed elevata copertura. Lo smalto è particolarmente indicato nell'impiego della carrozzeria industriale per la verniciatura diretta di supporti plastici, metallici ferrosi, lamiere zincate ecc. o per la sovraverniciatura di supporti trattati precedentemente con un nostro fondo adeguato. CATALIZZARE AL 20% CON HDR2.001

**TINTE RAL GRUPPO 1**  
CONF. 25 KG € 12,92 kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**  
CONF. 25 KG € 15,00 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**  
**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **ACRIVIV 70.100 COD. SEMI LUCIDO: 2AG2.(RAL) COD. SEMI OPACO: 2AG3.(RAL)**

Smalto bicomponente a mano unica semilucido o semiopaco con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e chimici, buona elasticità, ottima ritenzione del grado di gloss ed elevata copertura.

E' indicato nell'impiego industriale per la verniciatura diretta (o con nostro primer VIVGRIP) di supporti plastici, metalli ferrosi, lamiere zincate, ecc.. Il film si presenta con un tatto morbido ed un ottimo potere antigraffio.

CATALIZZARE AL 15% CON HDR2.001

**TINTE RAL GRUPPO 1**  
CONF. 25 KG € 13,10 kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**  
CONF. 25 KG € 14,14 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**  
**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **ACRIVIV 70.100 RUSTLINKER SEMILUCIDO/SEMIOPACO**

VERSIONE SEMILUCIDA COD.: 2AG2K(RAL)

VERSIONE SEMIOPACA COD.: 2AG3K(RAL)

**Novità!**

Smalto a mano unica bicomponente specifico per la verniciatura di supporti ferrosi ossidati con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, buon potere passivante, buona resistenza agli aggressivi chimici (detersivi, ecc.), scarsissima infiammabilità (a indurimento completo), buona elasticità, ottima ritenzione del grado di gloss, elevata copertura. Registra una resistenza al calore continuo di ca. 90-100°C. Oltre tale temperatura non sono garantite le caratteristiche tecniche del prodotto.

CATALIZZARE AL 15% CON HDR2.001

**TINTE RAL GRUPPO 1**  
CONF. 25 KG € 14,20 kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**  
CONF. 25 KG € 15,46 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**  
**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

# LINEA ACRILICI

## **ACRIVIV 70.100 S.I. (SPECIAL INOX)**

COD.: 2AG2I(RAL)

Smalto a mano unica bicomponente semilucido, particolarmente indicato per la verniciatura diretta di supporti metallici ed acciaio INOX previo sgrassaggio

CATALIZZARE AL 15% CON HDR2.001

**Novità!**

**TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 25 KG € 14,20 Kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 25 KG € 15,46 Kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **ACRIVIV 70.100 OPACO**

COD. 2AG4.(RAL)

Smalto con caratteristiche uguali al prodotto ACRIVIV 70.100 ma con film opaco di 10-15 gloss circa.

CATALIZZARE AL 10% CON HDR2.001

**TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 25 KG € 13,04 Kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 25 KG € 15,24 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **ACRIVIV 70.100 OPACO**

### **RUSTLINKER**

COD. 2AG4K(RAL)

Stesse caratteristiche del ACRIVIV 70.100 RUSTLINKER s/l o s/o, ma in versione OPACA.

CATALIZZARE AL 10% CON HDR2.001

**TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 25 KG € 15,19 kg

**TINTE RAL GRUPPO 2**

CONF. 25 KG € 17,35 kg

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**

**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **ACRIVIV MICACEO**

COD. 2DG4.(...)

Smalto bicomponente acrilica ad effetto anticante "ferro battuto". L' ACRIVIV MICACEO è particolarmente indicato per la verniciatura diretta di manufatti quali cancellate, ringhiere, travi, ecc., anche in combinazione ad un primer epossidico in special modo su superfici metalliche non ferrose o su superfici metalliche ferrose destinate ad essere esposte agli agenti atmosferici.

CATALIZZARE AL 10% CON HDR2.001

**COLORI: CARTELLA "LINEA  
TINTE FERRO MICACEE"**

CONF. 25 KG € 12,44 kg

**ALTRE TINTE:**

**PREZZO A RICHIESTA**

# LINEA ACRILICI

**INDURENTE PER  
SMALTI ACRILICI**  
COD. HDR2.001

CONF. 2,5/3,75/5 KG € 29,00 kg  
CONF. 1 KG, € 30,22 kg

**INDURENTE PER  
ACRIVIV 70.00**  
COD. HDR2.004

CONF. 5 KG € 26,24 kg

**INDURENTE RAPIDO  
PER SMATI ACRILICI**  
COD. HDR2R001

CONF. 3,75/5 KG € 28,19 kg

**ACRIVIV PRIMER  
TRASPARENTE**  
COD. 2TG1.00ACP

CONF. 25 KG € 11,69 kg  
CONF. 5 KG € 12,86 kg

Fondo acrilico bicomponente trasparente idoneo per la successiva finitura con trasparenti acrilici della serie "2TG1". E' indicato per applicazione dirette su alluminio\*, leghe leggere\*, materie plastiche\* e per applicazione a doppio strato per carrozzerie.

CATALIZZARE AL 10% CON HDR2.001

**ACRIVIV 70.00  
TRASPARENTE S.I.  
(SPECIAL INOX)**  
COD. 2TG1I

**Novità!**

CONF. 20 KG € 14,95 kg

Finitura trasparente bicomponente particolarmente indicata per la verniciatura diretta di supporti metallici ed acciaio inox previo sgrassaggio. Per applicazioni su ferro è consigliato trattare i supporti con nostro **ACRIVIV FONDO** o **VIVEPOX. FONDO**.

CATALIZZARE AL 30% CON HDR2.001

**ACRICAR 305 H.S.  
TRASPARENTE LUCIDO**  
COD. 2TG1.00305

CONF. 25 LT € 14,95 lt  
CONF. 5 LT € 16,63 lt  
CONF. 1 LT € 17,28 lt

Vernice trasparente bicomponente lucida indicata per applicazioni dirette su alluminio\*, leghe leggere\*, materie plastiche\* e per verniciature a doppio strato per carrozzerie.

CATALIZZARE AL 50% CON HDR2H097

# LINEA ACRILICI

<b>ACRICAR 305 H.S.</b>	CONF. 20 LT	€ 22,17 lt
<b>TRASPARENTE OPACO</b>	CONF. 5 LT	€ 23,05 lt
COD. 2TG4.305S4	CONF. 1 LT	€ 23,94 lt

Vernice trasparente bicomponente opaca indicata per applicazioni dirette su alluminio\*, leghe leggere\*, materie plastiche\*, e per verniciature a doppio strato per carrozzerie.  
CATALIZZARE AL 45% CON HDR2H097

<b>ACRICAR 305 H.S. EASY CLEAN</b>	CONF. 25 LT	€ 17,92 lt
<b>TRASPARENTE LUCIDO</b>	CONF. 5 LT	€ 19,28 lt
COD. 2TG1.EC305	CONF. 1 LT	€ 19,87 lt

Vernice trasparente bicomponente lucida indicata per applicazioni dirette su alluminio\*, leghe leggere\*, materie plastiche\* e per verniciature a doppio strato per carrozzerie. Particolarmente indicata nell'impiego industriale per la verniciatura di supporti che devono essere detersi spesso a causa di scritte, graffiti e/o sporco urbano.  
CATALIZZARE AL 50% CON HDR2H097

<b>INDURENTE 097 H.S.</b>	CONF. 12,5 LT	€ 26,26 lt
COD. HDR2H097	CONF. 1 / 2,5/5LT	€ 28,30 lt
	CONF. 0,5 LT	€ 16,17 pz

<b>BASE ACRILICA</b>	CONF. 25 KG	€ 10,87 kg
<b>EFFETTO CORTEN</b>		
COD. 2BG4.SL239		

Fondo anticorrosivo bicomponente per effetto CORTEN con elevate caratteristiche anticorrosive.  
Da utilizzare in combinazione con FINITURA ACRILICA EFFETTO CORTEN (2CG4.SL240).  
CATALIZZARE AL 15% CON HDR2.001

<b>FINITURA ACRILICA</b>	CONF. 25 KG	€ 18,78 kg
<b>EFFETTO CORTEN</b>		
COD. 2CG4.SL240		

Finitura acrilica bicomponente per effetto CORTEN con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.  
Da utilizzare in abbinamento a BASE ACRILICA EFFETTO CORTEN (2BG4.SL239).  
CATALIZZARE AL 20% CON HDR2H097.

# PRODOTTI SPECIALI

## **PRIMER SILICONICO 250° C** COD. JBG4.

**Novità!**

Primer acril-siliconico monocomponente adatto alla verniciatura di supporti metallici (ferro od acciaio) che possono raggiungere temperature di 300°.

**COLORI:** BIANCO, RAL 9005,  
RAL 7035, RAL 7001

**CONF. 25 KG € 16,60 kg**

## **SMALTO SILICONICO 250° C** COD. JAG4.(RAL)

Smalto acril-siliconico monocomponente adatto alla verniciatura di supporti metallici (ferro od acciaio) che possono raggiungere temperature di 250°.

**TINTE RAL GRUPPO 1**  
**CONF. 25 KG € 16,90 kg**

**TINTE RAL GRUPPO 2**  
**CONF. 25 KG € 17,50 kg**

**TINTE RAL GRUPPO 3 + € 0,50**  
**TINTE RAL GRUPPO 4 + € 1,00**

## **SMALTO SILICONICO 300° C** **ALLUMINIO** COD. JHG4.00101

**COLORE: ALLUMINIO**  
**CONF. 25KG € 17,40 kg**

## **SMALTO SILICONICO 500° C** **NERO** COD. 8AG4.SL032

**COLORE: NERO**  
**CONF. 25KG € 19,00 kg**

## **SMALTO SILICONICO** **ALTE TEMP. 600° C** COD. ALLUMINIO 8HG2.00090 (FUSTO DA 20 KG) COD. NERO 8AG4.N0006 (FUSTO DA 25 KG)

Pittura a base di resine metilsiliconate adatta alla protezione di installazioni esposte all'azione continua o intermittente di temperature molto elevate quali camini, altiforni, marmitte o simili.

**COLORE NERO**  
**CONF. 25 KG € 28,30 kg**  
**CONF. 2,5 LT € 31,90 lt**  
**CONF. 0,75 LT € 27,00 pz**

**COLORE ALLUMINIO**  
**CONF. 20 KG € 27,89 kg**  
**CONF. 2,5 LT € 31,64 lt**  
**CONF. 0,75 LT € 26,84 pz**

# PRODOTTI SPECIALI

## **ANTIROMBO**

COD. 1IG4.N0016

Pittura bituminosa isolante ad alto spessore esente da amianto.

**COLORE: NERO**

CONF. 25 KG € 2,60 kg

CONF. 2,5 LT € 6,50 lt

CONF. 0,5 LT € 5,49 pz

## **UNDERBODY E 92**

COD. BIANCO: 1IG4.B0001

COD. NERO: 1IG4.N0001

Pittura di trattamento protettiva per sottoscocca e fasce laterali anticorrosione, antiabrasione, insonorizzante a rapida essiccazione.

**COLORI: NERO, BIANCO**

CONF. 25 KG € 8,50 kg

CONF. 6X 1 KG € 9,62 pz

## **MIXER UNIVERSAL WHITE**

PC.MXRD

E' uno stucco poliestere bicomponente per metallo flessibile capace di rispondere alla domanda di tutti i lavori di carrozzeria, nautica, mobili con vernice laccata. E' compatibile sulle lamiere zincate e l'alluminio. Questa buona aderenza sulle superfici difficili è ottenuta senza perdere le qualità e le proprietà di un buono stucco. Lo stucco per metallo MIXER UNIVERSAL presenta i seguenti vantaggi: facilità d'applicazione, buono spessore, essiccazione rapida, facile carteggiatura, resistenza alle temperature elevate e non ha alterazioni di colore. Il prezzo indicato è completo di parte A in conf. da 0,75 lt e parte B in conf. da 30 gr.

**COLORE: BIANCO**

1 PZ (A + B) € 14,80 pz

## **SPARTIVIV**

COD. BIANCO 7MG4.B0001

COD. GIALLO 7MG4.10001

Pittura spartitraffico per la verniciatura di segnaletica stradale.

**COLORE: BIANCO**

CONF. 25 KG € 7,16 kg

CONF. 2,5 LT € 11,78 lt

CONF. 0,75 LT € 9,83 pz

**COLORE: GIALLO**

CONF. 25 KG € 9,44 kg

CONF. 2,5 LT € 13,36 lt

CONF. 0,75 LT € 10,55 pz

**ALTRE TINTE:**

**PREZZO A RICHIESTA**

# PRODOTTI SPECIALI

## **VIYGRIP**

**COD. 2TG1.2650**

Primer aggrappante universale monocomponente trasparente opaco adatto per la maggior parte di materie plastiche e/o supporti sul quale il normale aggrappaggio degli smalti sarebbe insufficiente. Il prodotto in latta è pronto all'uso.

**COLORE: TRASPARENTE**

**CONF. 25 LT € 30,08 lt**

**CONF. 2,5 LT € 27,87 lt**

**CONF. 0,75 LT € 21,70 pz**

## **VERNICE PELABILE**

**COD. TRASPARENTE 9NG1.00001**

**COD. BIANCO 9NG2.B0001**

**COD. BLU 9NG1.50100**

Pittura asportabile a strappo indicata per il rivestimento temporaneo di macchine e manufatti in genere (vetro, zone cromate, superfici metalliche non porose) da preservare durante periodi di inoperosità o durante la spedizione, specie nei lunghi viaggi via mare in coperta.

**COLORI:**

**TRASPARENTE, BIANCO, BLU**

**CONF. 20 KG € 13,00 kg**

**CONF. 5 LT € 14,00 lt**

**ALTRE TINTE:**

**PREZZO A RICHIESTA**



# PRODOTTI SPECIALI

## **CLOROVIY SMALTO**

COD. CAG2.(RAL)

COD. AZZURRO PISCINE CAG2.50500

Smalto al cloro-caucciù semilucida di ottima qualità, buona aderenza ed elasticità. E' indicato come mano a finire in cicli di verniciatura per piscine o vasche di cemento per acque industriali.

**COLORI:**

**AZZURRO PISCINE,**

**TINTE RAL GRUPPO 1**

CONF. 25 KG € 13,39 kg

CONF. 5 KG € 14,80 kg

**ALTRE TINTE:**

**PREZZO A RICHIESTA**

## **VERNICI PER**

## **EFFETTI SPECIALI**

## **LINEA TINTE CROMATE**

COD. EHG2.(.....)

Prodotto verniciante intermedio e finitura per metallo costituito da dispersione di alluminio metallico ed opportuni coloranti. Riproduce l'effetto tipico dei metalli ed è adatto per la verniciatura di oggettistica in generale ed arredamento. Per l'eventuale catalisi (10%), si rimanda alle note del prodotto HDRE.001.

### **EFFETTI E CODICI:**

**ALLUMINIO CROMO 2K**

Cod. EHG2.SL038

**BRONZO 2K**

Cod. EHG2.00156

**OTTONE 2K**

Cod. EHG2.SL405

**RAME 2K PALLIDO**

Cod. EHG2.00152

**ORO PALLIDO 2K**

Cod. EHG2.00155

**ORO DUCATO 2K**

Cod. EHG2.G2250

**PIOMBO 2K**

Cod. EHG2.00172

**VERDE RAME 2K**

Cod. EHG2.00173

CONF. 5 LT

€ 38,96 lt

CONF. 1 LT

€ 40,07 lt

## **INDURENTE PER VERNICI**

## **EFFETTI SPECIALI**

COD. HDRE.001

Indurente per vernici speciali consigliato per il miglioramento delle prestazioni generali ed indispensabile laddove si rifinisca la pellicola con un trasparente acrilico.

CONF. 500 ML

€ 15,58 pz

CONF. 100 ML

€ 10,02 pz

# PRODOTTI SPECIALI

## **SMALTI FLUORESCENTI MONOCOMPONENTI**

Prodotti vernicianti con pigmenti inorganici fluorescenti formulati sia in smalti monocomponenti che bicomponenti per applicazioni su oggettistica in generale, arredamento, interni casalinghi (Per le tipologie del prodotto verniciante si rimanda al presente listino/Per le modalità tecniche, seguire quelle già presenti nelle schede tecniche del veicolo utilizzato).

N.B. Data la natura dei pigmenti fluorescenti, la resistenza agli UV è da considerarsi limitata.

*Per gli indurenti degli smalti bicomponenti, si rimanda al listino corrispondente alla tipologia dello smalto.*

### VERSIONE MONOCOMPONENTE

**COLORI: TUTTE LE TINTE**

CONF. 20-25 KG € 17,81 kg

CONF. 5 KG € 20,03 kg

### VERSIONE BICOMPONENTE

**COLORI: TUTTE LE TINTE**

CONF. 20-25 KG € 26,71 kg

CONF. 5 KG € 28,94 kg

## **PASTE FLUORESCENTI**

CONF. 4 KG

€ 56,32 kg

Cod. EPTV.100 GIALLA

Cod. EPTV.200 ARANCIO

Cod. EPTV.300 ROSSA

Cod. EPTV.400 ROSA

Cod. EPTV.500 BLU

Cod. EPTV.600 VERDE

## **SMALTI FOTOLUMINESCENTI**

**COLORI: BLU 120-GIALLO 140  
VIOLA 150-SKY 170**

Prodotti vernicianti monocomponenti e bicomponenti ad effetto fotoluminescente. Il pigmento fotoluminescente si carica con l'esposizione ad una sorgente luminosa (luce solare, elettrica o luce UV) e restituisce lentamente l'energia brillando nell'oscurità.

La tecnologia dei pigmenti fotoluminescenti rende possibile l'applicazione della fotoluminescenza a una gamma pressoché illimitata di oggetti: l'applicazione della fotoluminescenza consente lo sviluppo di progetti che possono spaziare dal design alla "sicurezza". Gli oggetti o manufatti applicati con questo particolare pigmento, "vivono" anche quando la luce non c'è.

Qualsiasi materiale, può aumentare il suo valore visivo anche grazie alla fotoluminescenza: pensiamo a vetri, ceramiche, cementi e metalli che compongono scale, corridoi, vie di fuga ed uscite di emergenza.

Disponibili anche SPRAY in versione acrilica.

### **EFFETTO FOTOLUMINESCENTE BASE ACRILICA**

CONF. 0,5 KG € 30,70 pz

CONF. 1 KG € 61,39 kg

CONF. 5 KG € 60,19 kg

CONF. 25 KG € 58,99 kg

### **EFFETTO FOTOLUMINESCENTE BASE BICOMPONENTE**

CONF. 0,5 KG

CONF. 1 KG

CONF. 5 KG

CONF. 25 KG

*PREZZO SU RICHIESTA*

*(IN BASE AL TIPO DI SMALTO)*

# PRODOTTI SPECIALI

## **IRONMETAL** **LINEA TINTE FERRO MICACEE**

**COLORI: CARTELLA**  
**"TINTE FERRO MICACEE"**  
CONF. 25 KG € 15,19 kg

COD. 1DG4.(...)

**Novità!**

Versione per applicazioni a spruzzo (solo 25 Kg)

Pittura protettiva opaca con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, e alla luce. Piacevole effetto visivo dovuto alla disomogeneità insita del prodotto. Particolarmente indicata per supporti ferrosi dove è richiesta un'alta passivazione.

CODICI TINTE:

ARGENTO 111 - PLATINO 112 - ARGENTO113 - ANTRACITE114 - ANTRACITE 115 - NERO 116 - SABBIA 117 - ORO ANTICO 118 - GIALLO 119 - VERDE CHIARO 120 - VERDE 121 - VERDE SCURO 122 - VERDE SCURO 123 - CELESTE 124 - AZZURRO 125 - BLU 126 - VIOLA 127 - MAGENTA 128 - ROSA 129 - ROSA 130 - ROSSO 131 - MARRONE 132 - BRONZO 133

## **VIVSPRAY**

COD. LUCIDO: 9AB1.GEN

COD. SEMI LUCIDO: 9AB2.GEN

COD. SEMI OPACO: 9AB3.GEN

COD. OPACO: 9AB4.GEN

**COLORI: A RICHIESTA**  
SPRAY 400 ML € 20,00 pz  
(Min. 12 pz)

**VERSIONE FOTOLUMINESCENTE:**  
SPRAY 400 ML € pz  
(Min. 48 pz)

Vernici e smalti per ritocchi in bombolette spray formulate in diverse gradazioni di gloss ed in tinte a richiesta del cliente.

## **ADDITIVO ANTI U.V.**

COD. ADD.288

CONF. 1 LT € 132,42 lt

Additivo da utilizzare in aggiunta a smalti e vernici trasparenti (3-4%) per aumentarne la protezione alla radiazione U.V.. E' consigliato per finiture bicomponenti acriliche (serie 2TG1) e per alcune applicazioni poliuretaniche (serie 3AG1).

## **VIVFAST**

COD.: PC.SEM027

CONF. 5 KG € 31,60 kg  
CONF. 1 KG € 32,30 kg

Il prodotto è un additivo che, unito agli smalti acrilici e poliuretaniche bicomponenti, favorisce la reazione con gli indurenti isocianici accelerandone la reticolazione.

## **CARTELLE COLORI RAL**

€ 22,00 pz

## **CARTELLE COLORI RAL** **VERSIONE "K7 CLASSIC EDITION 2015"**

€ 27,68 pz

# SIGILLANTI

## **SIMP SEAL 55** COD.. PC.SIMP55

**COLORE: GRIGIO**  
**CONF. 600 ML € 15,60 pz**

SIMP SEAL 55 è un adesivo sigillante monocomponente inodore a base polimerica esente da solvente e isocianato. (cartoni da 20 pz x 600 ml)

Versatile in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di una vasta gamma di materiali) alluminio anodizzato, bronzo, rame, vetro, legno, cemento, polistirolo e varie materie plastiche. Idoneo nel settore automotive, trasporto (applicazioni di carrozzeria, furgoni isotermici, container), nel settore ferroviario, nel settore navale e negli assemblaggi in generale ove sia richiesto una tenace adesione e un'ottima flessibilità.

**COLORI: GRIGIO/BIANCO**  
**CONF. 290 ML € 9,20 pz**

(cartoni da 12 pz x 290 ml)

Il prodotto è in possesso dei requisiti e delle certificazioni per il settore nautico e navale IMO.

## **MSP 11.03** COD. PC.MSP1103

**COLORE: TRASPARENTE**  
**CONF. 290 ML € 13,40 pz**

MSP 1103 è un sigillante multifunzione trasparente a base di polimeri inodore esente da isocianati e solventi. (cartoni da 12 pz x 290 ml)

Una volta indurito forma una gomma tenace e flessibile. Possiede un'ottima adesione a diversi materiali senza necessità di primer quali metalli, vetro, marmo, ceramica, molte plastiche, alluminio e legno.

## **U-BOND 305** COD. PC.UB305

**COLORE: BEIGE**  
**CONF. 310 ML € 11,20 pz**

U-BOND 305 è un'adesivo poliuretano monocomponente inodore esente da solventi, a bassa espansione, formulato per incollaggi rapidi e strutturali resistenti all'acqua, agli agenti chimici ed all'invecchiamento. (cartoni da 24 pz x 310 ml)

Incolla efficacemente senza necessità di primer acciaio inox, alluminio, rame, PVC, ABS, vetroresina, elementi in legno, pietra naturale cartongesso, pannelli isolanti, mattoni e ceramica.

# VIVMIX SYSTEM

## SISTEMA TINTOMETRICO

<b>PASTA GIALLO ORO 093</b> COD. PTS093	CONF. 4 KG	€ 39,97 kg
<b>PASTA SCARLATTO 094 L.R.*</b> COD. PTS094	CONF. 4 KG	€ 43,37 kg
<b>PASTA ALLUMINIO 097</b> (GRANA GROSSA) COD. PTS097	CONF. 4 KG	€ 33,84 kg
<b>PASTA ALLUMINIO 098</b> (GRANA FINA) COD. PTS098	CONF. 4 KG	€ 23,32 kg
<b>PASTA GIALLO 100</b> COD. PTS100      fino ad esaurimento scorte.	CONF. 4 KG	€ 38,60 kg
<b>PASTA BIANCA 101</b> COD. PTS101	CONF. 6 KG	€ 18,32 kg
<b>PASTA GIALLO OSSIDO 102</b> COD. PTS102	CONF. 6 KG	€ 14,66 kg
<b>PASTA ROSSO OSSIDO 106</b> COD. PTS106	CONF. 6 KG	€ 14,90 kg
<b>PASTA NERA 107</b> COD. PTS107	CONF. 4 KG	€ 18,16 kg
<b>PASTA BLEU FTALO 108</b> COD. PTS108	CONF. 4 KG	€ 27,28 kg
<b>PASTA VERDE FTALO 109</b> COD. PTS109	CONF. 4 KG	€ 29,49 kg
<b>PASTA CARMINIO 110 L.R.*</b> COD. PTS110	CONF. 4 KG	€ 27,28 kg
<b>PASTA RUBINO 111 L.R.*</b> COD. PTS111	CONF. 4 KG	€ 29,49 kg
<b>PASTA VIOLETTO 112 L.R.*</b> COD. PTS112	CONF. 4 KG	€ 31,51 kg
<b>PASTA MAGENTA 113 L.R.*</b> COD. PTS113	CONF. 4 KG	€ 69,62 kg
<b>PASTA ARANCIO 114 L.R.*</b> COD. PTS114	CONF. 4 KG	€ 39,97 kg
<b>PASTA GIALLO CH. 115 L.R.*</b> COD. PTS115	CONF. 4 KG	€ 39,97kg
<b>PASTA GIALLA ALTA COPERTURA L.R.*</b> COD. PTV.10239	CONF. 6 KG	€ 35,62 kg
* L.R. = " <u>LUCE RESISTENTE</u> "		

# VIVMIX SYSTEM

## SISTEMA TINTOMETRICO

<b>CONY. VIYSINT LUCIDO</b> COD. 7AG1.SL042	CONF. 18,75 KG	€ 8,55 kg
--	----------------	-----------

<b>CONY. VIYSINT OPACO</b> COD. 7AG4.SL042	CONF. 18,75 KG	€ 8,55 kg
---	----------------	-----------

<b>CONY. IRONVIV</b>	CONF. 22,5 KG	€ 10,36 kg
	CONF. 3,2 KG	€ 12,30 kg
	CONF. 0,900 KG	€ 11,91 pz
VERSIONE A SPRUZZO: COD. 1DG4.SL442 **		
VERSIONE A PENNELLO: COD. 7DG4.SL446		
<i>(** Disponibile solo in confezione prepesata da 22,5 Kg)</i>		

<b>CONY. IRONPUR</b> COD. 3DG4.SL444	CONF. 22,5 KG	€ 15,19 kg
---	---------------	------------

<b>CONY. SINTORAPID</b> COD. 7BG4	CONF. 22,5 KG	€ 4,84 kg
--------------------------------------	---------------	-----------

<b>CONY. PER ZINCOFOSF</b> COD. 1BG4	CONF. 22,5 KG	€ 5,58 kg
	CONF. 4,5 KG	€ 6,68 kg
	CONF. 0,900 KG	€ 6,12 pz

# VIVMIX SYSTEM

## SISTEMA TINTOMETRICO

<b>COY. R.E. LUCIDO</b> COD. 1AG1C	CONF. 20 KG € 9,88 kg CONF. 4 KG € 11,54 kg CONF. 0,800 KG € 8,80 pz
<b>CONY. SUPERLUX HS LUCIDO</b> COD. UAG1	CONF. 20 KG € 11,98 kg
<b>CONY. SUPERLUX 96000 HS</b> COD. UAG2	CONF. 20 KG € 8,81 kg
<b>CONY. SUPERLUX OPACO</b> COD. 1AG4	CONF. 20 KG € 6,95 kg CONF. 4 KG € 8,47 kg CONF. 0,800 KG € 7,47 pz
<b>CONY. SUPERLUX 96000 S/L</b> COD. 1AG2	CONF. 20 KG € 8,80 kg CONF. 4 KG € 10,10 kg CONF. 0,800 KG € 8,40 pz
<b>CONY. SUPERLUX M.U. ZINCATI</b> COD. 1AG2.SL347	CONF. 20 KG € 9,00 kg CONF. 4 KG € 9,90 kg CONF. 0,800 KG € 8,65 pz

# VIVMIX SYSTEM

## SISTEMA TINTOMETRICO

<b>CONY. NITROVIV</b> <b>TRASPARENTE LUCIDO</b> COD. 4AG1	CONF. 16 KG CONF. 4 KG CONF. 0,800 KG	€ 9,86 kg € 11,30 Kg € 9,34 pz
<b>CONY. NITROVIV</b> <b>TRASPARENTE OPACO</b> COD. 4AG4	CONF. 16 KG CONF. 4 KG CONF. 0,800 KG	€ 10,15 kg € 11,60 kg € 9,70 pz
<b>CONY. VIVEPOX. FONDO</b> <b>TIXO</b>  5XG4	CONF. 20 KG CONF. 4 KG CONF. 0,800 KG	€ 7,79 kg € 9,13 kg € 7,67 pz
<b>CONY. VIVEPOX. FONDO</b> <b>TIXO HYBRID</b> COD. 5XG4H	CONF. 20 KG CONF. 4 KG CONF. 0,800 KG	€ 8,40 kg € 9,80 kg € 8,10 pz
<b>CONY. EPOSSIVINILICO</b> <b>PER FONDO</b> (VIVEPOX. VINILICO) COD. 5VG4	CONF. 20 KG	€ 8,00 kg
<b>CONY. VIVEPOX MC OPACO</b> COD. 0BG4	CONF. 20 KG CONF. 4 KG CONF. 0,800 KG	€ 9,36 kg € 10,80 kg € 9,00 pz
<b>CONY. VIVEPOX.</b> <b>TRASPARENTE LUCIDO</b> COD. 5AG1T	CONF. 15 KG CONF. 3,75 KG CONF. 0,750 KG	€ 14,65 kg € 16,30 kg € 13,02 pz



# VIVMIX SYSTEM

## SISTEMA TINTOMETRICO

<b>CONY. VIVEPOX. LUCIDO/OPACO</b> COD. LUCIDO 5AG1C COD. OPACO 5AG4C	CONF. 18,75 KG € 10,64 kg CONF. 3,75 KG € 11,98 kg CONF. 0,75 KG € 9,69 pz
<b>CONY. VIVEPOX. PER PAVIMENTI LUCIDO</b> COD. 5AG1.SL187	
<b>CONY. VIVEPOX. GOFFRATO</b> COD. 5GG1	CONF. 18,75 KG € 11,24 kg CONF. 3,75 KG € 12,70 kg CONF. 0,75 KG € 10,24 pz
<b>CONY. VIYPUR TRASPARENTE LUCIDO</b> COD. 3AG1T (Se utilizzato come trasparente a finire, catalizzare al 60% con HDR3.002)	CONF. 15 KG € 11,52 kg CONF. 3,75 KG € 13,16 kg CONF. 0,75 KG € 10,22 pz
<b>CONY. VIYPUR LUCIDO LX</b> COD. 3AG1L	CONF. 15 KG € 10,83 kg CONF. 3,75 KG € 11,45 kg CONF. 0,75 KG € 9,39 pz
<b>CONY. VIYPUR LUCIDO</b> COD. 3MG1T	CONF. 18,75 KG € 9,62 kg CONF. 3,75 KG € 11,10 kg CONF. 0,75 KG € 8,70 pz
<b>CONY. VIYPUR G 35 S/OP</b> COD. 3AG3C	CONF. 18,75 KG € 10,40 kg CONF. 3,75 KG € 11,90 kg CONF. 0,75 KG € 9,30 pz
<b>CONY. VIYPUR G 10 OPACO</b> COD. 3AG4	CONF. 18,75 KG € 11,30 kg CONF. 3,75 KG € 12,90 Kg CONF. 0,75 KG € 10,00 pz

# VIVMIX SYSTEM

## SISTEMA TINTOMETRICO

<p><b>CONY. VIYPUR H.S.</b>  <b>TRASPARENTE LUCIDO</b>          COD. SAG1T          (Se utilizzato come trasparente a finire, catalizzare al 60% con HDR2H097)</p>	CONF. 15 KG	€ 14,79 kg
<p><b>CONY. ACRIVIV PER FONDO</b>          COD. 2BG4</p>	CONF. 20 KG	€ 7,70 kg
<p><b>CONY. ACRIVIV 70.00</b>  <b>TRASPARENTE LUCIDO</b>          COD. 2AG1</p>	CONF. 15 KG	€ 13,10 kg
	CONF. 3,75 KG	€ 14,90 kg
	CONF. 0,75 KG	€ 11,40 pz
<p><b>CONY. ACRIVIV 70.100 LUCIDO</b>  <b>ADESIONE DIRETTA</b>          COD. 2AG1C</p>	CONF. 18,75 KG	€ 11,20 Kg
	CONF. 3,75 KG	€ 12,80 kg
	CONF. 0,75 KG	€ 10,02 pz
<p><b>CONY. ACRIVIV 70.100 S/L</b>          COD. 2AG2</p>	CONF. 18,75 KG	€ 10,05 kg
	CONF. 3,75 KG	€ 11,50 kg
	CONF. 0,75 KG	€ 9,00 pz
<p><b>CONY. ACRIVIV OPACO</b>          COD. 2AG4</p>	CONF. 18,75 KG	€ 11,46 kg

# VIVMIX SYSTEM

## SISTEMA TINTOMETRICO

<b>CONY. CLOROCAUCCIU' S/L</b> (CLOROVIV SMALTO) COD. CAG2	CONF. 20 KG CONF. 4 KG CONF. 0,800 KG	€ 9,88 kg € 11,04 kg € 9,10 pz
<b>CONY. PER CARFLEX</b> <b>TRASPARENTE LUCIDO</b> COD. 3PG1	CONF. 20 KG	€ 9,95 kg
<b>CONY. A FORNO 120° C</b> <b>TRASPARENTE LUCIDO</b> (applicare su fondo idoneo) COD. 6AG1	CONF. 25 KG	€ 9,70 kg
<b>CONY. IDROFINISH</b>  COD. 9AG1W LUCIDO COD. 9AG4W OPACO	CONF. 25 Kg CONF. 2 Kg CONF. 0,600 Kg	€ 12,79 kg € 16,58 kg € 12,24 pz

# LATTONAGGI

<b>FUSTI VUOTI DA 20/23 L</b>	1 pz	€12,37 pz
<b>FUSTI VUOTI DA 12,5 L</b>	1 pz	€ 9,90 pz
<b>LATTINE VUOTE DA 4/5 L</b>	1 pz	€ 7,88 pz
<b>LATTINE VUOTE DA 2,5 L</b>	1 pz	€ 7,19 pz
<b>LATTINE VUOTE DA 1 L</b>	1 pz	€ 3,48 pz
<b>LATTINE VUOTE DA 0,75 L</b>	1 pz	€ 3,48 pz
<b>LATTINE VUOTE DA 0,5 L</b>	1 pz	€ 3,11 pz
<b>LATTINE VUOTE DA 0,375 L</b>	1 pz	€ 2,96 pz
<b>LATTINE VUOTE DA 0,25 L</b>	1 pz	€ 2,83 pz
<b>COPERCHI AGITATORI PER TINTOMETRO</b>	1 pz	€ 46,31 pz

# LEGENDA CODICI

1° CIFRA (Es. Cod. XXXX.XXXXX) INDICA LA SERIE CHIMICA	2° CIFRA (Es. Cod. XXXX.XXXXX) INDICA IL TIPO DI PRODOTTO	3° E 4° CIFRA (Es. Cod. XXXX.XXXXX) INDICA L'ASPETTO
0= Epox monocomponente	A= Finitura pregiata	G1= LUCIDO 85/100 Gloss
1= Rapida essiccazione	B= Fondo pregiato	G2= SEMILUCIDO 85/55 Gloss
2= Acrilico bicomponente	C= Texturizzato	G3= SEMIOPACO 55/25 Gloss
3= Poliuretano bicomponente	D= Micaceo	G4= OPACO 25/0 Gloss
4= Nitro	E= Prodotti alta copertura	G5= CERATO
5= Epossidico bicomponente	F= Impregnate/ Linea pavimenti	
6= Smalti a forno	G= Goffrato	
7= Sintetici	H= Alluminio	<b>SIGLE EXTRA</b>
8= Siliconico alte temperature	I= Alto Spessore	(in sostituzione del punto):
9= Acrilici monocomponenti	L= Linea legno (intesa come smalti)	A= Antiolio
C= Clorocaucciù	M= Finitura economica	C= Linea 70100 ludica adesione
E= Effetti speciali	N= Fondo economico	P= Pavimenti
P= Acrili-Poliuretano/Poliestere	P= Linea Carflex	S= Sintetico siliconico
S= Poliuretano alto solido	R= Antigraffio	T= Prodotto luce resistente*
U= Rapida essiccazione alto soli-	S= Linea sintetica economica	Z= Prodotto per supporti zincati
H= Acrilico bicomponente alto solido	X= Prodotto tixo	W= Prodotti idrodiluibili
D= Intermedio epossidico	T= Trasparente	I= Special Inox
B= Epossidico alto solido	V= Vinilico	L= Linea LX
L= Acriliche a forno	Z= Linea FC	H= Linea Hybrid
F= PUR monocomponenti	Y= Linea esente ossidi	K= Linea Rustilinker
R= Rapisint FZ		
HDR= Catalizzatori		
TH= Solventi, diluenti, concentrati		*Prodotti con quotazioni particolari

# CONDIZIONI DI VENDITA

## ORDINI:

Tutti gli ordini si intendono "SALVO NOSTRA DEFINITIVA APPROVAZIONE" e non possono vincolarci alla loro evasione o impegnarci circa i termini di consegna richiesti dal Cliente. Il Committente per il semplice fatto di trasmetterci un ordine, dichiara implicitamente di conoscere le caratteristiche del prodotto richiesto e le norme per il suo corretto uso ed impiego.

## PREZZI:

I prezzi del presente listino sono al netto di IVA. I prezzi possono da noi essere variati in qualsiasi momento anche senza preavviso. Con l'entrata in vigore di un nuovo listino, decadono automaticamente tutte le quotazioni particolari in precedenza pattuite e tutte le offerte specifiche fatte alla Clientela, per i prodotti di serie che per quelli su particolare richiesta del cliente.

Salvo quanto diversamente indicato per i singoli prodotti, i prezzi del presente listino si intendono riferiti al litro, al chilogrammo o al pezzo (per le confezioni inferiori a 1 kg/lt).

**Per quanto riguarda i prezzi dei diluenti e/o solventi, saranno comunicati con apposite circolari, e potranno essere variate in qualsiasi momento senza alcun preavviso.**

**PER TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO NEL PRESENTE LISTINO SI RIMANDA LA CLIENTELA ALL'AGENTE O ALLA DIREZIONE DELLA VIVCOLOR SRL.**

## PAGAMENTI:

Si riconoscono validi solamente i pagamenti effettuati direttamente alla nostra sede o a persone da noi espressamente autorizzate. Gli stessi devono essere effettuati entro i termini riportati in fattura senza detrazioni o abbuoni di sorta. Eventuali arrotondamenti o sconti unilaterali del Cliente non avranno comunque potere liberatorio.

In caso di ritardato o mancato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora calcolati in base agli attuali tassi bancari e tutte le spese sostenute.

Alle fatture di importo senza I.V.A. inferiore a **€ 100,00** verrà applicata una maggiorazione in fattura quale contributo spese pari a **€ 20,00**.

## CONSEGNE:

La merce, anche se venduta "FRANCO DESTINO", viaggia a rischio e pericolo del Committente. Eventuali discordanze tra il D.D.T. e la merce realmente consegnata, come pure eventuali reclami devono essere tempestivamente comunicati per iscritto e comunque nel termine massimo di otto giorni.

## PRODOTTI SPECIALI:

Tinte a campione e/o prodotti speciali non compresi nel presente listino possono essere approntati su specifica richiesta del cliente nel tempo minimo di otto giorni lavorativi. Per dette richieste, salvo quanto indicato sul listino, le quotazioni saranno fissate di volta in volta, unitamente al quantitativo minimo di ordine; inoltre l'ordine del committente, riguardo a questi particolari tipi di prodotti, vincola lo stesso al ritiro totale del quantitativo prodotto (10% più o meno della quantità ordinata). Per le confezioni piccole non presenti nel listino verrà applicata una maggiorazione sul prezzo scontato di **€ 0,45** per le confezioni da 1 kg e **€ 0,35** per le confezioni da 4-5-10 kg/lt dal prodotto di riferimento. Se non espressamente indicato, ai prodotti già formulati presenti nel listino ma richiesti in versione **OPACA, GOFFRATA, BUCCIATA, TIXOTROPICA, ecc.** verrà applicata una maggiorazione di **€ 0,25** al kg/lt/pz sul prezzo scontato. I prezzi delle tinte del **gruppo 3 e 4** sono calcolati aggiungendo una maggiorazione di, rispettivamente, **€ 0,50 e € 1,00** al kg/lt/pz dal prezzo netto scontato delle tinte gruppo 2.

Per i prodotti formulati e codificati con pigmenti L.R. (LUCE RESISTENTE), si prega di rivolgersi all'Agente o al ns. ufficio commerciale in quanto hanno quotazioni diverse dallo standard di listino.

## RECLAMI:

Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce. Se ritenuti a nostro giudizio fondati daranno luogo alla sostituzione del materiale non corrispondente all'ordine o difettoso, tacitando così qualsiasi ulteriore pretesa.

## RESI:

**Nessun materiale potrà esserci reso senza la nostra preventiva autorizzazione.** E' comunque escluso in ogni caso il reso di prodotti particolari, di tinte a campione o di confezioni speciali approntate su specifica richiesta del Cliente.

## COMPETENZA:

Per ogni controversia viene eletto competente esclusivamente il foro di Verona.

**VIVCOLOR S.r.l.**



# Vivcolor

IL TUO PARTNER PER L'INDUSTRIA

Via T.Edison 19  
Caselle di Sommacampagna (VR)

045 858 1034  
[www.vivcolor.com](http://www.vivcolor.com)  
[vivcolor@vivcolor.com](mailto:vivcolor@vivcolor.com)

