

# INDASA

INDASA

INDASA

INDASA

INDASA



CATALOGO 2026



INDASA

## ABRASIVI

- 12 Linee  
Formati
- 13 Guida agli abrasivi
- 14 Componenti  
Sistemi di fissaggio  
Standard delle grane
- 15 Raccomandazioni di sicurezza  
Conservazione

## Dischi

- 16 Rhynogrip HT Line CERAMIC
- 18 Rhynogrip HT Line AL.OX.
- 20 Rhynogrip Film Line ULTRAVENT
- 22 Rhynogrip Film Line  
Rhynocell
- 23 Rhynofinish
- 24 Rhynogrip Red Line
- 27 Rhynogrip Plus Line ULTRAVENT  
Rhynogrip Plus Line
- 28 Rhynogrip White Line
- 31 Rhynogrip Heavy Line
- 33 Rhynogrip E Yellow Line
- 34 Rhynogrip Mesh Line
- 36 Rhynogrip Sic
- 37 Rhynocut
- 38 MFS 'Daisy' Discs  
Rhynofibre 'A' Silver
- 39 Rhynofibre 'C' Silver  
Rhynofibre 'Z' Silver
- 40 Locking Discs Zirconium
- 41 Dischi Lamellari Zirc
- 42 Disco Pulitura

## Strisce

- 43 Rhynogrip HT Line CERAMIC
- 44 Rhynogrip HT Line AL.OX.
- 45 Rhynocut
- 46 Rhynogrip White Line
- 48 Rhynogrip Mesh Line

## Delta

- 49 Rhynogrip White Line

## Fogli

- 50 Rhynowet Plus Line
- 51 Rhynowet Red Line  
Rhynowet Plus Line
- 52 Rhynalox White Line  
Rhynalox Plus Line
- 53 Rhynalox/Rhynodry Red Line  
Rhynodry Plus Red Line
- 54 Rhynometal

## Rotoli

- 55 Rhynalox/Rhynodry Red Line
- 56 Rhynogrip Red Line  
Rhynalox Plus Line
- 57 Rhynogrip Plus Line  
Rhynalox White Line  
Rhynogrip White Line
- 58 Rhynolite Heavy Line  
Rhynogrip Heavy Line
- 59 Rhynometal  
Rhynocut

## Cinghie

- 60 Rhyno X/Z

## Spugna e Web

- 62 Rhynosoft Pre-Cut  
Spugna abrasiva
- 63 Spugna abrasiva a 2 lati  
Spugna abrasiva a 4 lati  
Rhyno Sponge 2SD
- 64 Nylon Web

## UTENSILI

- 66 E-SERIES PRO XS 150  
E-SERIES PRO XP 125-15
- 68 E-SERIES PRO X Smart Repair Kit
- 69 Levigatrice rotorbitali
- 70 Lucidatrice elettrica
- 71 Aspiratore
- 72 Valigetta Spot Repair

## ACCESSORI

- 74 Platorello Basso Profilo ULTRAVENT  
Platorello ULTRAVENT Basso Profilo  
Universale  
Rhynogrip Salva Platorello ULTRAVENT  
Interface ULTRAVENT
- 75 Platorello
- 76 Platorello  
Interfaccia  
Rhynogrip Salva Platorello (Mesh)
- 77 Platorello per lucidatrice  
Platorello per lucidatura  
Holder (pad) RHYNO®
- 78 Supporti velcrati Rhynogrip  
con aspirazione
- 79 Supporti velcrati Rhynogrip  
senza aspirazione  
Panno antipolvere  
Tampone manuale per MFS Daisy
- 80 INDASA Workstation Pro
- 81 Disco de gomma  
Mixing Board RHYNO®  
Spia di carteggiatura
- 82 Espositore  
Valigetta in plastica

## SIGILLANTI

- 84 INDASA Mixing System
- 85 INDASA Mixing System - Adattatori
- 86 Piastre Insonorizzanti
- 87 Sigillanti e adesivi
- 88 TEX-POL

## LUCIDATURA

- 90 Tampone in Lana / Tampone Rosso  
Tampone Giallo / Tampone di  
Lucidatura Morbido
- 91 Autogloss Compound Plus  
Autogloss High-Gloss Plus
- 92 Autogloss Mop  
Kit di ripristino fari  
Panno in microfibra

## NASTRI TECNICI

- 94 Nastro per mascheratura  
- MTE 80°  
Nastro per mascheratura  
- MTE NEON 100°
- 95 Nastro per mascheratura  
- MTG-DECO 60°  
Nastro per mascheratura  
- MTE-YELLOW 110°  
Rhyno Masking Foam
- 96 RHYNO® Masking Foam  
Film per Mascheratura RHYNO®  
HDPE Film prenastrati per  
mascheratura
- 97 Schiuma nastro biadesivo  
Nastro per profili modellabili / Fine Line  
Blue
- 98 Nastro per profili / Fine Line Green  
Schiuma acrilica biadesiva
- 99 Nastro pretagliato per guarnizioni  
Nastro biadesivo trasparente
- 100 Nastro adesivo transfer emblemi  
Pellicola di protezione
- 101 Nastro antiscivolo  
Nastro alluminio



# INDASA **SISTEMI DI CARTEGGIATURA PROFESSIONALI**

Fondata nel 1979, INDASA è diventata una delle aziende leader europee nella produzione di abrasivi.

Dal suo quartier generale ad Aveiro, Portogallo, l'azienda è specializzata nella produzione di materiali abrasivi e di sistemi che portano sul mercato soluzioni specifiche per aziende manifatturiere e di servizi. Un recente programma di investimenti su larga scala, ha dato alla luce un impianto produttivo che è subito diventato uno dei poli più innovativi in Europa grazie alla sua capacità produttiva in grado di soddisfare la crescente richiesta del marchio RHYNO, da sempre associato ai prodotti abrasivi, sul mercato mondiale. Gli altissimi standard in ambito di sviluppo, produzione e marketing nel settore degli abrasivi, hanno prodotto un riconoscimento mondiale del brand INDASA che si consolida di anno in anno. Il gruppo INDASA comprende 8 filiali: Spagna, UK, Francia, Germania, Polonia, Brasile, USA e Italia. INDASA esporta in oltre 100 nazioni attraverso una rete di distributori partner che promuovono lo sviluppo del brand e soddisfano la domanda locale.



La data del 1° gennaio 2019 segna l'inizio dell'attività operativa di INDASA Italia s.r.l.. Dopo 30 anni di presenza sul territorio italiano, veicolata da un partner che, su nostro mandato, ha rappresentato i brand INDASA e RHYNO, il gruppo INDASA ha operato la scelta strategica di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano con la creazione di una propria filiale indipendente.

L'azienda ha sede in area torinese e da quella data, è attiva in qualità di distributore unico dei propri marchi su territorio italiano, rivolgendosi a tutti i rivenditori dei settori merceologici interessati. Essa opererà in totale autonomia amministrativa, logistica, tecnica e commerciale.



AUTOMOTIVE



NAUTICA  
E COMPOSITI



LEGNO



EDILIZIA E  
DECORATIVO



ALTRI  
MERCATI

# ESPORTIAMO IL 90% DELLA NOSTRA PRODUZIONE IN PIÙ DI 100 NAZIONI

Sin dalla nostra nascita, abbiamo orientato le nostre decisioni strategiche verso nuovi mercati. Queste decisioni hanno guidato il nostro processo di crescita per 45 anni.

Già a partire dai suoi primi passi, INDASA ha concentrato i suoi sforzi verso la ricerca di partner internazionali. Grazie alla costruzione di questa rete di affidabili partner, INDASA è ora presente in più di 100 Nazioni.



# I VALORI INDASA

Specializzata nella creazione di materiali e processi per la preparazione e per la finitura delle superfici, INDASA mira a sviluppare soluzioni innovative e specifiche per ogni mercato.

## PRODUZIONE

La nostra azienda è ormai da quasi 40 anni all'avanguardia nella produzione di abrasivi.

Il desiderio di ottenere la massima qualità e le migliori performance guida costantemente la nostra azienda verso il raggiungimento dei propri obiettivi.

La componente essenziale per il nostro sistema di produzione è l'alta competenza della forza lavoro, risultato diretto del grosso investimento portata avanti da INDASA nella crescita personale dei propri dipendenti.

Questo tipo di sinergie, ci spingono a proporre prodotti che creino valore per i nostri clienti e soddisfino le specificità di ogni singolo mercato.

## QUALITÀ, RICERCA E SVILUPPO

Grazie ad una cultura aziendale ispirata all'eccellenza, ci è possibile raggiungere obiettivi di alto valore per la nostra gamma prodotti.

I nostri esperti all'interno del processo produttivo rappresentano un'area chiave per la nostra azienda. Il loro compito è verificare che soltanto i prodotti di qualità più elevata lascino il nostro reparto produttivo andando a rappresentare il marchio INDASA nel mondo.

Grazie a risorse interne di alta competenza, ed alla partnership esclusiva con fornitori, Università e centri di ricerca, abbiamo realizzato un modello di business operativo che ci differenzia, a livello globale, dalle altre realtà aziendali.

La nostra abilità di sfidare i modelli tradizionali di business in un mondo in costante cambiamento ci identifica come azienda guida per le performance dei prodotti, materiali e servizi.

## RESPONSABILITÀ AZIENDALE

Sta diventando sempre più evidente quanto sia importante per le aziende praticare un business responsabile. La responsabilità aziendale e la sostenibilità guidano tutti i nostri processi di sviluppo ed innovazione. Questo forma a tutto ciò che creiamo

## SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Nello svolgimento del nostro business, la sostenibilità ambientale è un aspetto a cui prestiamo una cura particolare: dall'utilizzo delle risorse energetiche alla generazione di rifiuti, fino alla scelta dei mezzi per il trasporto commerciale. Crediamo che avere una buona reputazione in merito possa rappresentare un buon esempio per i nostri clienti, i nostri impiegati e partner di lavoro.



SCOPRI DI PIÙ



R&S


RICERCA  
E SVILUPPO



Ricerca e sviluppo giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo stesso di prodotti abrasivi ad alto contenuto tecnologico e prestazionale. Nei nostri STABILIMENTI vengono utilizzate solo materie prime di eccellenza e minerali in linea con gli standard FEPA che garantiscono una qualità ed una efficienza costanti nella gestione delle grane abrasive.

INDASA utilizza tutta la sua esperienza per offrire cicli completi per il trattamento delle superfici, la preparazione e la finitura, rispondendo alle richieste dei professionisti più esigenti con una offerta di prodotti che abbracciano diversi settori quali l'automotive, la nautica ed i materiali compositi, il legno, l'edilizia e le costruzioni metalliche.

**ULTRAVENT**  
ADVANCED DUST FREE SOLUTION



INDASA ha sviluppato in esclusiva un avanzato sistema di carteggiatura con lo scopo di plasmare il futuro della carteggiatura a macchina. La capacità di estrazione del nuovo sistema Ultravent elimina virtualmente le ostruzioni da materiale abrasivo, prolunga le performance ed offre la possibilità di lavorare in un ambiente di lavoro più pulito e salutare. Questo innovativo processo di carteggiatura senza polveri conduce ad una finitura estremamente omogenea massimizzando l'efficienza in fase di lavorazione ed ottimizzando gli indicatori chiave delle performance di carrozzeria (KPI's).



**INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY**  
by INDASA

INDASA ha lanciato sul mercato il sistema abrasivo Rhynocell che porta in una nuova dimensione la preparazione specializzata delle superfici per la lucidatura.

Il sistema Rhynocell è il risultato di un lavoro meticoloso portato avanti dal nostro reparto di ricerca e sviluppo con l'ausilio dei più noti produttori di vernici e polish. Questo processo di pre-lucidatura è caratterizzato da un'innovativa tecnologia delle microcelle sviluppata da INDASA. La sua uniformità di taglio consente di ottenere la superficie ideale per l'applicazione successiva di paste abrasive e polish ottimizzando l'efficienza del lavoro e minimizzando l'utilizzo di materiali.

# INDASA ACADEMY



**INDASA**  
ACADEMY



**SCOPRI LA  
NOSTRA ACADEMY**

Inaugurata nel gennaio 2016, l'INDASA Academy accoglie clienti da tutto il mondo, appartenenti a svariati settori. L'Academy rappresenta il nostro impegno a fornire supporto tecnico ed operativo costante al cliente. Con il nostro training center, intendiamo facilitare e guidare il lavoro dei professionisti, accompagnandoli verso soluzioni di lavoro più produttive ed efficienti.

Grazie all'esperienza dei nostri tecnici, i professionisti del settore potranno apprendere i sistemi più innovativi insieme a tecniche e prodotti che ottimizzeranno il loro futuro lavoro.

I programmi di apprendimento sono basati sulle esigenze del cliente e hanno come obiettivo l'ottimizzazione dell'efficienza nei processi.

AVEIRO, PORTUGAL



**INDASA**  
ACADEMY

COLCHESTER, UNITED KINGDOM



**INDASA**  
ACADEMY

PORTO ALEGRE, BRAZIL



**INDASA**  
ACADEMY

NEW JERSEY, UNITED STATES OF AMERICA



**INDASA**  
ACADEMY

GDANSK, POLAND



**INDASA**  
ACADEMY

GRUGLIASCO (TO), ITALY



**INDASA**  
ACADEMY



# CICLI DI LAVORAZIONE AUTOMOTIVE

## INDASA ti garantisce:

- Sistemi di carteggiatura ad alte prestazioni e soluzioni di finitura all'avanguardia
- Una gamma integrata di prodotti progettata per l'intero ciclo di riparazione
- Processi di lavorazione ottimizzati per un vero vantaggio competitivo
- Un programma strutturato, mirato ad aumentare la redditività del lavoro in carrozzeria

## INDASA ACADEMY

L'INDASA Academy è il fulcro del nostro impegno nel diffondere la nostra esperienza e conoscenza tecnica. I corsi dell'Academy sono sviluppati su misura del cliente con l'obiettivo di incrementare le sue conoscenze e l'efficienza del suo lavoro in carrozzeria.

## 6 Pulire accuratamente l'area prima dell'applicazione della base

**PROCEDIMENTO**  
Rimuovere la polvere, sgrassare e asciugare completamente l'area da riparare.

Prima di verniciare, pulire e sgrassare l'area seguendo le indicazioni del produttore.

**PRODOTTI**  
Panno Antipolvere



## 5 Mascherare prima di verniciare

**PROCEDIMENTO**  
Mascherare accuratamente il veicolo prima di trasferirlo in cabina di verniciatura per l'applicazione del trasparente.

**PRODOTTI**  
Nastro Pretagliato Per Guarnizioni.  
Nastro MTE RED.  
Masking Foam.  
Film Per Mascheratura.



## 4 Preparare l'area circostante all'applicazione

**PROCEDIMENTO**  
Carteggiare a macchina l'area. Carteggiare a mano le aree più difficili da raggiungere.

**PRODOTTI**  
Dischi Rhynogrip HT Line ULTRAVENT Grana P1000. Nylon web (grigio) Spugna abrasiva (medium)

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale 5 mm con interfaccia. Aspiratore



## 3 Applicare nuovamente la spia di carteggiatura e carteggiare a macchina il fondo

**PROCEDIMENTO**  
Carteggiare a macchina il fondo fino ad ottenere una superficie uniforme.

**PRODOTTI**  
Dischi Rhynogrip HT Line ULTRAVENT Grana P500

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale INDASA 5 mm con interfaccia. Aspiratore



## 2 Carteggiare a mano il fondo

**PROCEDIMENTO**  
Applicare la spia di carteggiatura e, mediante tampone a mano con aspirazione, portare in piano la parte interessata.

**PRODOTTI**  
Strisce Rhynogrip HT Line Grana P320. Utilizzare Rhynosoft P600 o una spugna abrasiva per le aree più difficili da raggiungere. Spia di carteggiatura

**ATTREZZATURA**  
Tampone a mano con aspirazione. Aspiratore.



## 1 Mascherare l'area circostante

**PROCEDIMENTO**  
Applicare il nastro di mascheratura sui bordi dell'area per proteggere le zone circostanti.

**PRODOTTI**  
Nastro MTE RED



## 5 Rimuovere tutti i residui per ottenere una lucidatura perfetta

**PROCEDIMENTO**  
Pulire la superficie fino al raggiungimento della massima brillantezza.

**PRODOTTI**  
Panno In Microfibra



## 4 Lucidare il pannello per la massima brillantezza

**PROCEDIMENTO**  
Applicare il polish con una lucidatrice a bassa velocità per rimuovere gli ologrammi, fino ad ottenere la massima brillantezza.

**PRODOTTI**  
Autogloss High-Gloss Plus. Autogloss Mop (black)

**ATTREZZATURA**  
Lucidatrice E-Series INDASA



## 3 Lucidare a macchina l'area

**PROCEDIMENTO**  
Applicare il Compound con una lucidatrice a bassa velocità per rimuovere i segni di carteggiatura fino ad ottenere una lucidatura brillante.

**PRODOTTI**  
Autogloss Compound Plus. Autogloss Mop (white)

**ATTREZZATURA**  
Lucidatrice E-Series INDASA



## 2 Preparazione della superficie per l'applicazione del compound

**PROCEDIMENTO**  
Levigare i segni di carteggiatura derivanti dalla fase precedente per velocizzare l'operazione di lucidatura.

**PRODOTTI**  
Dischi a secco Rhynocell MF3000 ø 150 mm o 75 mm

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale INDASA 2,5 mm. Aspiratore



## 1 Eliminare le imperfezioni di verniciatura dalla superficie

**PROCEDIMENTO**  
Carteggiare a mano le aree più piccole. Utilizzare una levigatrice per le aree più grandi.

**PRODOTTI**  
Dischi Rhynostick MFS. Dischi Rhynogrip Film Line grana P1500

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale INDASA 2,5 mm con interfaccia. Aspiratore



Si raccomanda il rispetto delle norme di Salute e Sicurezza nello svolgimento di tutti i processi di lavorazione.



indasa-abrasives.com

RIPARAZIONE PANNELLI

## 1 Pulire accuratamente il supporto prima di iniziare

**PROCEDIMENTO**  
Rimuovere la polvere, sgrassare e asciugare completamente l'area da riparare.

**PRODOTTI**  
Panno di pulizia e sgrassatore



## 2 Carteggiare l'area interessata preparando la superficie all'applicazione dello stucco

**PROCEDIMENTO**  
Carteggiare l'area a macchina portandola a lamiera.

**PRODOTTI**  
Dischi Rhynogrip HT Line ULTRAVENT grane P80 - P180

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale 5 mm. Aspiratore



## 3 Preparare lo stucco e applicarlo nell'area interessata

**PROCEDIMENTO**  
Lo stucco deve essere catalizzato seguendo le raccomandazioni del produttore.

Seguire le linee guida del produttore su tempi di asciugatura e compatibilità ai raggi infrarossi.



## 4 Modellare lo stucco, adattandolo al contorno

**PROCEDIMENTO**  
Applicare la spia di carteggiatura e, mediante tampone a mano con aspirazione, portare in piano la parte interessata.

**PRODOTTI**  
Strisce Rhynogrip HT Line. Grana P80 - P180.

**ATTREZZATURA**  
Tampone a mano con aspirazione. Aspiratore.



## 5 Carteggiare a macchina l'area fino ad ottenere una superficie liscia

**PROCEDIMENTO**  
Carteggiare a macchina per eliminare i segni della carteggiatura, allargarsi leggermente nella zona circostante alla parte riparata.

**PRODOTTI**  
Dischi Rhynogrip HT Line ULTRAVENT grane P180 - P320

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale 5 mm. Aspiratore



PREPARAZIONE FONDO

## 1 Preparare l'area di riparazione e le aree circostanti per l'applicazione del fondo

**PROCEDIMENTO**  
Rimuovere la polvere, sgrassare e asciugare completamente l'area da riparare.

**PRODOTTI**  
Panno di pulizia. Sgrassatore



## 2 Mascherare l'area di riparazione

**PROCEDIMENTO**  
Applicare il nastro di mascheratura sui bordi dell'area per proteggere le zone circostanti.

**PRODOTTI**  
Nastro MTE RED 24/36 mm. Film di mascheratura/carta



## 3 Pulire accuratamente l'area prima dell'applicazione del fondo

**PROCEDIMENTO**  
Rimuovere i residui di polvere dall'area di riparazione lasciando una superficie pulita e asciutta.

**PRODOTTI**  
Panno Antipolvere



## 4 Applicare il fondo

**PROCEDIMENTO**  
Seguire le linee guida del produttore per una corretta catalizzazione del primer.

Seguire le linee guida del produttore su tempi di asciugatura e compatibilità ai raggi infrarossi.



PREPARAZIONE PER LA STESURA DELLA BASE

## 1 Mascherare l'area circostante

**PROCEDIMENTO**  
Applicare il nastro di mascheratura sui bordi dell'area per proteggere le zone circostanti.

**PRODOTTI**  
Nastro MTE RED



## 2 Carteggiare a mano il fondo

**PROCEDIMENTO**  
Applicare la spia di carteggiatura e, mediante tampone a mano con aspirazione, portare in piano la parte interessata.

**PRODOTTI**  
Strisce Rhynogrip HT Line Grana P320. Utilizzare Rhynosoft P600 o una spugna abrasiva per le aree più difficili da raggiungere. Spia di carteggiatura

**ATTREZZATURA**  
Tampone a mano con aspirazione. Aspiratore.



## 3 Applicare nuovamente la spia di carteggiatura e carteggiare a macchina il fondo

**PROCEDIMENTO**  
Carteggiare a macchina il fondo fino ad ottenere una superficie uniforme.

**PRODOTTI**  
Dischi Rhynogrip HT Line ULTRAVENT Grana P500

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale INDASA 5 mm con interfaccia. Aspiratore



## 4 Preparare l'area circostante all'applicazione

**PROCEDIMENTO**  
Carteggiare a macchina l'area. Carteggiare a mano le aree più difficili da raggiungere.

**PRODOTTI**  
Dischi Rhynogrip HT Line ULTRAVENT Grana P1000. Nylon web (grigio) Spugna abrasiva (medium)

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale 5 mm con interfaccia. Aspiratore



## 5 Mascherare prima di verniciare

**PROCEDIMENTO**  
Mascherare accuratamente il veicolo prima di trasferirlo in cabina di verniciatura per l'applicazione del trasparente.

**PRODOTTI**  
Nastro Pretagliato Per Guarnizioni.  
Nastro MTE RED.  
Masking Foam.  
Film Per Mascheratura.



CORREZIONE DIFETTI DI VERNICIATURA E LUCIDATURA

## 1 Eliminare le imperfezioni di verniciatura dalla superficie

**PROCEDIMENTO**  
Carteggiare a mano le aree più piccole. Utilizzare una levigatrice per le aree più grandi.

**PRODOTTI**  
Dischi Rhynostick MFS. Dischi Rhynogrip Film Line grana P1500

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale INDASA 2,5 mm con interfaccia. Aspiratore



## 2 Preparazione della superficie per l'applicazione del compound

**PROCEDIMENTO**  
Levigare i segni di carteggiatura derivanti dalla fase precedente per velocizzare l'operazione di lucidatura.

**PRODOTTI**  
Dischi a secco Rhynocell MF3000 ø 150 mm o 75 mm

**ATTREZZATURA**  
Levigatrice orbitale INDASA 2,5 mm. Aspiratore



## 3 Lucidare a macchina l'area

**PROCEDIMENTO**  
Applicare il Compound con una lucidatrice a bassa velocità per rimuovere i segni di carteggiatura fino ad ottenere una lucidatura brillante.

**PRODOTTI**  
Autogloss Compound Plus. Autogloss Mop (white)

**ATTREZZATURA**  
Lucidatrice E-Series INDASA



## 4 Lucidare il pannello per la massima brillantezza

**PROCEDIMENTO**  
Applicare il polish con una lucidatrice a bassa velocità per rimuovere gli ologrammi, fino ad ottenere la massima brillantezza.

**PRODOTTI**  
Autogloss High-Gloss Plus. Autogloss Mop (black)

**ATTREZZATURA**  
Lucidatrice E-Series INDASA



## 5 Rimuovere tutti i residui per ottenere una lucidatura perfetta

**PROCEDIMENTO**  
Pulire la superficie fino al raggiungimento della massima brillantezza.

**PRODOTTI**  
Panno In Microfibra





## INDASA PROCESS TO PROFIT

### MASSIMA EFFICIENZA

Applicare il miglior processo di lavoro possibile è un elemento essenziale per ottenere il massimo dalla forza lavoro e dalla operatività aziendale.

Abbiamo sviluppato un programma strutturato di tecniche e procedure di riparazione in grado di posizionare tutti i prodotti INDASA al vertice degli standard del settore.

### MIGLIORARE LA REDDITIVITÀ

Mentre le aziende cercano di implementare la redditività, le attuali procedure di lavoro sono sottoposte a controlli e pressioni crescenti. Per aiutare i nostri operatori del settore, INDASA fornisce quotidianamente:

- Sistemi abrasivi ad alte prestazioni;
- Soluzioni di finitura innovative;
- Formazione e competenza tecnica per massimizzare la competenza della forza lavoro;
- KPI operativi aziendali;
- Vantaggi commerciali;
- Coerenza attraverso un processo strutturato di riparazione e rifinitura;
- Programma strutturato per la redditività della carrozzeria..

... noi lo chiamiamo "Process-to-Profit"



## CICLI DI LAVORAZIONE AUTOMOTIVE

Le nostre Guide di processo sono completamente integrate con il nostro programma Process to profit.

Come vi possono aiutare le nostre Guide?

1. Si tratta di un approccio strutturato e orientato al processo, che fornisce le pratiche e le soluzioni più recenti e migliori per le tecniche di riparazione delle superfici;
2. Coerenza della riparazione attraverso il processo, uso efficace ed efficiente dei materiali, miglioramento di produttività e costi di riparazione ridotti;
3. Le nostre Guide di processo sono disponibili anche in video: sul canale YouTube @INDASAAbrasives-Official

Con lo scopo di fornire una visione chiara a tutti i professionisti della carrozzeria, abbiamo suddiviso in 4 video chiari il nostro processo: Riparazione del pannello/ Preparazione al fondo/ Preparazione alla Base / Rettifica e lucidatura.


1 / 4 Riparazione del pannello



2 / 4 Preparazione alla stesura del fondo




3 / 4 Preparazione alla stesura della base



4 / 4 Rettifica e lucidatura





# ABRASIVI

LA SCELTA MIGLIORE PER LA PREPARAZIONE  
DELLE SUPERFICI



SCOPRI LA NOSTRA  
LINEA ABRASIVI

# LINEE

La linea di prodotti abrasivi INDASA integra un'intera gamma di soluzioni per ogni esigenza di carteggiatura

HT Line

**HT Line**  
**CERAMIC**

Abrasivo autoaffilante  
Elevata resistenza allo strappo e all'usura  
Azione di taglio prolungata

**HT Line**  
**AL.OX.**

Processo innovativo  
Alte performance  
Maggiore durata del prodotto

**FilmLine**

Perfetta finitura  
Uniformità di taglio  
Maggiore durata di vita del prodotto

**PlusLine**

Alta flessibilità  
Resistente alle crepe  
Ottima finitura

**RedLine**

Quando contano le performance  
Alte prestazioni su materiali duri  
Alta capacità di taglio

**WhiteLine**

Alta potenza di taglio  
Ottimo rapporto qualità/prezzo

**HeavyLine**

Supporto rinforzato anti-strappo  
Elevata rimozione di materiale

**YellowLine**

Ottimo rapporto qualità/prezzo


**MeshLine**

Struttura a maglie aperte  
Rivestimento elettrostatico  
Supporto robusto


**ULTRAVENT**  
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

# FORMATI


DISCHI



STRISCE



FOGLI



DELTA



ROTOLI



CINGHIE



SPUGNE





# COMPONENTI

## RHYNO ABRASIVE SYSTEMS

“I nostri prodotti garantiscono le migliori performance e la massima durata per tutte le operazioni di finitura. Sviluppati specificatamente per ottenere elevati standard professionali e per lavorare con le tecniche più avanzate, offrono rapidità di utilizzo e maggiore durata preparando al meglio la superficie per gli step di lavoro successivi.



### ABRASIVI

Minerali ad alte prestazioni grane:

- Ossido di Alluminio;
- Ceramico;
- Carburo di Silicio;
- Zirconio.



### COLLANTE

Avanzate resine sintetiche modificate.

### RIVESTIMENTO SPECIALE PER CARTEGGIATURA A SECCO

Nei prodotti specifici per la carteggiatura a secco, viene utilizzata, come terzo strato, una tecnologia lubrificante resistente alle ostruzioni.



### SUPPORTO

#### DI CARTA

I supporti di alta qualità più utilizzati sono:

A B C D E G H  
 Flessibilità Resistenza

I fogli in lattice resistenti all'acqua hanno all'interno un polimero sintetico che ne aumenta la flessibilità.

#### TESSUTO

F<sup>1</sup> X<sup>1</sup> Y<sup>2</sup>  
 Flessibilità Resistenza

#### FIBRA VULCANIZZATA

Utilizzata per i dischi abrasivi in lavori duri.

#### FILM IN POLIESTERE

Ideale per le operazioni di finitura, viene utilizzato per le grane più sottili.

# SISTEMI DI FISSAGGIO

## SISTEMA TAB



INDASA ha sviluppato un sistema semplice ma efficace: “TAB” che permette la rimozione veloce del supporto di carta dai dischi RHYNOSTICK anche nel caso di colla applicata dall'operatore.



## SISTEMA GRIP



Il sistema “Grip” con spazzolatura in nylon permette di rimuovere i dischi RHYNOGRIP dal pannello per un futuro riutilizzo.



I sistemi abrasivi INDASA utilizzano una tecnologia all'avanguardia. Gli investimenti nello sviluppo dei nostri prodotti rispondono costantemente ai bisogni dei nostri clienti e sono al passo con le più moderne tecniche di trattamento delle superfici. Il risultato è l'indiscussa fama mondiale del brand INDASA.

# STANDARD DELLE GRANE

Gli abrasivi INDASA sono prodotti utilizzando materiali grezzi della più elevata qualità in accordo con gli standard FEPA.

FEPA-P (grana)	Diametro medio (micra)
P16	1324
P24	764
P30	642
P36	538
P40	425
P50	336
P60	269
P80	201
P100	162
P120	125
P150	100
P180	82
P220	68
P240	58,5 ±2,0
P280	52,2 ±2,0
P320	46,2 ±1,5
P360	40,5 ±1,5
P400	35,0 ±1,5
P500	30,2 ±1,5
P600	25,8 ±1,0
P800	21,8 ±1,0
P1000	18,3 ±1,0
P1200	15,3 ±1,0
P1500	12,6 ±1,0
P2000	10,3 ±0,8
P2500	8,4 ±0,5

<sup>1</sup> Cotone  
<sup>2</sup> Poliestere

# RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che l'area di lavoro sia sempre pulita e ordinata.  
 Utilizzare sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie.  
 Utilizzare le apposite maschere se si lavora con materiale pericoloso  
 Utilizzare guanti protettivi  
 Seguire le procedure corrette nel maneggiare e nel riporre il prodotto.

Assicurarsi che il prodotto abrasivo scelto sia adatto allo scopo  
 Affinchè l'abrasivo lavori correttamente, evitare l'accumulo di scarti di lavorazione.  
 Lasciare che l'abrasivo si arresti naturalmente, senza applicare pressione

# CONSERVAZIONE

Poiché la maggior parte dei supporti per abrasivi sono igroscopici, possono provocare differenti tensioni superficiali con lo strato di resina.  
 Questo fenomeno può causare curvature positive (convesse) o negative (concave).  
 Al fine di mantenere i prodotti abrasivi nella loro forma naturale (dritta) è preferibile conservarli in ambienti ad umidità controllata: in luoghi areati con una temperatura compresa tra 18-21° e con umidità tra il 55-60%.



LEGGERE LE ISTRUZIONI



NON UTILIZZARE CON MACCHINE MANUALI



INDOSSARE UNA PROTEZIONE PER GLI OCCHI



NON ADATTO ALLA CARTEGGIATURA CON ACQUA



INDOSSARE UNA MASCHERA DI PROTEZIONE



NON ADATTO ALLA LAVORAZIONE FRONTALE



INDOSSARE I GUANTI



NON UTILIZZARE SE DANNEGGIATO



INDOSSARE UNA PROTEZIONE PER LE ORECCHIE



UTILIZZARE UNICAMENTE INSIEME AL PLATORELLO





# DISCHI

## RHYNOGRIP HT LINE CERAMIC

**Tecnologia ULTRAVENT** → Soluzione unica e altamente avanzata per una levigatura senza polvere

**Abrasivo ceramico** → Elevato potere di taglio iniziale



**Abrasivo autoaffilante** → Azione di taglio sostenuta

**Distribuzione ottimizzata dell'abrasivo** → Graffio uniforme

**Carta di supporto in lattice D** → Elevata resistenza allo strappo e all'usura

**Carta di supporto rinforzata con fibre sintetiche** → Flessibilità e stabilità di arricciatura

**Nuovo rivestimento lubrificante** → Durata prolungata



### 150mm 21F/57F ULTRAVENT

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
61507	80	50
61508	120	50
61509	180	50
61510	240	50
61511	320	50

21 Fori  
57 Fori



### 150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
61600	40	25
61601	60	25
61502	80	50
61503	120	50
61504	180	50
61505	240	50
61506	320	50



**HT Line**  
**CERAMIC**



**L'evoluzione tecnologica  
dell'abrasivo**

ha raggiunto un nuovo  
livello di perfezione

## RHYNOGRIP HT LINE AL.OX.

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento** → Performance di lavoro prolungate



150mm 21/57F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
56333	P80	50
56332	P100	50
56331	P120	50
56330	P150	50
56329	P180	50
56206	P220	50
56207	P240	50
56208	P280	50
56209	P320	50
56210	P360	50
56211	P400	50
56212	P500	50
56213	P600	50
56214	P800	50
56215	P1000	50
55369	P1200	50
55370	P1500	50
55371	P2000	50



21 Fori

57 Fori



150mm 15H		
CODE	GRIT	QTY P/ BOX
51126	P40	50
51127	P60	50
51128	P80	50
51129	P100	50
51130	P120	50
51131	P150	50
51132	P180	50
51133	P220	50
51134	P240	50
51135	P280	50
51136	P320	50
51137	P360	50
51138	P400	50
51139	P500	50
51140	P600	50
51141	P800	50
51142	P1000	50
51143	P1200	50
51144	P1500	50
51145	P2000	50

## RHYNOGRIP HT LINE AL.OX.



**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento** → Performance di lavoro prolungate



CODICE	75mm	
	GRANA	QUANT. SCATOLA
55954	P80	50
55955	P100	50
55956	P120	50
55957	P150	50
55958	P180	50
55959	P220	50
55960	P240	50
55961	P280	50
55962	P320	50
55963	P360	50
55964	P400	50
55965	P500	50
55966	P600	50
55967	P800	50
55968	P1000	50
55969	P1200	50
55970	P1500	50
55971	P2000	50



CODICE	75mm 3F	
	GRANA	QUANT. SCATOLA
55974	P80	50
55975	P100	50
55976	P120	50
55977	P150	50
55978	P180	50
55979	P220	50
55980	P240	50
55981	P280	50
55982	P320	50
55983	P360	50
55984	P400	50
55985	P500	50
55986	P600	50
55987	P800	50
55988	P1000	50
55989	P1200	50
55990	P1500	50
55991	P2000	50


## RHYNOGRIP FILM LINE ULTRAVENT

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento** → Performance di lavoro prolungate



### 150mm 57F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
56852	P500	50
56853	P600	50
56296	P800	50
56297	P1000	50
56298	P1200	50
56299	P1500	50



### 150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48617	P 240	50
48618	P 320	50
48619	P 400	50
40757	P500	50
40758	P600	50
40565	P800	50
48620	P1000	50
40566	P1200	50
40567	P1500	50



### 150mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48668	P 240	50
48669	P 320	50
48670	P 400	50
37480	P500	50
37481	P600	50
38052	P800	50
48671	P1000	50
38053	P1200	50
35636	P1500	50



**ULTRAVENT**  
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

# ULTRAVENT

ADVANCED DUST FREE SOLUTION

21 Fori  
P80 - P180

57 Fori  
P220 - P2000

Interfaccia  
UltraVent  
150mm

Platello  
BASSO PROFILO  
ULTRAVENT  
5/16" + M8  
150mm

## PULIZIA, VELOCITÀ, EFFICIENZA!

### Sistema avanzato per l'aspirazione delle polveri

INDASA ha sviluppato un sistema per l'aspirazione delle polveri innovativo ed unico nel suo genere in grado di rivoluzionare le vostre metodologie di lavoro.



La fase di preparazione della superficie è una delle più dispendiose in termini di tempo e lavoro.



La tecnologia **ULTRAVENT** vi permetterà di risparmiare tempo e denaro in tutte le fasi di lavorazione.

**E-SERIES PRO XS**  
SANDER 150

## RHYNOGRIP FILM LINE

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi

**uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento** → Performance di lavoro prolungate



75mm 3F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
42696	P600	50
42697	P800	50
49067	P1000	50
42618	P1200	50
42619	P1500	50



75mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
39040	P600	50
39041	P800	50
48616	P1000	50
39042	P1200	50
38562	P1500	50

## RHYNOCELL

**Sistema di finitura della superficie completamente integrato** → Continuità di processo

**Significativa riduzione dei graffi da carteggiatura con P1500** → Tempi di lucidatura più rapidi e minor utilizzo di materiali

**Utilizzo a secco** → Maggiore pulizia, velocità e semplicità nell'identificare una finitura uniforme

**Tecnologia unica** → Significativo aumento nella durata di vita del prodotto




**Supporto sicuro e durevole** → Eccellente resistenza agli strappi, mantiene la forma più a lungo



75mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
55258	3000	20



150mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
55212	3000	10



INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY  
by INDASA

## RHYNOFINISH

**Supporto spugnato** → Ambiente di lavoro privo di polveri

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi


**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato



DISCHI



ABRASIVI



### 150mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
05351	P360	20
05352	P500	20
05353	P800	20
05354	P1200	20
15788	P1500	20



### 150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
39592	P360	20
39593	P500	20
40825	P800	20
41500	P1200	20
40788	P1500	20

## RHYNOGRIP RED LINE


**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato


**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Anti intasamento** → Prodotto durevole



### 150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
39243	P40	50
39244	P60	50
39166	P80	50
39245	P100	50
39164	P120	50
39246	P150	50
39247	P180	50
39248	P220	50
39249	P240	50
39250	P280	50
39167	P320	50
39251	P360	50
39168	P400	50
38667	P500	50
38668	P600	50
38669	P800	50
38670	P1000	50
38671	P1200	50
38672	P1500	50
38673	P2000	50



### 150mm 8+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01314	P40	50
01315	P60	50
01311	P80	50
01312	P100	50
01313	P120	50
01300	P150	50
01301	P180	50
01302	P220	50
01303	P240	50
01304	P280	50
01305	P320	50
01306	P360	50
01307	P400	50
01308	P500	50
01309	P600	50
01310	P800	50
02908	P1000	50
02909	P1200	50
16185	P1500	50
21498	P2000	50



## RHYNOGRIP RED LINE


**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale


**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato


**Anti intasamento** → Prodotto durevole



150mm 6+1F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
33911	P40	50
33915	P60	50
33916	P80	50
33917	P100	50
33918	P120	50
34140	P150	50
34141	P180	50
34142	P220	50
34143	P240	50
34144	P280	50
34145	P320	50
34146	P360	50
34147	P400	50
34148	P500	50
34149	P600	50
34150	P800	50
34151	P1000	50
34152	P1200	50
34153	P1500	50
34154	P2000	50



150mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00304	P40	50
00305	P60	50
00597	P80	50
00598	P100	50
00599	P120	50
00626	P150	50
00627	P180	50
00628	P220	50
00629	P240	50
00630	P280	50
00631	P320	50
00632	P360	50
00633	P400	50
00634	P500	50
00635	P600	50
00636	P800	50
03509	P1000	50
03510	P1200	50
14568	P1500	50
21494	P2000	50



DISCHI



ABRASIVI

## RHYNOGRIP RED LINE


**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato


**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Anti intasamento** → Prodotto durevole



### 125mm 8+1F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
24080	P40	50
24081	P60	50
24082	P80	50
24083	P100	50
24084	P120	50
24085	P150	50
24086	P180	50
24087	P220	50
24088	P240	50
24098	P280	50
24089	P320	50
24090	P360	50
24091	P400	50
16872	P500	50
24092	P600	50
24093	P800	50
24094	P1000	50
24095	P1200	50



### 200mm 8H


CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
04218	P40	50
13585	P60	50
05449	P80	50
05450	P100	50
05451	P120	50
02429	P150	50
02430	P180	50
02431	P220	50
02432	P240	50
02433	P280	50
02434	P320	50
02435	P360	50
02436	P400	50
02437	P500	50

## RHYNOGRIP PLUS LINE ULTRAVENT

Alta flessibilità → Adatto a curve e profili complessi


Uniformità di graffio → Ottima preparazione del substrato

Anti intasamento → Prodotto durevole



### 150mm 21/57F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
56844	P80	50
56845	P100	50
56846	P120	50
56847	P150	50
56848	P180	50
55359	P220	50
55360	P240	50
55361	P280	50
55362	P320	50
55363	P360	50
55364	P400	50
55365	P500	50
55366	P600	50
55367	P800	50
55368	P1000	50



**ULTRAVENT**  
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

21 Fori

57 Fori

### 150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
39414	P40	50
39415	P60	50
39416	P80	50
39417	P100	50
39418	P120	50
39419	P150	50
39420	P180	50
39421	P220	50
39422	P240	50
39423	P280	50
39424	P320	50
39425	P360	50
39426	P400	50
39427	P500	50
49302	P600	50
49303	P800	50
49304	P1000	50
51608	P1200	50



### 125mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
32266	P40	50
32267	P60	50
32268	P80	50
32269	P100	50
29965	P120	50
30171	P150	50
32265	P180	50
40233	P220	50
32488	P240	50
30343	P320	50
28374	P400	50
28375	P500	50



## RHYNOGRIP WHITE LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Anti intasamento** → Prodotto durevole

**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici



150mm 15F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
50910	P36	50
39228	P40	50
39229	P60	50
39230	P80	50
39231	P100	50
39232	P120	50
39233	P150	50
39234	P180	50
39235	P220	50
39236	P240	50
39237	P280	50
39238	P320	50
39239	P360	50
39240	P400	50
39241	P500	50
39242	P600	50



150mm 8+1F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01434	P40	50
01435	P60	50
01436	P80	50
01437	P100	50
01438	P120	50
01439	P150	50
01440	P180	50
01441	P220	50
01442	P240	50
01443	P280	50
01444	P320	50
01445	P360	50
01446	P400	50
13582	P500	50
13583	P600	50



150mm 6+1F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
34749	P40	50
34750	P60	50
34751	P80	50
34752	P100	50
34753	P120	50
34754	P150	50
34755	P180	50
34756	P220	50
34757	P240	50
34758	P280	50
34759	P320	50
34760	P360	50
34761	P400	50
34762	P500	50
34763	P600	50



## RHYNOGRIP WHITE LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Anti intasamento** → Prodotto durevole


**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici



150mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00236	P40	50
00237	P60	50
00238	P80	50
00239	P100	50
00240	P120	50
00439	P150	50
00440	P180	50
00441	P220	50
00442	P240	50
00443	P280	50
00444	P320	50
00445	P360	50
00446	P400	50
15624	P500	50
15628	P600	50



150mm 17F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48459	P80	50
48461	P120	50
48462	P150	50
48463	P180	50
48465	P240	50
48467	P320	50
48469	P400	50



DISCHI



ABRASIVI

## RHYNOGRIP WHITE LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Anti intasamento** → Prodotto durevole

**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici



200mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01901	P40	50
01902	P60	50
01903	P80	50
01904	P100	50
01905	P120	50
01010	P150	50
01011	P180	50
01012	P220	50
01013	P240	50
03505	P280	50
03506	P320	50



200mm 8F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
02791	P40	50
02792	P60	50
02793	P80	50
02794	P100	50
02795	P120	50
01014	P150	50
01015	P180	50
01016	P220	50
01017	P240	50
01018	P280	50
01019	P320	50
01021	P400	50
22856	P500	50



## RHYNOGRIP HEAVY LINE


**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato



150mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
04405	P36	50
04406	P40	50
04407	P50	50
04408	P60	50
04409	P80	50
04410	P100	50
04411	P120	50
04412	P150	50
04413	P180	50
04414	P220	50
04415	P240	50
20572	P320	50



150mm 15F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
43563	P40	50
40274	P60	50
40275	P80	50
40242	P100	50
40243	P120	50
40483	P150	50
46461	P180	50
42001	P220	50
46976	P240	50
42000	P320	50



## RHYNOGRIP HEAVY LINE

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato



115mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
23248	P40	50
23250	P60	50
23251	P80	50
23252	P100	50
23253	P120	50
23254	P150	50



125mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
03537	P36	50
03538	P40	50
03540	P60	50
03541	P80	50
03542	P100	50
03543	P120	50
03544	P150	50
03546	P220	50




125mm 8F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
03548	P36	50
03549	P40	50
03551	P60	50
03552	P80	50
03553	P100	50
03554	P120	50
03555	P150	50
03556	P180	50
03557	P220	50
03558	P240	50
23825	P320	50



180mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
04416	P36	50
04417	P40	50
04418	P50	50
04419	P60	50
04420	P80	50
04421	P100	50
04422	P120	50
04423	P150	50
04424	P180	50
04425	P220	50
04426	P240	50
14517	P320	50

## RHYNOGRIP E YELLOW LINE

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi  
**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale  
**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici



225mm 48F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
52015	P36	50
52016	P40	50
52017	P60	50
52018	P80	50
52019	P100	50
52020	P120	50
52021	P150	50
52022	P180	50
52023	P220	50
52024	P240	50
52025	P320	50
52026	P400	50



DISCHI



ABRASIVI

## RHYNOGRIP MESH LINE

**Struttura a maglie aperte** → Elevata capacità di estrazione polveri per un'area di lavoro più pulita

**Avanzata tecnologia nelle grane** → Taglio più rapido, forte e duraturo

**Supporto robusto** → Durevole e resistente agli strappi

**Anti-intasamento** → Maggiore durata di vita del prodotto

**Rivestimento elettrostatico** → Distribuzione ottimale dei granuli

**Gamma ridotta** → Ideale per il settore automotive, edilizia e fai da te, legno e nautico

**Supporto in velluto** → Compatibile con tutti i platorelli velcrati



125mm			
CODICE	GRANA	QUANT. PER CONFEZIONE	QUANT. SCATOLA
61192	P80	50	300
61193	P120	50	300
61194	P180	50	300
61195	P220	50	300
61196	P320	50	300
61197	P400	50	300



150mm			
CODICE	GRANA	QUANT. PER CONFEZIONE	QUANT. SCATOLA
61198	P80	50	300
61199	P120	50	300
61200	P180	50	300
61201	P220	50	300
61202	P320	50	300
61203	P400	50	300



225mm			
CODICE	GRANA	QUANT. PER CONFEZIONE	QUANT. SCATOLA
61204	P80	25	100
61205	P100	25	100
61206	P120	25	100
61207	P150	25	100
61208	P180	25	100
61209	P220	25	100
61210	P240	25	100
61211	P320	25	100
61212	P400	25	100





# Mesh Line



SCOPRI LA GAMMA



**RHYNOGRIP SIC**

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi  
**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale  
**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato  
**Antistatico** → Maggiore resistenza all'intasamento

**115mm**


CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
28076	P40	50
28077	P60	50
28078	P80	50
28079	P100	50
28080	P120	50
28081	P180	50
28082	P220	50
28083	P320	50
28084	P400	50
28085	P600	50
28086	P800	50
28088	P1200	50

**125mm**

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
27599	P40	50
27600	P60	50
27601	P80	50
27602	P100	50
27603	P120	50
27604	P180	50
27605	P220	50
27606	P320	50
27607	P400	50
27608	P600	50
27609	P800	50
27611	P1200	50

**RHYNOGRIP SIC**

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi  
**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale  
**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato  
**Antistatico** → Maggiore resistenza all'intasamento

**150mm**

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
51433	P40	25
28491	P60	50
28492	P80	50
28494	P120	50
28495	P180	50
28496	P220	50
28497	P320	50
28498	P400	50
28499	P600	50
28500	P800	50
28502	P1200	50




## RHYNOCUT

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi


**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato




### 150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48798	P40	25
47657	P60	50
47658	P80	50
47659	P100	50
47660	P120	50
47940	P180	50
47943	P320	50




### 150mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
48799	P40	25
47718	P60	50
47719	P80	50
47721	P120	50



### 200mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
47646	P40	50
47647	P60	50
47648	P80	50
47649	P100	50
47650	P120	50



DISCHI



ABRASIVI

## MFS 'DAISY' DISCS

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato  
**Disco di piccolo diametro** → Ideale per le piccole riparazioni



36mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
14273	2000	100
23719	2500	100



## RHYNOFIBRE 'A' SILVER

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi  
**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale  
**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato




115x22mm (con strappo)




CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
60160	P16	200
60178	P24	200
60217	P36	200
60193	P40	200
60194	P50	200
60195	P60	200
60196	P80	200
60197	P100	200
60198	P120	200

127x22mm (con strappo)



CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
60207	P16	200
60208	P24	200
60209	P36	200
60210	P40	200
60211	P50	200
60212	P60	200
60213	P80	200
60214	P100	200
60215	P120	200

180x22mm (con strappo)



CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
60241	P16	50
60242	P24	50
60243	P36	100
60244	P40	100
60351	P50	100
60245	P60	100
60246	P80	100
60247	P100	100
60248	P120	100




## RHYNOFIBRE 'C' SILVER

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato



### 180x22mm (con strappo)


CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
60346	P16	50
60347	P24	50
60249	P36	100
60250	P50	100
60251	P60	100
60348	P80	100
60252	P100	100
60253	P120	100
60349	P150	100
60254	P180	100
60255	P220	100
60350	P320	100

## RHYNOFIBRE 'Z' SILVER

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato



### 127x22x08mm SR

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
36246	P24	25
34956	P36	25
34957	P60	25
35867	P80	25
34958	P120	25



## LOCKING DISCS ZIRCONIUM

**Fissaggio Rapido** → Tempi ridotti nella sostituzione dei dischi

**Alto potere di taglio** → Lavorazione rapida

**Dimensioni contenute** → Operatività in aree di difficile accesso

**Abrasivo resistente alle alte temperature** → Alta resistenza a materiali difficili



ZIRCONIUM			
CODICE	DIMENSIONE	GRANA	QUANT. SCATOLA
51511	50mm	P36	25
51513		P50	25
56307		P80	25
51515		P24	25
51517		P36	25
51520	75mm	P50	25
51507		P60	25
56308		P80	25
56781		P120	25



NON WOVEN			
CODICE	DIMENSIONE	GRANA	QUANT. SCATOLA
51533	50mm	Coarse	25
51535		Medium	25
51537		Very Fine	25

## DISCHI LAMELLARI ZIRC

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Carteggiatura di superfici sovrapposte** → Durata estesa

**Massima ventilazione della superficie** → Minimalizza l'accumulo di calore

**Grana abrasiva resistente al calore** → Alta resistenza ai materiali duri




### 115x22mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22950	P40	10
22952	P60	10
22953	P80	10
32814	P120	10



### 125x22mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
32334	P40	10
33101	P60	10
36294	P80	10
37176	P120	10



### 178x22mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22962	P40	10
22964	P60	10
22965	P80	10
32876	P120	10



## DISCO PULITURA

**Abrasivo a tela impregnata** → Produce una superficie pulita e verniciabile senza danneggiamenti al substrato  
**Ruota flessibile** → Adatta alla lavorazione di zone poco accessibili


**150x13x13mm**

CODICE	QUANT. SCATOLA
19318	10


**115x22mm (c/ supporto)**

CODICE	QUANT. SCATOLA
47346	10


**100x13x13mm**

CODICE	QUANT. SCATOLA
31739	10



# STRISCE

## RHYNOGRIP HT LINE CERAMIC

**Tecnologia ULTRAVENT** → Soluzione unica e altamente avanzata per una levigatura senza polvere

**Abrasivo ceramico** → Elevato potere di taglio iniziale

**Abrasivo autoaffilante** → Azione di taglio sostenuta

**Distribuzione ottimizzata dell'abrasivo** → Graffio uniforme

**Carta di supporto in lattice D** → Elevata resistenza allo strappo e all'usura


**Carta di supporto rinforzata con fibre sintetiche** → Flessibilità e stabilità di arricciatura

**Nuovo rivestimento lubrificante** → Durata prolungata




### 70 x 420mm 23F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
61495	80	50
61496	120	50
61497	180	50
61498	240	50
61499	320	50



### 70 x 198mm 11F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
61488	80	50
61489	120	50
61490	180	50
61491	240	50
61492	320	50



## RHYNOGRIP HT LINE AL.OX.


**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Rivestimento ad alta tecnologia anti intasamento** → Performance di lavoro prolungate



70x420mm 23F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
55938	P40	50
55939	P60	50
53305	P80	50
55940	P100	50
53306	P120	50
53307	P150	50
53308	P180	50
53309	P220	50
55941	P240	50
55942	P280	50
53310	P320	50
55943	P360	50
55944	P400	50
55945	P500	50
55946	P600	50
55947	P800	50



70x198mm 11F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
55924	P40	50
55925	P60	50
53311	P80	50
55926	P100	50
53312	P120	50
53313	P150	50
53314	P180	50
53315	P220	50
55927	P240	50
55928	P280	50
53316	P320	50
55929	P360	50
55930	P400	50
55931	P500	50
55932	P600	50
55933	P800	50



115x230mm 22F		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
58522	P40	50
58523	P60	50
55613	P80	50
58524	P100	50
55614	P120	50
55615	P150	50
59015	P180	50
55616	P220	50
55617	P320	50
55618	P400	50

## RHYNO CUT

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato



STRISCE




ABRASIVI



### 70x420mm 23F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
47810	P40	50
47811	P60	50
47812	P80	50
47813	P100	50
47814	P120	50
48427	P180	50



### 70x198mm 11F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
47699	P40	50
47802	P60	50
47700	P80	50
47803	P100	50
47804	P120	50
48127	P180	50



### 115x230mm 22F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
47815	P40	50
47816	P60	50
47817	P80	50
47818	P100	50
47819	P120	50
48425	P180	50

## RHYNOGRIP WHITE LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Anti intasamento** → Prodotto durevole

**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici



### 70x420mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00196	P40	50
00949	P60	50
00197	P80	50
00198	P100	50
00199	P120	50
00950	P150	50
00951	P180	50
00952	P220	50
00953	P240	50
00954	P280	50
00955	P320	50
00956	P360	50
00957	P400	50
24144	P500	50
24145	P600	50



### 70x420mm 23F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
45479	P40	50
45480	P60	50
45481	P80	50
45482	P100	50
45467	P120	50
45483	P150	50
45484	P180	50
45485	P220	50
45486	P240	50
45487	P280	50
45488	P320	50
45489	P360	50
45490	P400	50
45844	P600	50



### 70x127mm 11F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
45372	P80	50
45374	P120	50
45375	P150	50
45376	P180	50
45378	P240	50
45380	P320	50
45382	P400	50

## RHYNOGRIP WHITE LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Anti intasamento** → Prodotto durevole

**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici



STRISCE



ABRASIVI



### 81x153mm 13F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
45831	P280	50
45832	P320	50
45833	P360	50
45834	P400	50



### 92x178mm 8F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01594	P40	50
01552	P60	50
01595	P80	50
01596	P100	50
01597	P120	50
01598	P150	50
01599	P180	50
01600	P220	50
01601	P240	50
01602	P280	50
01603	P320	50
01604	P360	50
01605	P400	50



### 115x230mm 10F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01002	P40	50
01003	P60	50
01004	P80	50
01005	P100	50
01006	P120	50
00432	P150	50
00995	P180	50
00996	P220	50
00997	P240	50
00998	P280	50
00999	P320	50
01000	P360	50
01001	P400	50

STRISCE



## RHYNOGRIP MESH LINE

**Struttura a maglie aperte** → Elevata capacità di estrazione polveri per un'area di lavoro più pulita

**Avanzata tecnologia nelle grane** → Taglio più rapido, forte e duraturo

**Supporto robusto** → Durevole e resistente agli strappi

**Anti-intasamento** → Maggiore durata di vita del prodotto

**Rivestimento elettrostatico** → Distribuzione ottimale dei granuli

**Gamma ridotta** → Ideale per il settore automotive, edilizia e fai da te, legno e nautico

**Supporto in velluto** → Compatibile con tutti i platorelli velcrati



### 70 x 198mm

CODICE	GRANA	QUANT. PER CONFEZIONE	QUANT. SCATOLA
61213	P80	50	500
61214	P120	50	500
61215	P180	50	500
61216	P220	50	500
61227	P320	50	500



### 70 x 420mm

CODICE	GRANA	QUANT. PER CONFEZIONE	QUANT. SCATOLA
61217	P80	50	400
61218	P120	50	400
61219	P180	50	400
61220	P220	50	400
61221	P320	50	400



### 115 x 230mm

CODICE	GRANA	QUANT. PER CONFEZIONE	QUANT. SCATOLA
61222	P80	50	300
61223	P120	50	300
61224	P180	50	300
61225	P220	50	300
61226	P320	50	300



# DELTA

## RHYNOGRIP WHITE LINE



**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Anti intasamento** → Prodotto durevole

**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici




### 92 x 92 x 92mm 6F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
30252	P40	50
34486	P60	50
30110	P80	50
30702	P100	50
30670	P120	50
31429	P150	50
30671	P180	50
31635	P220	50
33120	P320	50
31636	P400	50
40886	P600	50



### 150 x 150 x 100mm 7F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
32997	P40	50
32998	P60	50
32999	P80	50
33000	P100	50
33001	P120	50
42522	P150	50
42528	P180	50
42529	P240	50



# FOGLI

## RHYNOWET PLUS LINE


**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Anti-scivolo** → Semplifica la carteggiatura



230x280mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00052	P60	50
00053	P80	50
00054	P100	50
01317	P120	50
01318	P150	50
01319	P180	50
01320	P220	50
01321	P240	50
01322	P280	50
01323	P320	50
01324	P360	50
01325	P400	50
01326	P500	50
01327	P600	50
01328	P800	50
01329	P1000	50
01330	P1200	50
19731	P1500	50
21223	P2000	50
21224	P2500	50



A umido

## RHYNOWET PLUS LINE

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Anti-scivolo** → Semplifica la carteggiatura



### 230x140mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
19592	P1000	50
15665	P1200	50
21225	P1500	50
21226	P2000	50
21227	P2500	50



A umido

## RHYNOWET RED LINE

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Anti-scivolo** → Semplifica la carteggiatura



### 230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01351	P60	50
01352	P80	50
01353	P100	50
01354	P120	50
01355	P150	50
01356	P180	50
01357	P220	50
01358	P240	50
01359	P280	50
01360	P320	50
01361	P360	50
01362	P400	50
01363	P500	50
01364	P600	50
01365	P800	50
01366	P1000	50
01367	P1200	50
05483	P1500	50
30124	P2000	50
30125	P2500	50



A umido

## RHYNALOX WHITE LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale


**Anti intasamento** → Prodotto durevole

**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici



230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00071	P40	50
00072	P60	50
00073	P80	50
00074	P100	50
00075	P120	50



## RHYNALOX PLUS LINE

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Anti intasamento** → Prodotto durevole



230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22152	P40	50
22153	P60	50
22154	P80	50
22155	P100	50
22156	P120	50
22568	P150	50
22569	P180	50
22570	P220	50
22571	P240	50
22572	P280	50
22573	P320	50
22574	P360	50
22575	P400	50
22576	P500	50





## RHYNALOX/RHYNODRY RED LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato


**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Anti intasamento** → Prodotto durevole



230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01369	P40	50
01370	P60	50
01538	P80	50
01539	P100	50
01540	P120	50



## RHYNODRY PLUS RED LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato


**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato

**Anti intasamento** → Prodotto durevole



230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01541	P150	50
01542	P180	50
01543	P220	50
01544	P240	50
01545	P280	50
01546	P320	50
01547	P360	50
01548	P400	50
01549	P500	50
01550	P600	50
01551	P800	50
03591	P1000	50
05378	P1200	50
14570	P1500	50
21542	P2000	50





## RHYNOMETAL

**Supporto di elevata resistenza** → Resistente a pieghe ed irregolarità


**Elevata flessibilità** → Si adatta a contorni e superfici curve


**Uso generico** → Ottimo rapporto qualità prezzo



230x280mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01396	P36	50
01397	P40	50
01398	P50	50
01399	P60	50
01400	P80	50
01401	P100	50
01402	P120	50
01403	P150	50
01404	P180	50
05569	P220	50
05570	P240	50
05571	P280	50
05572	P320	50
05573	P360	50
05574	P400	50





# ROTOLI

## RHYNALOX/RHYNODRY RED LINE

- Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi
- Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale
- Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato
- Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato
- Anti intasamento** → Prodotto durevole



115mm x 50m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
02359	P40	1
02360	P60	1
03608	P80	1
03609	P100	1
03610	P120	1
19514	P150	1
03611	P180	1
19515	P220	1
03612	P240	1
19454	P280	1
03613	P320	1
19455	P360	1
03614	P400	1
28937	P500	1
28938	P600	1
32331	P800	1



## RHYNOGRIP RED LINE

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato



115mm x 25m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
20434	P40	1
20435	P60	1
20436	P80	1
20437	P100	1
20438	P120	1
20425	P150	1
20223	P180	1
20427	P240	1
20428	P280	1
20429	P320	1
20431	P400	1
20432	P500	1
20224	P600	1
20433	P800	1



## RHYNALOX PLUS LINE

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato

**Anti intasamento** → Prodotto durevole



115mm x 50m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
22486	P40	1
22700	P60	1
22487	P80	1
22307	P100	1
22701	P120	1
22498	P150	1
22499	P180	1
22500	P220	1
22501	P240	1
22502	P280	1
22503	P320	1
22504	P360	1
22505	P400	1
22506	P500	1
49356	P600	1
49357	P800	1
49358	P1000	1

115mm x 5m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
50082	P40	1
50083	P60	1
41639	P80	1
50084	P100	1
41640	P120	1
50085	P150	1
50086	P180	1
50087	P220	1
50088	P240	1
50089	P280	1
50090	P320	1
50091	P360	1
50092	P400	1
50093	P500	1





## RHYNOGRIP PLUS LINE

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi  
**Uniformità di graffio** → Ottima preparazione del substrato  
**Anti intasamento** → Prodotto durevole



115mm x 50m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
29701	P40	1
29702	P60	1
29703	P80	1
29704	P100	1
29705	P120	1
29706	P150	1
29707	P180	1
29708	P220	1
29709	P240	1
29710	P280	1
29711	P320	1
29712	P360	1
29713	P400	1
29714	P500	1



## RHYNALOX WHITE LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale  
**Anti intasamento** → Prodotto durevole  
**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici



115mm x 50 m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
00112	P40	1
00113	P60	1
00114	P80	1
00115	P100	1
00116	P120	1



## RHYNOGRIP WHITE LINE

**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale  
**Anti intasamento** → Prodotto durevole  
**Multiuso** → Elevato rapporto costo/benefici



115mm x 25m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
20212	P40	1
20213	P60	1
20214	P80	1
20215	P100	1
04177	P120	1
20216	P150	1
04604	P180	1
20217	P220	1
20218	P240	1
20219	P280	1
20220	P320	1
20221	P360	1
20222	P400	1
41085	P500	1





## RHYNOLITE HEAVY LINE

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi  
**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale  
**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato



115mm x 50m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01282	P36	1
00308	P40	1
01283	P50	1
00309	P60	1
00310	P80	1
00311	P100	1
00312	P120	1
00313	P150	1
00314	P180	1
01284	P220	1
00315	P240	1
15726	P320	1

## RHYNOGRIP HEAVY LINE

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi  
**Alto potere di taglio iniziale** → Rimozione rapida di materiale  
**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato



115mm x 25m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
04368	P40	1
04370	P60	1
04371	P80	1
04372	P100	1
04373	P120	1
04374	P150	1
04375	P180	1
04376	P220	1
04377	P240	1
14495	P320	1



## RHYNOMETAL

**Supporto di elevata resistenza** → Resistente a pieghe ed irregolarità

**Elevata flessibilità** → Si adatta a contorni e superfici curve

**Uso generico** → Ottimo rapporto qualità prezzo



115mm x 50m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
03018	P36	1
03019	P40	1
03020	P50	1
03021	P60	1
03022	P80	1
03023	P100	1
03024	P120	1
03025	P150	1
03026	P180	1
14635	P220	1
14636	P240	1
14637	P280	1
14638	P320	1
14639	P360	1
14640	P400	1

## RHYNOCUT

**Supporto ad alta resistenza** → Resistente a pieghe e strappi

**Alta capacità di taglio iniziale** → Rapida rimozione di materiale

**Resina ad alta resistenza** → Minima dispersione della grana abrasiva

**Supporto in nylon velcrato** → Rapido e semplice da fissare




115mm x 25m		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
47677	P40	1
47703	P60	1
47678	P80	1
47704	P100	1
47679	P120	1
51067	P180	1
51068	P320	1



# CINGHIE

## RHYNO X/Z

**Resina adesiva ad alta resistenza** → Basso rischio di sgranatura  
**Supporto robusto** → Ideale per macchine automatiche



### 10x330mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
38147	P 40	50
38145	P 60	50
38148	P 80	50

### 20x520mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
38162	P 40	20
38163	P 60	20
38164	P 80	20

# INDASA

indasa-abrasives.com



# INDASA RHYNOSOFT PRE-CUT



**QUELLO CHE  
VERAMENTE  
CONTA NELLA  
TUA OFFICINA.**



## RHYNOSOFT PRE-CUT

**Carteggiatura con spugna** → Si adatta ai contorni favorendo una carteggiatura ed una finitura di precisione

**Spugna ad alta densità** → Facilità di utilizzo

**Strappo singolo** → Perfetto per la carteggiatura a mano

**Due strappi** → Dimensione ideale per levigatrici 115 x 280 mm

**Innovazione di taglio** → Elimina i segni di carteggiatura

**Rotolo pretagliato** → Maneggevolezza ed efficienza


**Numero di grana stampato sulla spugna** → Per un miglior riconoscimento

**Pretaglio innovativo** → Alta resistenza



### 115mm x 25m

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
60224	P120	1
59413	P150	1
59414	P180	1
59415	P220	1
59416	P240	1
59418	P320	1
59419	P400	1
59420	P500	1
59421	P600	1
59422	P800	1
59423	P1000	1
60226	P1500	1




## SPUGNA ABRASIVA

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Supporto spugnato** → Impedisce la carteggiatura eccessiva

**Resistente agli strappi** → Ideale per la carteggiatura a mano di aree complesse



### 115x140x5mm

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01278	MED	20
01279	FIN	20
01280	SFI	20
01281	MFI	20



### 150mm 15F

CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
51397	FIN	20
51398	SFI	20
51399	MFI	20




## SPUGNA ABRASIVA A 2 LATI

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Supporto spugnato** → Impedisce la carteggiatura eccessiva

**Resistente agli strappi** → Ideale per la carteggiatura a mano di aree complesse



98x122x13mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
01447	P60	10
23207		250
01448	P100	10
23208		250
01449	P120	10
23209		250
01450	P150	10
23210		250
01451	P180	10
23211		250
01452	P220	10
23212		250
47632	P240	10

## SPUGNA ABRASIVA A 4 LATI

**Blocco ad alta densità** → Ideale per la lavorazione di curve ed angoli

**Resina ad alta resistenza** → Minima propagazione del particolato



69x98x26mm		
CODICE	GRANA	QUANT. SCATOLA
46603	P36	50
46604		250
46299	P60	50
26804		250
53473	P80	50
51123		250
46300	P100	50
26805		250
53474	P120	50
48285		250
53475	P150	50
51124		250
46301	P180	50
26806		250
46302	P220	50
46164		250

## RHYNO SPONGE 2SD

**Colori diversificati** → Facilità di riconoscimento

**Utilizzo su 2 lati** → Risparmio ed efficienza

**Superficie spugnata adattabile** → Evita eccessi di carteggiatura

**Flessibile** → Si adatta facilmente a tutti i tipi di bordi

**Basso intasamento** → Performance di carteggiatura prolungate



98x122x13mm			
CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
59507	MED	Arancione	100
59510	FIN	Gialla	100
59512	SFI	Verde	100
59514	UF	Blu	100
59516	MFI	Beige	100


## NYLON WEB

**Abrasivo a tela impregnata** → Graffio uniforme

**Costruzione a tela** → Previene la categoriatura eccessiva

**Alta flessibilità** → Adatto a curve e profili complessi

**Resistente all'acqua** → Può essere lavato e riutilizzato




### NYLON WEB 150x230mm

CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
01590	Medium	Verde	10
01591	Very Fine	Rosso	10
01592	Ultra Fine	Grigio	10




### ROTOLO 115 mm x 10 m

CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
44064	Very Fine	Rosso	1
44065	Ultra Fine	Grigio	1
44067	Medium	Verde	1



### WEB HANDPADS 150x230mm

CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
45909	Very Fine	Rosso	20
45910	Ultra Fine	Grigio	20
45908	Medium	Verde	20



### NYLON WEB DISCHI 150mm

CODICE	GRANA	COLOR	QUANT. SCATOLA
57467	Ultra Fine	Grigio	20
57769	Very Fine	Rosso	20



INDASA

# UTENSILI

POTENZA PER LA FINITURA DELLE SUPERFICI,  
CARTEGGIATURA E LUCIDATURA

UTENSILI



SCOPRI I NOSTRI  
UTENSILI

## E-SERIES PRO XS 150

E-SERIES PRO XS  
SANDER

**Design ergonomico** → Maneggevole e facile da utilizzare

**Tecnologia innovativa** → Non si surriscalda

**400W** → Alta potenza, poca manutenzione

**Sistema frenante** → Maggiore sicurezza

**Basse vibrazioni** → Ottimo Bilanciamento e confort

**Bassa rumorosità** → Ambiente di lavoro più sicuro

**Regolatore manuale di velocità** → Velocità costante e regolabile

**Estrazione polveri ottimale** → Compatibile con i sistemi abrasivi INDASA



150mm | 220-240 V

CODICE	ORBITA	QUANT. SCATOLA	SPINA
61024	3mm	1	DE
61025	5mm	1	DE

INCLUDE

PLATORELLO 150 mm 15F  
BASSO PROFILO (M8)

CODICE	QUANT. SCATOLA
61012	1

CHIAVE ESAGONALE 4



## E-SERIES PRO XP 125-15

E-SERIES PRO XP  
RANDOM ORBITAL  
POLISHER

**Azione rotorbitale** → Finitura senza ologrammi

**Struttura in morbida gomma e design ergonomico** → Comfort elevato

**Regolatore manuale di velocità** → Velocità costante e regolabile

**Partenza progressiva con controllo dal grilletto** → Applicazione più fluida

**Range RPM facilmente identificabile** → Grazie al comodo regolatore di velocità

**Basse vibrazioni** → Massimo bilanciamento e confort

**Protezione da sovraccarichi** → Evita il surriscaldamento



150mm | 220-240 V

CODICE	QUANT. SCATOLA	SPINA
61028	1	DE

INCLUDE

PLATORELLO PRO XP 125

CODICE	QUANT. SCATOLA
61041	1

CHIAVE ESAGONALE 4





INDASA

# E·SERIES PRO X

for professionals, by experts.



SCOPRI LA GAMMA

PRO  
PRO X  
PRO  
PRO X

## E-SERIES PRO X SMART REPAIR KIT

E-SERIES  
SMART REPAIR **KIT**

**Multifunzione** → Ideale per la carteggiatura di piccole superfici e per la lucidatura

**Senza filo** → Leggero e maneggevole

**Motore Brushless** → Alta potenza e bassa manutenzione


**Struttura in morbida gomma e design ergonomico** → Comfort elevato

**Basse vibrazioni** → Ottimo Bilanciamento e confort

**Sistema di cambio rapido** → Da rotativa a rotorbitale

**Range RPM facilmente identificabile** → Semplice selezione della velocità

**LED di velocità** → Velocità di lavorazione facilmente identificabile



### SMART REPAIR ROTATIVA E ROTORBITALE

CODICE	QUANT. SCATOLA
61030	1

### INCLUDE

DESCRIZIONE	CODICE	RIFERIMENTO N.
E-SERIES PRO XB BATTERIA 12V (1)	61034	1
Platello E-SERIES PRO X SMART Auto-adesivo 30 mm	61038	2
Platello PRO X SMART Grip 30 mm	61039	3
Platello E-SERIES PRO X SMART Grip 75 mm	61040	4
Adattatore E-SERIES PR100,000 X SMART per orbitale	61035	5
Adattatore E-SERIES PRO X SMART per orbitale 3 mm	61036	6
Adattatore E-SERIES PRO X SMART per orbitale 12 mm	61037	7



1



2



3



4



5



6



7

### E-SERIES PRO XC CARICABATTERIE 220V EU

CODICE	QUANT. SCATOLA
61031	1



## LEVIGATRICE ROTORBITALI

**Materiali compositi di tipo avanzato** → Massimo comfort per l'operatore  
**Design ergonomico** → Maggiore efficienza di levigatura  
**100% compatibile con i Sistemi Abrasivi INDASA** → Performance ottimizzate  
**Sistema di aspirazione delle polveri** → Mantiene pulito l'ambiente di lavoro  
**Regolatore di velocità** → Ottimizzazione della velocità di lavoro



### 75mm 3F

CODICE	ORBITA	QUANT. SCATOLA
44164	2,5mm	1



### 125mm 5F

CODICE	ORBITA	QUANT. SCATOLA
58287	2,5mm	1
44170	5mm	1



### 150mm 15F

CODICE	TIPO	ORBITA	QUANT. SCATOLA
46436	SGV	5mm	1
46320	CV	5mm	1
52693	CV	2,5mm	1



### KIT DI MANUTENZIONE PER LEVIGATRICE

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
44386	75mm	1
46423	125/150mm	1



## LUCIDATRICE ELETTRICA

**E-SERIES**  
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

**Materiali compositi di tipo avanzato** → Massimo comfort per l'operatore

**Design ergonomico** → Maggiore efficienza di lucidatura

**Regolatore di velocità** → Ottimizzazione della velocità di lavoro

**Riduttore a due velocità** → Emissione ottimizzata della potenza



### LUCIDATRICE ELETTRICA

CODICE	QUANT. SCATOLA
55881	1

## ASPIRATORE

**E-SERIES**  
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

**Materiali compositi di tipo avanzato** → Massimo comfort per l'operatore

**Design compatto** → Trasportabile comodamente all'interno della carrozzeria

**Sistema autopulente a doppio filtraggio** → Previene l'intasamento dei filtri

**Accensione manuale/automatica** → Controllo intelligente multifunzione, funzionamento con utensili pneumatici o elettrici

### ASPIRATORE 45 / 30L \*

CODICE	CAPACITÀ	QUANT. SCATOLA
55876	45L	1
58129	30L	1

\* Il tubo è incluso nell'aspiratore.



(1)



(2)



(3)



x2

(4)



(5)



(6)



(7)

55876 45L*	58129 30L*
	●
●	
	●
●	●
●	
●	
● <sup>a)</sup>	● <sup>b)</sup>
●	●

ACCESSORI			
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
58173	Raccordo girevole (1)	29mm	1
55878	Raccordo a 2 vie (2)	29mm	1
57065	Tubo anti statico (3)	29mm x 5m	1
56765	Terminale in gomma filettato (4)	29mm	1
56766	Raccordo di regolazione (5)	29mm	1
55880	Tubo per aspiratore (6)	29mm x 5m	1
55879	Sacchetto aspirapolvere (7)	5Kg	5
57016	Filtro per aspiratore	-	1

\* Accessori forniti con il modello corrispondente

<sup>a)</sup> 1 unità

<sup>b)</sup> 1 unità

## VALIGETTA SPOT REPAIR

Kit completo che include tutti i componenti essenziali → Disegnato appositamente per piccole riparazioni



75mm		
CODICE	ORBITA	QUANT. SCATOLA
43370	2,5mm	1



### LA VALIGETTA CONTIENE:

- Levigatrice rotorbitale x dischi 75mm
- Platorello 75mm 3 fori
- Disco spugna M/F 75mm 3 fori
- Tampone per dischi 40mm
- Dischi velcrati 75mm 3 fori:
  - Rhynogrip PlusLine o RedLine, supporto carta 50 pezzi per tipo, nelle grane P80, P180, P240, P320, P400;
  - Rhynogrip FilmLine, supporto poliestere 50 pezzi per tipo, nelle grane P600, P800, P1200, P1500;
  - Rhynofinish Microfine, supporto spugna grana 3000, 10 pezzi 75mm.
- Dischi adesivi 36mm, 100 pezzi per tipo, nelle grane P2000, P2500.



# ACCESSORI

PRODOTTI INNOVATIVI PER LAVORARE MEGLIO



ACCESSORI



SCOPRI TUTTI GLI  
ACCESSORI INDASA

## PLATORELLO BASSO PROFILO ULTRAVENT



Tecnologia **ULTRAVENT** → Soluzione innovativa per la carteggiatura senza polveri

Struttura in materiali compositi **durevoli** → Resistente

Compatibile con i sistemi abrasivi **INDASA** → Performance ottimizzate

Assemblaggio in **pressofusione** → Lunga durata

Ottimo **bilanciamento** → Performance di carteggiatura ottimizzate

Struttura a **basso profilo** → Ergonomico. Maggiore efficienza in fase di carteggiatura



### PLATORELLO 150mm BASSO PROFILO

CODICE	PASSO	SPESSORE	QUANT. SCATOLA
59949	5/16"	13mm	1

## PLATORELLO BASSO PROFILO ULTRAVENT UNIVERSALE



### 150mm

CODICE	PASSO	QUANT. SCATOLA
61375	M8 + 5/16"	1

## INTERFACCIA ULTRAVENT



Sistema di canalizzazione dell'aria **brevettato** → Migliore aspirazione delle polveri

Design **innovativo** → Permette un posizionamento rapido del disco

Sistema **avanzato di aspirazione delle polveri** → Ambiente di lavoro più pulito

**Miglior efficienza** → Massima produttività


Sistema di **fissaggio universale** → Possibilità di utilizzo su tutte le macchine in commercio



### INTERFACCIA 150mm

CODICE	SPESSORE	QUANT. SCATOLA
56184	10mm	1
57583	5mm	1

## RHYNOGRIP SALVA PLATORELLO ULTRAVENT



### 150mm

CODICE	QUANT. SCATOLA
61380	2

## PLATORELLO

Assemblaggio in pressofusione → Eccellente durata

Dado di fissaggio sottoposto a trattamento termico → Fissaggio sicuro

Ottimamente equilibrato → Carteggiatura uniforme




### 150mm 15F

CODICE	SPESSORE	TIPO	QUANT. SCATOLA
45465	10mm	Basso profilo	1



### 150mm 15F (M8)

CODICE	TIPO	QUANT. SCATOLA
61012	Basso profilo	1



### 200mm 8F

CODICE	FORI	QUANT. SCATOLA
29021	8F	1

## PLATORELLO

Assemblaggio in pressofusione → Eccellente durata

Dado di fissaggio sottoposto a trattamento termico → Fissaggio sicuro

Ottimamente equilibrato → Carteggiatura uniforme

### 75 / 125mm

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	QUANT. SCATOLA
40691	125mm 8F	10mm	1
43293	75mm 3F		1




## INTERFACCIA

Schiuma di densità media → Raccomandato per le grane fini

### 125 / 150 / 75mm

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	QUANT. SCATOLA
44263	150mm 15F	10mm	1
58226	150mm 15F	5mm	1
53109	125mm 8F	10mm	1
43366	75mm 3F	10mm	1
50638	75mm NO FORI	10mm	1



## RHYNOGRIP SALVA PLATORELLO (MESH)

### 125mm

CODICE	FORI	QUANT. SCATOLA
61381	8 FORI	2



## PLATORELLO PER LUCIDATRICE

**Corpo stabile** → Elevata resistenza

**Resistente al calore** → Fissaggio sicuro

**Ottimamente bilanciato** → Massima funzionalità



125mm M14

CODICE	QUANT. SCATOLA
56767	1

## PLATORELLO PER LUCIDATURA

**Massima durata**

**Fissaggio sicuro**

**Ottimamente bilanciato** → Massima funzionalità



117 / 80mm M14

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
47512	117mm	1
48123	80mm	1

## HOLDER (PAD) RHYNO®

**Sistema di fissaggio rapido** → Cambio disco istantaneo

**Sigillato a caldo** → Lunga durata

**Ben bilanciato** → Funzionalità ottimale



50mm

CODICE	QUANT. SCATOLA
51545	10
51547	10

## SUPPORTI VELCRATI RHYNOGRIP CON ASPIRAZIONE

Corpo robusto → Alta durata

Tubo in plastica leggero e flessibile → Grande maneggevolezza

Base d'appoggio rigida → Miglior efficienza

Estrazione delle polveri → Ambiente di lavoro più pulito

Design ergonomico → Ottimo confort per l'operatore

Regolatore di velocità variabile → Ottimizzazione del flusso aria



### SUPPORTI VELCRATI RHYNOGRIP CON ASPIRAZIONE

CODICE	DIMENSIONE	FORATURA	QUANT. SCATOLA
44927	70x400mm 23F		1
44928	115x230mm 22F		1
43517	70x198mm 11F		1
44925	70x125mm 11F		1
44926	81x153mm 13F		1

### TUBO ESTRAZIONE POLVERI

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
40585	4m	1

## SUPPORTI VELCRATI RHYNOGRIP SENZA ASPIRAZIONE

Corpo composito durevole → Resistente

Design ergonomico → Comfort per l'operatore



70x400mm		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
51866	70x400mm	1
14271	70x127mm	1

## PANNO ANTIPOLVERE

Collante a bassa aderenza → Niente striature o trasferimento di residui

Panno non intrecciato senza lanuggine → Eccellente assorbimento delle polveri

Busta richiudibile → Mantiene inalterate le qualità dei panni



400x400mm	
CODICE	QUANT. SCATOLA
43678	15



## TAMPONE MANUALE PER MFS DAISY

Corpo robusto → Alta durata

Design ergonomico → Ottimo confort per l'operatore



36mm	
CODICE	QUANT. SCATOLA
14274	1

## INDASA WORKSTATION PRO

Dimensione → 1336mm x 1043mm x 643mm (L x l x H)

Peso Netto → 54 kg

### INDASA WORKSTATION PRO

CODICE	QUANT. SCATOLA
59311	1

### È INCLUSO:

- Cassetto richiudibile a chiave
- 4 ruote con dispositivo di blocco
- 4 ganci metallici
- 1 cestino in plastica con supporto retrattile
- Porta tubo
- Gancio arrotola cavi (elettrici)
- 4 vani porta orbitali o blocchi
- Contenitore porta flaconi
- Maniglione di trasporto o appoggio




ACCESSORI



### ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANT. SCATOLA
59390	Gancio Extra	4
59320	Portarotolo	1
59321	Ripiano Aggiuntivo	1



## DISCO DI GOMMA

Disco in gomma dura → Rapida rimozione degli adesivi  
 Adattatore incluso → Facilità di fissaggio



9x87mm	
CODICE	QUANT. SCATOLA
23432	1



## MIXING BOARD RHYNO®

Pulire la superficie di miscelazione → Miscela senza contaminazione  
 Blocco di supporto rigido → Riempitore di riempimento facile da miscelare  
 Foglio di carta non poroso → Uso del foglio  
 Strappo facile → Senza sprechi



MIXING BOARD RHYNO	
CODICE	QUANT. SCATOLA
41135	1

## SPIA DI CARTEGGIATURA

Massimizza la copertura su filler/primer → Rileva efficacemente le imperfezioni superficiali  
 Rivestimento a polvere nera → Nessuna mascheratura, no overspray, tempi di asciugatura non necessari  
 Forniti con applicatore manuale → Applicazione facile e veloce



100g		
CODICE	COLORE	QUANT. SCATOLA
52898	Nero	6



## ESPOSITORE

Espositori dischi, rotoli e fogli → Comodi e funzionali



ESPOSITORE		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
57951	espositore a colonna INDASA	1
36700	espositore rotoli INDASA	1
39938	espositore da banco per fogli INDASA	1



## VALIGETTA IN PLASTICA

Leggero → Ideale per trasportare tutti gli attrezzi di uso quotidiano

Chiusura rapida → Box per attrezzi impilabile



464 x 335 x 212	
CODICE	QUANT. SCATOLA
58693	1



SIGILLANTI

# SIGILLANTI

PER PROFESSIONISTI



SCOPRI I NOSTRI  
SIGILLANTI

## INDASA MIXING SYSTEM



**No liner** → Dispersione del colore omogenea, nessuna distorsione del colore o concentrazione di pigmenti

**Minor flusso di materiale** → Risparmia tempo e vernice senza compromettere la copertura del colore

**Coperchi piatti** → Sovrapponibili

**Sistema a due componenti** → Maggiore rapidità

**Filtro incorporato** → Sistema più rapido ed immediato

**Valvola incorporata** → Sistema più rapido ed immediato

**Tazze robuste** → Possibilità di utilizzare stecche in metallo senza problemi

**Ottima visibilità** → Graduazioni ben rimarcate sulla superficie della tazza

**Ottimo per la rivendita** → Ideale anche per la preparazione di vernici pronte all'uso

**Approvato dalle case di vernici** → Affidabilità

**Compatibile con adattatore PPS 1.0** → Facilmente convertibile



### 200 ml 7fl oz | KIT

CODICE	FILTRO
61128	190 µm
61124	125 µm



### 400 ml 14fl oz | KIT

CODICE	FILTRO
61129	190 µm
61125	125 µm



### 600 ml 20fl oz | KIT

CODICE	FILTRO
61130	190 µm
61126	125 µm




### 800 ml 28fl oz | KIT


CODICE	FILTRO
61131	190 µm
61127	125 µm

Cosa includono i KIT?

Filtro 190 µm      Filtro 125 µm



Coperchio filtro x50



Tazze x50



Coperchi piatti x5



Tappi da 40mm x10

## ACCESSORI

### 200 ml 7fl oz

CODICE	DESCRIZIONE	QUANT. SCATOLA
61149	Coperchio filtro per tazza 190 µm	50
61141	Coperchio filtro per tazza 125 µm	50
61157	Tazze	300
61133	Coperchi piatti per tazza	100

### 400 ml 14fl oz

CODE	DESCRIZIONE	QUANT. SCATOLA
61151	Coperchio filtro per tazza 190 µm	50
61143	Coperchio filtro per tazza 125 µm	50
61159	Tazze	300
61135	Coperchi piatti per tazza	100

### 600 ml 20fl oz

CODE	DESCRIZIONE	QUANT. SCATOLA
61153	Coperchio filtro per tazza 190 µm	50
61145	Coperchio filtro per tazza 125 µm	50
61161	Tazze	300
61137	Coperchi piatti per tazza	100

### 800 ml 28fl oz

CODE	DESCRIZIONE	QUANT. SCATOLA
61155	Coperchio filtro per tazza 190 µm	50
61147	Coperchio filtro per tazza 125 µm	50
61163	Tazze	300
61139	Coperchi piatti per tazza	100

## INDASA MIXING SYSTEM | ADATTATORI



Offriamo un'ampia gamma di adattatori per le tue necessità

ADATTATORI		
CODICE	DESCRIZIONE	QUANT. SCATOLA
61164	Adattatore IMS TIPO 1	1
61166	Adattatore IMS TIPO 2	1
61168	Adattatore IMS TIPO 3	1
61170	Adattatore IMS TIPO 4	1
61172	Adattatore IMS TIPO 5	1
61174	Adattatore IMS TIPO 6	1
61176	Adattatore IMS TIPO 7	1
61178	Adattatore IMS TIPO 8	1
61180	Adattatore IMS TIPO 10	1
61182	Adattatore IMS TIPO 11	1
61184	Adattatore IMS TIPO 13	1
61474	Adattatore IMS TIPO 14	1
61476	Adattatore IMS TIPO 20	1



Per trovare il giusto adattatore per la tua pistola di verniciatura, scansiona questo codice QR, oppure contatta il tuo rivenditore **INDASA**



Il sistema facile, veloce ed **efficiente.**



SAPERNE DI PIÙ SU  
INDASA MIXING SYTEM

## PIASTRE INSONORIZZANTI

Può essere verniciato → Riproduce la finitura originale OEM

Estremamente flessibile → Facile da applicare e modellare

Categoria 1 FMVSS302 → Auto estinguente



500x500mm		
CODICE	COLORE	QUANT. SCATOLA
14244	Nero	10

## SIGILLANTI E ADESIVI

Di facile applicazione → Aderenza eccellente su tutte le superfici → Essiccazione rapida



### SIGILLI E SIGILLANTI

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORE	QUANT. SCATOLA
58708	DG Primer	30ml	Nero	25
48277	PU Sealer Black	310ml	Nero	12
48278	PU Sealer Grey	310ml	Grigio	12
48279	PU Sealer White	310ml	Bianco	12
58709	DG Cleaner	30ml	Incolore	25
48280	DG Sealer Sigillante vetri	310ml	Nero	12

## TEX-POL

Di facile applicazione → Aderenza eccellente → Essiccazione rapida

1Kg / 1L				
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	COLORE	QUANT. SCATOLA
21045	TEX-POL 11 Anti Ghiaia	1kg	Grigio	6
19283	TEX-POL 12 Anti Ghiaia	1kg	Nero	6
19150	TEX-POL 13 Anti Ghiaia	1kg	Bianco	6
22592	TEX-POL 20 Cera per Cavità Interne	1L	Incolore	6



# LUCIDATURA

FINITURA PERFETTA



SCOPRI LA NOSTRA  
LINEA LUCIDATURA

## TAMPONE DI LUCIDATURA IN LANA

Supporto in nylon velcrato → Rapido e semplice da fissare

Forma conica → Minori vibrazioni

Foro centrale → Efficace dispersione del calore

100% lana naturale → Alta potenza di taglio

Disponibile nei formati da 88 mm e da 52 mm → Ideale per applicazioni di Smart Repair



### TAMPONE IN LANA

CODICE	DIM.	DIM. mm	QUANT.	GRADO
61581	MINI	52	5	ALTISSIMA DENSITÀ
61582	S	88	5	
61583	M	135	2	

## TAMPONE DI LUCIDATURA ROSSO

Supporto in nylon velcrato → Rapido e semplice da fissare

Forma conica → Minori vibrazioni

Foro centrale → Efficace dispersione del calore

Alta densità → Performance prolungate nel tempo

Disponibile nei formati da 90 mm e da 48 mm → Ideale per applicazioni di Smart Repair



### TAMPONE ROSSO

CODICE	DIM.	DIM. mm	QUANT.	GRADO
61584	MINI	48	5	ALTA DENSITÀ
61585	S	90	5	
61586	M	145	2	

## TAMPONE DI LUCIDATURA GIALLO

Supporto in nylon velcrato → Rapido e semplice da fissare

Forma conica → Minori vibrazioni

Foro centrale → Efficace dispersione del calore

Densità media → Maggiore flessibilità

Disponibile nei formati da 90 mm e da 48 mm → Ideale per applicazioni di Smart Repair



### TAMPONE GIALLO

CODICE	DIM.	DIM. mm	QUANT.	GRADO
61587	MINI	48	5	MEDIA DENSITÀ
61588	S	90	5	
61589	M	145	2	

## TAMPONE DI LUCIDATURA BUGNATO

Supporto in nylon velcrato → Rapido e semplice da fissare

Forma conica → Minori vibrazioni

Foro centrale → Efficace dispersione del calore

Tampone bugnato a bassa densità → Maggiore controllo della pressione sulla superficie

Disponibile nei formati da 90 mm e da 52 mm → Ideale per applicazioni di Smart Repair



### TAMPONE DI LUCIDATURA MORBIDO

CODICE	DIM.	DIM. mm	QUANT.	GRADO
61590	MINI	52	5	BASSA DENSITÀ
61591	S	90	5	
61592	M	145	2	

## AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Un unico processo → Un sistema efficiente che consente di ottenere il massimo risultato  
 Abrasivo a taglio rapido → Rimuove permanentemente il graffio della grana P1500  
 Processo asciutto e pulito → Sensibile riduzione di polveri e schizzi  
 Riduzione del riscaldamento della superficie → Meno occhielli ed ologrammi  
 Zero Emissioni VOC → Completamente privo di emissioni  
 Massima brillantezza → Eccezionale su tutti i colori, in particolare sugli scuri  
 Per tutte le superfici → Nuove, d'epoca o appena uscite dalla cabina  
 Zero Siliconici → Sicurezza nell'ambiente di lavoro



### AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

CODICE	CAPACITÀ	QUANT. SCATOLA
57904	250g	12
57906	1kg	6

## AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

Abrasivo finissimo → Rimozione rapida dei tagli di abrasivi per finitura e restauro vecchie verniciature  
 Mantiene la giusta umidità → Lavora più a lungo  
 Massima brillantezza → Eccezionale su tutti i colori, in particolare sugli scuri  
 VOC Compatibile → Emissioni contenute ed in linea con le direttive VOC  
 NON contiene additivi → Il risultato permane nel tempo  
 Processo asciutto → Sensibile riduzione di polveri e schizzi  
 Restauro colore → Eccellente finitura  
 Per tutte le superfici → Nuove, d'epoca o appena uscite dalla cabina  
 Zero Siliconici → Sicurezza nell'ambiente di lavoro



### AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

CODICE	CAPACITÀ	QUANT. SCATOLA
57907	250g	12
57909	1kg	6

## AUTOGLOSS MOP

Diverse densità → Da utilizzarsi con i prodotti Autogloss Compound Plus e Autogloss High-Gloss Plus  
 Diam. 80 e 150mm → Per tutti i tipi di applicazione

150 / 80mm			
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
58019	Autogloss Mop Black	150mm	2
58018		80mm	5
58015	Autogloss Mop White	150mm	2
58014		80mm	5
58017	Autogloss Mop Yellow	150mm	2
58016		80mm	5



## KIT DI RIPRISTINO FARI

Tutti i prodotti in un unico Kit → La miglior soluzione per il ripristino dei fari



### KIT DI RIPRISTINO FARI

CODICE	QUANT. SCATOLA
51943	1

### IL KIT CONTIENE:

- Dischi velcrati 75mm Film Line, 50 pezzi per grano, P500, P800, P1500
- 1 Panno in Microfibra
- 2 x Autogloss Mop White 80mm
- 2 x Autogloss Mop Black 80mm
- Autogloss Compound Plus 250g
- Autogloss High-Gloss Plus 250ml
- 2 x Interface 75mm
- 20 pezzi 75mm Rhynofinish Microfine
- Supporto spugna grana 3000.

## PANNO IN MICROFIBRA

Non contiene silicone → Ideale per le operazioni di pulizia. Può essere lavato e riutilizzato



### 320x360mm

CODICE	QUANT. SCATOLA
61058	2

# NASTRI TECNICI

FISSAGGIO ADESIVO & SOLUZIONI  
DI MASCHERATURA



SCOPRI I NOSTRI  
NASTRI TECNICI

## NASTRO PER MASCHERATURA - MTE NEON 100°

- Adesione eccellente** → Buona forza meccanica
- Flessibile** → Semplicità nel modellare i contorni
- Resistente ai raggi UV** → Facile da pulire e rimuovere senza lasciare residui di colla
- Resistente ai solventi** → Niente colature di vernice
- Densità dello spessore** → Bordo di verniciatura uniforme
- Nastro di semplice estrazione** → Facile da applicare
- Temperatura operativa 100°** → Rifinitura con cottura a temperatura media



### MTE NEON 100°

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
61901	18mm x 50m	48
61902	24mm x 50m	36
61903	30mm x 50m	32
61904	36mm x 50m	24
61905	48mm x 50m	20

### MASKING TAPE - MTE NEON

Temperature resistance 100 °C (212 °F) for 30 minutes  
UV resistant  
Clean sharp edge with minimum paint build

DIMENSIONS  
18mm x 50m (3/4" x 55yds)  
48 Rolls



## NASTRO PER MASCHERATURA - MTE 80°

- Adesione eccellente** → Buona forza meccanica
- Flessibile** → Semplicità nel modellare i contorni
- Supporto in PVC estremamente piatto** → Rilascia un bordo pulito e nitido
- Resistente ai solventi** → Niente colature di vernice
- Densità dello spessore** → Bordo di verniciatura uniforme
- Nastro di semplice estrazione** → Facile da applicare
- Temperatura operativa 80°** → Rifinitura a forno a bassa temperatura



### MTE 80°

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
14249	18mm x 50m	48
14250	24mm x 50m	36
47509	30mmx50m	32
14251	36mm x 50m	24
14252	48mm x 50m	20

### MASKING TAPE - MTE

Temperature resistance 80 °C (176 °F) for 30 minutes

Excellent adhesion  
Flexible  
Formulation-released  
Consistency of thickness  
No change when

DIMENSIONS  
18mm (0.70in) x 50m  
48 Rolls



## NASTRO PER MASCHERATURA - MTG-DECO 60°

- Adesione eccellente** → Buona forza meccanica
- Flessibile** → Semplicità nel modellare i contorni
- Supporto in PVC estremamente piatto** → Rilascia un bordo pulito e nitido
- Resistente ai solventi** → Niente colature di vernice
- Densità dello spessore** → Bordo di verniciatura uniforme
- Nastro di semplice estrazione** → Facile da applicare



MTG-DECO 60°		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
51586	18mm x 45m	48
51588	24mm x 45m	36
51590	36mm x 45m	24
51592	48mm x 45m	20

## NASTRO PER MASCHERATURA - MTE-YELLOW 110°

- Adesione eccellente** → Buona forza meccanica
- Flessibile** → Semplicità nel modellare i contorni
- Resistente ai solventi** → Niente colature di vernice
- Densità dello spessore** → Bordo di verniciatura uniforme
- Nastro di semplice estrazione** → Facile da applicare
- Supporto sicuro e durevole** → Eccellente resistenza agli strappi, mantiene la forma più a lungo
- Temperatura operativa: 110°** → Rifinitura a forno ad alta temperatura
- Resistente ai raggi UV** → Rimozione semplice, non rilascia residui di materiale adesivo



MTE YELLOW 110°		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
55674	18mm x 50m	48
56595	24mm x 50m	36
55677	36mm x 50m	24
56319	48mm x 50m	20

## RHYNO® MASKING FOAM

- Flessibile** → Semplicità nel modellare i contorni
- Supporto in PVC estremamente piatto** → Rilascia un bordo pulito e nitido
- Resistente ai solventi** → Niente colature di vernice
- Nastro di semplice estrazione** → Facile da applicare
- Temperatura operativa 80°** → Rifinitura a forno a bassa temperatura
- Profilo cilindrico** → Elimina i bordi duri e gli accumuli di vernice
- Erogatore a scatola** → Conservazione al riparo dalla polvere



MASKING FOAM		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
32058	13mm x 5m	1
32278	19mm x 5m	1



## FILM PER MASCHERATURA HDPE

- Film in Polietilene ad alta densità** → Resistente agli strappi
- Trattamento a corona** → Massima aderenza
- Resiste fino a 110°C** → Finitura ad alte temperature
- Fissaggio statico** → Semplice applicazione
- Logo stampato nel centro** → Semplice da allineare



FILM PER MASCHERATURA HDPE		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
59970	4mx300mm	1
61547	5mx120mm	1
60885	6mx150mm	1



## FILM PRENASTRATI PER MASCHERATURA

- Adesione eccellente** → Buona forza meccanica
- Supporto in PVC estremamente piatto** → Rilascia un bordo pulito e nitido
- Resistente ai solventi** → Niente colature di vernice
- Nastro di semplice estrazione** → Facile da applicare
- Attacco statico** → Facile da applicare



FILM PRENASTRATI PER MASCHERATURA			
CODICE	DIMENSIONE	COLORE	QUANT. SCATOLA
44958	350mm x 25m	blu	50
44959	600mm x 25m	blu	50
46298	1200mm x 25m	blu	25
44960	1800mm x 25m	blu	25
46465	1800mm x 25m	bianco	25

## SCHIUMA NASTRO BIADESIVO

**Adesione eccellente** → Buona forza meccanica

**Temperatura operativa 80°** → Rifinitura a forno a bassa temperatura

**Spugna ad alta densità** → Riproduce la finitura originale (OEM)



SCHIUMA		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
51855	6mm x 10m	1
51856	9mm x 10m	1
51857	12mm x 10m	1
51858	19mm x 10m	1
51859	25mm x 10m	1
51860	50mm x 10m	1



## NASTRO PER PROFILI MODELLABILI / FINE LINE BLUE

**Flessibile** → Semplicità nel modellare i contorni

**Supporto in PVC estremamente piatto** → Non lascia residui

**Supporto in PVC estremamente piatto** → Rilascia un bordo pulito e nitido

**Resistente a temperature** → Cottura per alte finiture



3 / 6 / 9 / 12 / 19mm x 55m		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56272	3mm x 55m	1
56273	6mm x 55m	1
56274	9mm x 55m	1
56275	12mm x 55m	1
56276	19mm x 55m	1



## NASTRO PER PROFILI / FINE LINE GREEN

Supporto in PVC estremamente piatto → Non lascia residui  
Supporto in PVC estremamente piatto → Rilascia un bordo pulito e nitido  
Resistente a temperature → Cottura per alte finiture



3 / 6 / 9 / 12mm x 55m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56277	3mm x 55m	1
56278	6mm x 55m	1
56279	9mm x 55m	1
56280	12mm x 55m	1



## SCHIUMA ACRILICA BIADESIVA

Adesione su differenti substrati → Buona versatilità in più applicazioni  
Eccellente adesione → Incollaggio duraturo  
Riproduce finiture di fabbrica → Elevata qualità di finitura  
Resistente a umidità e UV → Per uso esterno



6 / 6 / 9 / 12 / 19 / 25mm x 10m

CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56281	6mm x 10m	1
56282	9mm x 10m	1
56283	12mm x 10m	1
56284	19mm x 10m	1
56285	25mm x 10m	1



## NASTRO PRETAGLIATO PER GUARNIZIONI

**Supporto in PVC estremamente piatto** → Rilascia un bordo pulito e nitido

**Estremamente flessibile** → Facile da modellare

**Nastro adesivo con striscia in plastica** → Facile utilizzo in mascherature protegge gomma parabrezza/TRIM

**Nastro pretagliato** → Di facile applicazione



45mm x 10m		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56286	45mm x 10m	1



## NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE

**Eccellente adesione** → Incollaggio duraturo

**Estremamente versatile e di facile applicazione** → Applicazioni multiple

**Nastro biadesivo multifunzionale** → Uso versatile

**Nastro trasparente** → Per tutte le applicazioni



12 / 19mm x 10m		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56287	12mm x 10m	1
56288	19mm x 10m	1



## NASTRO ADESIVO TRANSFER EMBLEMI

Adesione su differenti substrati → Buona versatilità in più applicazioni  
 Eccelente adesione → Incollaggio duraturo  
 Facile applicazione → Possibilità di riposizionare  
 Riproduce finiture di fabbrica → Elevata qualità di finitura



100x200mm		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56640	100mm x 0,2m	5



## PELLICOLA DI PROTEZIONE

Eccelente adesione → Incollaggio duraturo  
 Facile applicazione → Possibilità di riposizionare  
 Film adesivo ad alta resistenza → Protegge la vernice da ghiaia, graffi e corrosione  
 Riproduce finiture di fabbrica → Elevata qualità di finitura



TRASPARENTE		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56290	150mm x 2m	1



NERO		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56291	150mm x 5m	1



## NASTRO ANTISCIVOLO

Rivestimento minerale antiscivolo

Aderenza eccellente → Buona resistenza meccanica

Facile da tagliare → Di facile applicazione

Semplice da applicare → Facilità di applicazione



NERO		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56292	50mm x 18,3m	1



NERO / GIALLO		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56293	50mm x 18,3m	1



## NASTRO ALLUMINIO

Adesivo acrilico extra forte → Massima adesione

Impermeabile → Per uso interno ed esterno

Nastro altamente tecnico → Adesione di lunga durata

Proprietà eccellenti → Resistente al calore e alla luce



NASTRO ALLUMINIO		
CODICE	DIMENSIONE	QUANT. SCATOLA
56294	50mm x 50m	1







# CONDIZIONI DI VENDITA

Minimo fatturato per spedizione: €600,00 + I.V.A.

Per importi inferiori (Minimo fatturabile €300,00 + I.V.A.), saranno addebitati €14,00 + I.V.A. per spese amministrative e verranno automaticamente applicate condizioni di pagamento anticipato/contrassegno.

**RESA:** Porto franco con addebito fisso in fattura di €16,00 + I.V.A.

In caso di consegne parziali riconducibili alla responsabilità di INDASA Italia s.r.l., l'importo verrà addebitato esclusivamente alla prima consegna.

Corrieri convenzionati: BARTOLINI - ARCO. Per spedizioni espresse TNT TRACO per tutto il territorio nazionale.

**IMBALLI:** compresi

**SPESE DI CONTRASSEGNO:** verranno addebitate al costo: 2% calcolato sul valore complessivo della spedizione con minimo di €12,00 + I.V.A.

**SPESE DI APERTURA DOSSIER GIACENZA:** €12,00 + I.V.A. (oltre ai diritti di sosta).

**SPESE DI INCASSO:** €8,00 + I.V.A. in caso di Ri.Ba insoluta.

**RESI MATERIALE:** verranno accettati solo se preventivamente autorizzati dall'ufficio commerciale o tecnico. Per ogni controversia è competente il foro di Torino.

La merce rimane di proprietà della INDASA ITALIA s.r.l. fino al totale pagamento. I prezzi del presente listino si intendono espressi in Euro (€) al netto di I.V.A. e sono in vigore a partire dal 01/02/2023.

Per ogni ulteriore informazione Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.

INDASA ITALIA s.r.l. si riserva il diritto di apportare al presente listino ed ai prodotti qualsiasi modifica senza preavviso.

1979



## SEDE

**INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A.**  
Apartado 3005  
3801-101 Aveiro, Portugal  
Tel. +(351) 234 303 600  
Fax +(351) 234 303 605  
E-mail: indasa@indasa-abrasivos.com

# DAL PORTOGALLO VERSO I 5 CONTINENTI

1988



**INDASA-Ind. Abrasivos España, S.A.U**  
Ctra. Santiga, 100-108, naves 21 a 24  
Pol. Ind. Els Pinetons  
Apartado de Correos 104  
08291 Ripollet, Barcelona  
Tel: +(34) 935863030  
Fax: +(34) 935863381  
E-mail: indasa@indasa.es

1989



**INDASA Abrasives (UK) Ltd.**  
Viking Works  
Greenstead Road  
Colchester, Essex, CO1 2ST  
Tel: + (44) 1206 870366  
Fax: + (44) 1206 860525  
E-mail: office@indasa.co.uk

1989



**INDASA FRANCE**  
P.A. de l'Hippodrome 4  
Rue de l'Artifice  
69140 Rillieux la Pape  
Tel: + (33) 4 78 88 58 32  
Fax: + (33) 4 78 88 56 65  
E-mail: contact@indasa.fr

1994



**INDASA Schleifmittel GmbH**  
Monzastraße 4D  
63225 Langen  
Tel: +(49) 6103 388 99 0  
Fax: +(49) 6103 388 99 60  
E-mail: info@indasa.de

1998



**INDASA Brasil, Ltda.**  
Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 930/940  
Bairro São João  
Porto Alegre / RS  
CEP 91060-410  
Tel: +(55) 51 3350 5090  
E-mail: vendasbr@indasabrasil.com.br

1999



**INDASA Polska SP. zo.o.**  
Ul. Astronomów 10  
80-299 Gdansk  
Tel: +(48) 58 554 02 00  
Fax: +(48) 58 522 94 61  
E-mail: indasa@indasa.pl

1999



**INDASA USA, INC.**  
23 Madison Road  
Fairfield - NJ 07004  
Tel: +(1) 973 916 0090

2019



**INDASA ITALIA S.r.l**  
Strada del Portone, 123  
10095 Grugliasco (TO)  
Tel: +39 011 4278321  
info@indasaitalia.it  
www.indasaitalia.it



Video Istituzionale  
**INDASA**



**INDASA**  
**FINITURA PERFETTA,**  
**IL NOSTRO MESTIERE.**

[www.indasa-abrasives.com](http://www.indasa-abrasives.com)

[f](#) [in](#) [@](#) @INDASAITalia

**INDASA Italia s.r.l.**  
Strada del Portone, 123  
Grugliasco (TO)  
Tel. (+39) 011 4278321  
[info@indasaitalia.it](mailto:info@indasaitalia.it)  
[indasaitalia.it](http://indasaitalia.it)