

CATALOGO 2026

600503



Nisida
completa il tuo business

INDICE

ARTICOLI PER VERNICIATURA	005
MASCHERATURA	013
NASTRI ADESIVI	017
SIGILLANTI, PROTETTIVI E COLLANTI	021
PISTOLE PER SIGILLANTI	029
ABRASIVI E ACCESSORI PER CARTEGGIATURA	035
LEVIGATORI E PLATORELLI ED ACCESSORI	043
ASPIRATORI	049
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI	053
VERNICIATURA	061
LUCIDATURA	067
CURA DELL'AUTO	081
DETAILING	099
VERNICI SPRAY	105
PISTOLE E APPLICATORI	115
RIPARAZIONE PLASTICHE	129
RIPARAZIONE VETRI	137
SPOTTER E SALDATURE	141
PDR SMART REPAIR	149
ACCESSORI E FILTRI PER CABINA DI VERNICIATURA	167
UTENSILI MANUALI	173
UTENSILI PNEUMATICI	181
SUPPORTI, CAVALLETTI E CARRELLI	185
DPI E LAVAMANI	197



ARTICOLI PER VERNICIATURA



Colino in carta

Colino in carta con filtro 125 micron per vernici ad acqua o 190 micron per vernici a solvente. Box da 1000 pz (4x250).

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250175	125 micron	1000 cf
250181	190 micron	1000 cf
250180	280 micron	1000 cf



Tazza filtro in plastica

Tazza filtro in plastica ideale per il filtraggio delle vernici. Confezione 25 pezzi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N20001	2000 maglie	25 cf
N20002	5000 maglie	25 cf
N20003	10000 maglie	25 cf



APP PMS - Paint Mixing Sticks

Set di bastoncini a forma di S in polipropilene (PP) resistente, ideali per mescolare e miscelare vernici e top coat. Sono perfetti per miscelare vernici acriliche dense o fondi destinati alla verniciatura e spruzzatura. Dispencer con 25 o 500 pezzi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250020		500 cf
250021		25 cf



APP M Skal

Miscelatore per vernici, ideale per mescolare efficacemente vernici, smalti e trasparenti. Dotato di scale proporzionali per la catalisi: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
259001	2:1 - 4:1	1 pz
259002	2:1 - 5:1	1 pz
259003	2:1 - 3:1	1 pz



APP M OTW

Miscelatore per vernici manuale in metallo. Il gancio appositamente progettato può essere utilizzato come apricoperchi. Dotato di impugnatura in plastica per un maggiore comfort, il miscelatore in acciaio zincato garantisce elevata resistenza meccanica e protezione anticorrosione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
259010		1 pz



APP MM Mini 1000

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250002	6x140 mm	1000 cf

Bastoncino di legno universale per la miscelazione di vernici, basi e smalti. Misura: 6 x 140mm.



APP TKM White

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250620	Bianco	100 cf
250620S	Bianco	1 pz

Lamierini bianchi per test di spruzzatura, consentono di verificare l'applicazione di vernici a base solvente e acqua. La striscia nera su fondo chiaro facilita il controllo del potere coprente. Ideali per testare adesione e flessibilità dei rivestimenti applicati. Confezione da 100 lamierini.



APP TSK 100

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250601		100 cf

Test prova tinta in carta che consentono di verificare l'applicazione della vernice, facilitano la scelta del colore e il controllo del potere coprente grazie ai vari colori di fondo presenti sullo stesso cartellino. Confezione da 100 cartellini.

APP TACK CLOTH
WHITE

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250505		10 cf

Panno antipolvere ideale per pulire superfici da polvere o residui di vernice essiccati prima di lavori di verniciatura. Realizzato in garza di poliestere con adesività speciale, struttura aperta per migliorare l'adesione della polvere e maggiore resistenza allo strappo. Non lascia tracce di colla, e non si sfilaccia. Dimensioni: 750 mm x 500 mm.




APP SAS

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250501	900x450 mm	50 cf
250502	900x450 mm	10 cf

Panno antistatico universale 460x195mm progettato per eliminare particelle di polvere e impurità fini dalle superfici destinate alla verniciatura. Passare il panno delicatamente sulla superficie senza strappare o premere, utilizzando entrambi i lati in modo alternato. Box da 50 o 10 panni.

APP SAS AQUA



Panno antistatico progettato per rimuovere polvere e impurità fini da superfici destinate alla verniciatura con basi ad acqua. Passare il panno delicatamente sulla superficie senza strappare o premere, utilizzando entrambi i lati in modo alternato. Box da 10 panni.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250503	460x195 mm	10 cf

APP TACK CLOTH BLUE



Panno antipolvere studiato appositamente per pulire le superfici da polvere o polvere di vernice di base secca durante la riverniciatura e in molte applicazioni industriali prima della verniciatura a spruzzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250504	400x320 mm	10 cf

APP Micro Brush



Pennellino stick monouso antipolvere per ritocchi e piccole riparazioni su scheggiature e danni superficiali della vernice. Box da 100 bastoncini

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250228	1,0 mm	100 cf
250229	1,5 mm	100 cf
250230	2,0 mm	100 cf

APP Micro Brush



Pennellino stick monouso antipolvere per ritocchi e piccole riparazioni su scheggiature e danni superficiali della vernice. Box da 100 bastoncini

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250228R	1,0 mm	100 cf
250229R	1,5 mm	100 cf
250230R	2,0 mm	100 cf

APP DR SET



Kit per la rimozione di impurità sulla vernice. Include 10 stick confezionati singolarmente e un adattatore in alluminio con manico. Gli stick con micro ganci permettono di rimuovere le impurità senza lasciare tracce visibili, riducendo o eliminando la necessità di lucidatura. Fornito in una custodia con coperchio trasparente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250025		1 cf

APP DR SET REFILL



Kit di ricarica per APP DR SET, comprende 10 stick confezionati singolarmente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250026	10 cf	



APP SDW

Strumento per rimuovere imperfezioni dalla vernice indurita con bordi che non si smussano e non affilati. Livella la vernice rapidamente e, utilizzato con carta abrasiva, elimina irregolarità per una finitura perfetta. Dotato di cordino per una presa facile.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250004	1 pz	



APP NDZ

Lima realizzata in acciaio di alta qualità con una forma speciale che permette di rimuovere facilmente le irregolarità sulla superficie verniciata. Un ulteriore vantaggio è l'altezza di taglio regolabile.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250003	1 pz	



NISIDA NPS- 125 micron

Sistema di tazze monouso per pistole a tazza superiore, resistente ai solventi. Tazza rigida con scala di catalisi graduata e liner interno che isola la vernice, permettendo l'uso in qualsiasi posizione e lo stoccaggio temporaneo di vernici 1K. Filtro a 125 micron per basi ad acqua. Include Tazza Rígida + 20 tappi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N20043	200 ml	50 cf
N20023	400 ml	50 cf
N20022	600 ml	50 cf
N20027	800 ml	50 cf

APP Cup Eco 500



Bicchiere in plastica è dotato di scala di catalisi 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 realizzato in plastica trasparente per una preparazione precisa delle miscele. L'estremità a imbuto facilita il versamento della miscela nel serbatoio della pistola a spruzzo. Confezione da 50 pz.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250700	500 ml	50 cf



APP Mixing Cup 2.0

Containitori in plastica resistenti ai prodotti chimici, ideali per miscelare vernici, smalti, indurenti e diluenti in vari rapporti. Dotati di scale graduate precise e aggiunte del 10%, 20% e 30% di diluente per regolare la viscosità della miscela.



APP Mixing Cup 2.0 Cover Lids

Coperchi per contenitori Mixing Cup 2.0 in plastica.



NISIDA Barattoli Vuoti

Barattoli cilindrici per vernici con coperchio a pressione, realizzati in acciaio zincato su un lato, per stoccaggio di vernici a solvente.



NISIDA Latte Vuote con coperchio a cravatta

Barattoli cilindrici per vernici con coperchio a cravatta, realizzati in acciaio zincato su un lato, per stoccaggio di vernici a solvente.



NISIDA Barattoli Vuoti per Catalizzatore

Barattoli cilindrici per vernici con coperchio a beccuccio estraibile, realizzati in acciaio zincato su un lato, per stoccaggio di vernici a solvente.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
250781	85/300 ml	25 cf
250782	750/600 ml	25 cf
250783	1400/1100 ml	40 cf
250784	2300/1900 ml	20 cf

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
250881	85/300 ml	50 cf
250882	750/600 ml	50 cf
250883	1400/1100 ml	50 cf
250884	2300/1900 ml	50 cf

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N20010	250 ml	125 cf
N20011	500 ml	100 cf
N20012	1 L	60 cf
N20013	2 L	28 cf
N20014	3 L	21 cf
N20015	5 L	14 cf

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N20021	10 L	Sfusi pz
N20009	19 L	Sfusi pz
N20018	19 L no coperchio	Sfusi pz

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N20016	250 ml	125 cf
N20017	500 ml	70 cf
N20019	1 L	60 cf



APP P CUP

Barattoli vuoti in plastica con coperchio e chiusura di sicurezza, idonei per vernici ad acqua.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250215	0,5 L	Sfusi pz
250216	1 L	Sfusi pz
250217	3 L	Sfusi pz
250218	5 L	Sfusi pz
250219	10 L	Sfusi pz
250223	20 L	Sfusi pz



NISIDA Caraffa graduata per vernici

Contenitore con misurazioni precise, ideale per miscelare e dosare vernici. Perfetta per lavori di precisione in ambito automobilistico e industriale.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N20034	1 L	pz
N20035	2 L	pz
N20036	3 L	pz
N20037	5 L	pz



NISIDA Bottiglia graduata con ritocchi - 50 ml

Barattolo con pennellino ideale per conservare top coat o vernice durante ritocchi e riparazioni localizzate. Contiene una sfera metallica per miscelare il prodotto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N20020	50	cf



APP TPB2Ø

Barattolo con pennellino ideale per conservare top coat o vernice durante ritocchi e riparazioni localizzate. Contiene una sfera metallica per miscelare il prodotto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250227	100	cf
250237	10	cf



APP TPP2Ø

Bottiglia 2 in 1 con pennello e ago erogatore di precisione per ritocchi e riparazioni locali di vernice o top coat, ideale per riparare scheggiature e piccoli danni della carrozzeria.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250226	10	cf

APP KF 1



Coppa Ford per misurare la viscosità di vernici e pitture. La misurazione avviene riempiendo la coppetta e cronometrando il tempo di flusso libero attraverso un foro calibrato alla base. Condizioni ottimali di misurazione: temperatura di circa +20°C. Capacità: 100 ml, foro: 4 mm. Conforme alla norma DIN EN ISO 2431.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250100	1 pz	



T.N.T. Azzurro Gofrato in panni

Scatola da 100 fogli goffrati 37 x 50 cm, 70 gr./mq. Alta assorbente e resistenza, ideale per pulizia casa, meccanica, industria e personale. Non lascia pelucchi.


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N23005	37x50 cm 100 fogli	1 pz



TNT STELLATO In panno 40x42cm per antisilicone

Scatola da 100 fogli 40 x 42 cm, 80 gr./mq. Ideale per antisilicone, non lascia pelucchi. Perfetto per auto e industria.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N23006	40x42 cm 100 fogli	1 pz



TNT STELLATO in rotolo 30x32cm per antisilicone

Panno in rotolo da 500 Strappi, dimensioni 30x32 cm, ideale per l'applicazione di antisilicone. Non lascia pelucchi e garantisce una pulizia approfondita. Professional coton soft.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N23007	30x32 cm 500 strappi	1 pz



MASCHERATURA



NISIDA Carta Kraft Avana

Carta monolucida liscia da 40 g/mq, ideale per proteggere superfici non vernicate della carrozzeria da overspray. Flessibile e resistente, si adatta facilmente alle forme dell'auto e sopporta strati di vernice spessi e umidi, anche a base aqua. Lunghezza: 170 - 200 m. Confezione 2 rotoli.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N10000	10x170 m	2 rt
N10001	15x170 m	2 rt
N10002	30x170 m	2 rt
N10003	45x170 m	2 rt
N10004	60x170 m	2 rt
N10005	85x170 m	2 rt
N10010	100x200 m	2 rt



NISIDA Carta Plastificata Bianca

Carta politenata plastificata da 41 g/mq in rotolo, con lato lucido esterno, colore bianco. Ideale per applicazioni con prodotti all'acqua e per verniciature di qualità professionale. Lunghezza: 150 m. Confezione 2 rotoli.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N11000	10x150 m	2 rt
N11001	15x150 m	2 rt
N11002	30x150 m	2 rt
N11003	45x150 m	2 rt
N11004	65x150 m	2 rt
N11005	85x150 m	2 rt



NISIDA Film Eletrostatico

Film per mascherare carrozzeria e vetri durante la verniciatura, resistente a umidità e alte temperature. Copre rapidamente l'intero veicolo, si adatta perfettamente e riduce tempi, costi e rifiuti fino all'80%.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N10007	4x150 m	1 pz
N10006	4x300 m	1 pz
N10012	5x120 m	1 pz



Rotolini film accoppiati con nastro

Dimensioni nastro 22 mm, lunghezza rotolo: 16/20 m. Resistenza fino a 80°C, confezione da 24/30 pezzi, spessore 10 micron.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N10017	60 cm	30 pz
N10018	90 cm	30 pz
N10019	120 cm	30 pz
N10020	180 cm	30 pz
N10021	240 cm	24 pz
N10022	270 cm	24 pz



APP F HD

Film per mascherare carrozzeria e vetri durante la verniciatura, in polietilene, spessore 6 micron, con alta resistenza a trazione e perforazione. Ideale per proteggere superfici e oggetti durante verniciatura e preparazione dei supporti.



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070703	4x5 m	40 cf



APP F LD

Film per mascherare carrozzeria e vetri durante la verniciatura, spessore 4 micron. Grazie alla disposizione speciale delle fibre, offre elevata resistenza a trazione, perforazione e rottura. Ideale per proteggere superfici e oggetti da contaminazioni durante lavori di verniciatura e preparazione dei supporti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070704	4x5 m	50 cf
070705	4x6 m	40 cf
070706	4x7 m	30 cf
070707	4x10 m	25 cf

NISIDA Cutter per Film Elettrostatico Eletrico

Cutter per film elettrostatico a batteria, consente di tagliare rapidamente la lunghezza desiderata e separare con precisione l'elemento da coprire da quello da riparare. Lama in acciaio al carbonio temprato.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N10016		10 cf



APP F Cut

Cutter per film elettrostatico, consente di tagliare rapidamente la lunghezza desiderata e separare con precisione l'elemento da coprire da quello da riparare. Lama in acciaio al carbonio temprato. Confezione convenienza da 10 pz o sfusi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170200		10 cf
170199		1 cf



APP FO S

Film estensibile protettivo che offre un'efficace protezione contro lo sporco da grasso durante riparazioni. Ideale per proteggere gli interni auto, utilizzare con supporto 070811 per facilitarne l'applicazione e la conservazione. Misura: 10cm x 150m

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070810		1 pz



APP FO SU

Supporto manuale per film protettivo APP FO S

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070811		1 pz



NISIDA Cordolo Spugna Nisida

Nastro in schiuma adesiva morbida ed elastica per proteggere spazi come quelli tra porta e carrozzeria. Previene efficacemente l'ingresso di vernice nell'abitacolo e garantisce una transizione uniforme tra la superficie verniciata e quella mascherata. Misura: ø13mm x 50 m

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N10011	ø 13 mm x 50 m	1 pz



NISIDA Cordolo a T - Perfect Line

Progettato per mascherare le fessure nei veicoli, facile da posizionare grazie alla sua flessibilità. Offre una finitura perfetta senza lasciare residui di colla. Include una carta siliconata che protegge l'adesivo da contaminazioni. Posizionamento semplice e ottima protezione della carrozzeria. Misura: 11 x 11 mm x 25 m

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N10015	11x25 m	1 pz



APP No Edge Tape

Nastro in schiuma adesiva ed elastica per sfumatura, che garantisce una transizione morbida e uniforme durante la verniciatura di bordi e dettagli. Misura: 15mm x 25m

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
070355	15 mm x 25 m	1 pz



APP Car Seat Cover

Copri sedile auto riutilizzabile, protegge da contaminazioni e danni durante riparazioni, manutenzioni o trasporti. Resistente a acqua, grasso e oli. Elevata resistenza, non si indurisce né si crepa a basse temperature.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
070817		1 pz



NASTRI ADESIVI



NISIDA PREMIUM FLUO

Nastro di mascheratura giallo brillante di qualità superiore. Rimozione in 10 giorni (7 all'esterno). Può resistere fino a 100°C per 30 minuti. Completamente impermeabile e resistente alla luce solare diretta. Progettato per offrire prestazioni superiori in qualsiasi condizione. Impermeabile e resistente ai raggi UV, è ideale per applicazioni indoor e outdoor, tra cui carteggiatura a umido, cicli di cottura ripetuti ad alta temperatura.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N10025	18 mm	48 rt
N10026	24 mm	36 rt
N10027	36 mm	24 rt
N10028	48 mm	24 rt

APP TOM 2



Nastroadesivo per mascherare e sollevare guarnizioni, resistente a solventi, vernici e temperature fino a 120°C. Permette di verniciare sotto la guarnizione evitando sbavature. Facile rimozione. Misura: 50mm x 10 m

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
070305	1 rt	

APP TR



Nastro per profili e filetti sottili e modellabile, ideale per separare i colori, garantendo contorni netti delle vernici applicate. Si adatta a curve con piccoli raggi senza arricciamenti o strappi e non lascia residui di colla su vernici fresche. Lunghezza: 33 m.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
070369	3 mm	1 rt
070370	6 mm	1 rt
070371	9 mm	1 rt

APP TD Super - 10 Metri



Nastro biadesivo in schiuma per incollaggio permanente, resistente agli agenti atmosferici, umidità e raggi UV, con resistenza termica da -20°C a 120°C. Ideale per fissaggi interni ed esterni, come spoiler, profili ed emblemi. Lunghezza 10 metri.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
040820	6 mm	1 rt
040821	9 mm	1 rt
040822	12 mm	1 rt
040823	19 mm	1 rt
040824	25 mm	1 rt

APP Acryl Tape



Nastro biadesivo acrilico per uso interno ed esterno, con alta resistenza meccanica e termica (-30°C a 120°C). Aderisce a vari materiali e sostituisce rivetti e adesivi liquidi. Ideale per fissaggi ad alto carico, emblemi e profilati esterni. Lunghezza 10 metri.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
040917	6 mm	1 rt
040913	9 mm	1 rt
040914	12 mm	1 rt
040915	19 mm	1 rt



APP Emblem Tape

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040920	10x20 cm	1 pz

Nastro acrilico trasparente per fissare emblemi e marchi sulla carrozzeria dell'auto. Resistente agli agenti atmosferici, garantisce un'adesione forte e durevole anche dopo lavaggi. Aderenza completa dopo 24 ore.



APP F PRO

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070390		1 pz

Nastro protettivo autoadesivo trasparente per proteggere parti come calotte, paraurti e sottoporta. Facile da applicare, si presta a tagli su misura. Resistente alle intemperie. Misura: 100mm x 2,5m



APP F PRO Black

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070400		1 pz

Nastro protettivo autoadesivo nero per proteggere parti come calotte, paraurti e sottoporta. Facile da applicare, si presta a tagli su misura. Resistente alle intemperie. Misura: 150 mm x 5 m



APP Pack Tape

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070040	Trasparente	36 rt
070041	Marrone	36 rt

Nastro adesivo di alta qualità in film di PP con adesivo in gomma, ideale per imballaggi e fissaggio. Ottima adesione. Resistente al calore. Misura: 48mm x 60m



APP Protect

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070500		1 pz

Pellicola protettiva autoadesiva progettata per avvolgere veicoli incidentati, evitando la dispersione di parti danneggiate, come vetri rotti, e proteggendo l'interno da pioggia o neve. Offre un'eccellente adesione, facile rimozione e resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV fino a 180 giorni. Misura: 0,6 m x 50 m



**SIGILLANTI,
PROTETTIVI E
COLLANTI**



APP U 100 UBS Body

Protettivo sottoscocca standard per proteggere la carrozzeria da corrosione e impatti da pietrisco. Ideale per rivestire elementi come fasce anteriori e posteriori, sottoporta, spoiler, parafanghi, porte e parti inferiori della carrozzeria. Elasticità duratura, proprietà insonorizzanti e compatibilità con qualsiasi smalto. 1 kg.



APP U 200 UBS Body

Protettivo sottoscocca ad alta protezione per proteggere la carrozzeria da corrosione e impatti da pietrisco. Ideale per rivestire elementi come fasce anteriori e posteriori, sottoporta, spoiler, parafanghi, porte e parti inferiori della carrozzeria. Elasticità duratura, proprietà insonorizzanti e compatibilità con qualsiasi smalto. 1 Litro.



APP U300 BODY S

Protettivo sottoscocca spray ad alta protezione, protegge la carrozzeria da corrosione e impatti da pietrisco. Ideale per rivestire elementi fasce anteriori e posteriori.



APP F 400 Profil Wax

Protettivo ceroso con forti proprietà antiruggine per la protezione del telaio, forma un rivestimento elastico e durevole, resistente a temperature elevate e agenti atmosferici. 1 Litro.



NISIDA BI-PLAST

Adesivo 2K Poliuretanico ad alta resistenza e flessibilità, ideale per riparazioni su vari materiali plastici - 50 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
050099	Nero	1 pz
050100	Grigio	1 pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
050101	Nero	1 pz
050102	Grigio	1 pz
050103	Bianco	1 pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
050207	Nero	1 pz
050208	Grigio	1 pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
050301	Ambra	1 pz
050302	Trasparente	1 pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15010	1,5 min	1 pz
N15011	3,5 min	1 pz

BECCUCCI BI-PLAST



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220622	12	cf

Punte di miscelazione.

APP PU 50 FC -
Cartuccia 310 ml

Adesivo sigillante poliuretanico 1K, elastico e a rapida essiccazione, ideale per riparazioni auto e applicazioni industriali a basse temperature. Impermeabile, adatto a superfici lisce e porose, resiste da -30°C a +80°C.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040321	Bianco	1 pz
040322	Grigio	1 pz
040323	Nero	1 pz
040324	Beige	1 pz

APP PU 50 FC -
Sacchetto 600 ml

Adesivo sigillante poliuretanico 1K, elastico e a rapida essiccazione, ideale per riparazioni auto e applicazioni industriali a basse temperature. Impermeabile, adatto a superfici lisce e porose, resiste da -30°C a +80°C.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040317	Grigio	1 pz
040318	Nero	1 pz



APP MTL 1

Ugello con guida per cartucce da 290-310 ml. Grigio utilizzabile su cartucce con fondo chiuso, bianco utilizzabile con cartucce con fondo aperto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110603	Bianco	1 pz
110601	Grigio	1 pz



APP DK10

Ugello con guida per cartucce da 290-310 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110606	5 cf	

110607



APP SEAL 1Ø



Sigillante a pennello grigio da 1 kg, Grigio Chiaro

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040101	1 kg	1 pz

APP B12Ø Autobit



Antirombo bituminoso antiruggine e insonorizzante per protezione del telaio. Forma un rivestimento elastico e isolante. Applicabile fino a 4 mm. Resistente 200 ore in nebbia salina (DIN 53210). 1 Litro.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
050801	Nero	1,5 kg pz
050802		2,5 kg pz

APP PPL



Pennello per sigillante

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250005	25 mm	1 pz
250006	36 mm	1 pz
250007	50 mm	1 pz

APP Butyltape



Nastro sigillante Butilico piatto per sigillature manuali. Sigillante butilico sintetico autoadesivo tondo. Grazie alla sua elevata flessibilità, si adatta facilmente alla forma del substrato. È ampiamente utilizzato nell'industria automobilistica, nell'edilizia e nei sistemi di ventilazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040711	Grigio 20 ^{mm} x 2 ^{mm} x 22,5 ^m	1 pz
040712	Nero 3 rotoli 8 ^{mm} x 6 ^m	1 cf

APP C61Ø



Colla cianoacrilica trasparente a media viscosità con tempo di presa breve a temperatura ambiente. Resistente all'umidità e ai solventi, è adatta per incollare gomma, plastica e metallo. Flacone 20 grammi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040509		1 pz

APP KIT EP2



stucco epossidico a presa rapida per la stuccatura di difetti superficiali, sigillatura e incollaggio. Dopo l'indurimento, il ripieno è adatto alla lavorazione meccanica.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040516	50 g	1 pz

APP EP3



Adesivo epossidico 2K chiaro, resistente a trazione e impatto anche a basse temperature, con buona resistenza dielettrica e chimica, ideale per unire metallo, cemento, ceramica, vetro e legno

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040515	2x15 ml	1 pz

APP EP4



Adesivo epossidico, polimerizzazione rapida ottima adesione buona resistenza ad acidi, e prodotti chimici. Ottime proprietà di isolamento elettrico resistenza ad urti, vibrazioni.

Tempi di polimerizzazione 5 minuti temp. - 50 ° C + 100 ° C

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040514	1 pz	

CAR REP Adhesive Spray



Colla neoprenica spray universale, adesivo per contatto tenace e duraturo per diversi tipi di incollaggio istantaneo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR01205	500 ml	1 pz

APP SLP 99 "Per retrovisori e finestrini"



Colla 1K metacril-uretanica con foglio catalitico per incollare specchietti retrovisori al parabrezza e supporti dei finestrini laterali. La speciale composizione delle resine compensa le differenze di dilatazione termica tra vetro e base dello specchio. Resistenza termica da -50°C a +150°C.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040504	1 ml	1 pz



NTools G STICKS BLACK

Colla universale in stick per riparazioni di ammaccature senza verniciatura (PDR). Garantisce ottima adesione e flessibilità, facilitando l'estrazione delle ammaccature e la rimozione senza danni alla vernice. Confezione da 1 kg o 250 g colore nero.



NTools G STICKS

Colla universale in stick per riparazioni di ammaccature senza verniciatura (PDR). Garantisce ottima adesione e flessibilità, facilitando l'estrazione delle ammaccature e la rimozione senza danni alla vernice. Trasparente



NTools GG 150W

Pistola elettrica per colla a caldo da 150W con regolazione della temperatura, progettata per l'uso con stick di colla a fusione. La punta in ottone garantisce un dosaggio preciso e una lunga durata, mentre le prese d'aria impediscono il surriscaldamento. Ideale per la riparazione PDR.



APP TOFIK

Disco in gomma dura per la rimozione di adesivi, adesivi e strisce decorative sulla carrozzeria. Non graffia né danneggia la vernice durante la rimozione della colla. Da utilizzare con levigatrice o trapano tramite adattatore dedicato.



APP MW 500 M

Tappetino insonorizzante con feltro e strato bituminoso, ideale per ridurre rumori e vibrazioni in auto. Adatto a pavimento, bagagliaio e passaruota, migliora l'acustica e la rigidità delle superfici. Autoadesivo, flessibile e verniciabile con smalti automobilistici. Dimensioni: 500x500mm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351685	1 kg	1 pz
351695	250 g	1 pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351696	250 g	1 pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351868		1 pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150404	solo disco	1 pz
150406	solo perno	1 pz
150407	disco + perno	1 pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
050901	500x500 mm	10 cf

APP MW 500 P



Tappetino insonorizzante da 10 mm con strato bituminoso e feltro, riduce rumori e vibrazioni, migliorando l'acustica e la rigidità. Autoadesivo, flessibile e verniciabile, ideale per pavimenti, bagagliaio e passaruota. Dimensioni: 500x500mm.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
050904	500x500 mm	10 cf

APP MW 500 T



Tappetino insonorizzante con feltro e strato bituminoso da 10 mm, riduce rumori e vibrazioni aumentando la rigidità delle superfici. Ideale per pavimento, bagagliaio e passaruota. Autoadesivo, flessibile e verniciabile, non richiede alte temperature per l'applicazione. Dimensioni: 250x500mm.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
050902	250x500 mm	20 cf


APP MW 500 A



Tappetino isolante con strato di alluminio, autoadesivo e con buone proprietà insonorizzanti. Resistente a temperature fino a 120°C, ideale per componenti esposti ad alte temperature, come il vano motore. Dimensioni: 500x500mm.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
050903	500x500 mm	10 cf

APP MW 500 F



Tappetino insonorizzante da 10 mm con strato bituminoso e feltro, riduce rumori e vibrazioni, aumenta la rigidità delle superfici. Ideale per pavimento, bagagliaio e vano motore. Autoadesivo, flessibile, resistente a basse e alte temperature, può essere verniciato. Dimensioni: 500x400mm.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
050907	500x400 mm	2 cf



PISTOLE PER SIGILLANTI



NISIDA Pistola per BI-PLAST

Pistola Manuale per erogare l'adesivo poliuretanico bicomponente in cartuccia

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15013	1	pz



Pistola Manuale per erogare l'adesivo poliuretanico bicomponente in cartuccia

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220623	1	pz



PISTOLA SIGILLANTE 3900 PLUS

Pistola pneumatica per sigillanti a cartuccia

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10330201	300 ml	1 pz



PISTOLA SIGILLANTE 3900 PLUS M4/M6

Pistola pneumatica per sigillanti a sacchetto

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10330401	M4 - 300/400 ml	1 pz
10330402	M6 - 300/400/600 ml	1 pz



NISIDA Pistola Manuale ECO

Pistola manuale per adesivi e sigillanti in cartucce da 310 ml (plastica e alluminio). Realizzata interamente in metallo, per un'estruzione fluida e senza sforzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110001N	1	pz



NISIDA Pistola Manuale per Sigillante 18:1

Progettata per cartucce in plastica e alluminio da 310 ml. Realizzata interamente in metallo e rinforzata con rivetti, presenta un rapporto di 18:1. La maniglia rotante a 360° consente un facile posizionamento in spazi ristretti, rendendo il lavoro in aree difficili più semplice e pratico.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110002N	1	pz



NTools RC/N

Dosatore pneumatico per cartucce da 310 ml (plastica e alluminio) con regolazione della velocità di applicazione del materiale. Facile da usare.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110401	1	pz



NTools PM

Pistola per applicazione di materiali sigillanti spray in cartucce da 310 ml, con regolazione della quantità di materiale per creare diverse strutture superficiali.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110501	1	pz



NTools CSG II 245 RP

Pistola pneumatica per cartucce da 290 ml, 310 ml e sacchetti da 400 ml. Con valvola di riduzione della pressione di alimentazione e regolazione della velocità di applicazione. Il rilascio del grilletto interrompe immediatamente l'erogazione del materiale.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110402	1	pz



APP pistola erogatrice manuale per cartucce da 310 ml

Pistola con due rapporti di trasmissione 12:1 / 25:1 in base alla viscosità del sigillante.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110003	1	pz

UGELLO PER PISTOLA
PNEUMATICA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110505WK	1	pz

UGELLO PER PISTOLA
PNEUMATICA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110505ZR	1	pz

UGELLO PER PISTOLA
PNEUMATICA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110505ZV	1	pz

TITAN Erogatore a
Batteria PPG21B-CORE

Pistola a batteria per applicazione di sigillanti leggera e dotata di illuminazione a LED, è compatibile con cartucce fino a 310 ml e sacchetti fino a 600 ml. Gli accessori includono un ugello dosatore e adattatori. Dotata di regolazione della velocità di materiale per creare diverse strutture superficiali.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
SW-11309	1	pz



NTools PS6

Pistola per applicazione di protettivi e body in cartuccia da 1 L. Con sonda, ideale per profili chiusi e punti difficili da raggiungere.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
110104	1	pz

NTools RA/1



Pistola per applicazione di protettivi e body in cartuccia da 1 L. Consente un'applicazione uniforme e garantisce la struttura desiderata su superfici piane e sagomate. Con sonda, ideale per profili chiusi e punti difficili da raggiungere.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.	PREZZO
110101	1	pz	58,3 €



ABRASIVI E ACCESSORI PER CARTEGGIATURA

APP KS BLOCK



Tampone in schiuma velcrato per carteggiatura manuale con dischi abrasivi da Ø150mm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150251	1	pz



NISIDA Tampone Concavo per Dischi

Tampone concavo in schiuma velcrato per carteggiatura manuale con dischi abrasivi da Ø150mm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N01001	1	pz



NISIDA Kit Tamponi per Carteggiatura

Kit di tamponi in schiuma multiuso composto da 5 pz: 1 piano, 1 convesso e 3 concavi di grado diverso. Design ergonomico che permette di lavorare velocemente in modo più comodo. Attacco velcrato per carteggiatura manuale con dischi abrasivi da Ø150mm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N01002	1	pz



NTools SPO

Tampone manuale con aspirazione 70x198mm, realizzato in plastica, progettato per l'estrazione della polvere grazie a un sistema di fessure poste sul platorello in velcro. Offre un'impugnatura ergonomica e un design leggero che migliora il comfort durante l'uso.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150220	70x198 mm	1 pz



NTools SPO

Tampone manuale con aspirazione 70x400mm, realizzato in plastica, progettato per l'estrazione della polvere grazie a un sistema di fessure poste sul platorello in velcro. Offre un'impugnatura ergonomica e un design leggero che migliora il comfort durante l'uso.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150221	70x400 mm	1 pz



Ntools HR 400

Tampone manuale flessibile ideale per fogli abrasivi, con estrazione della polvere. Flessibile per adattarsi a ogni supporto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150222	70x400 mm	1 pz



NISIDA Kit Tamponi Multiuso

Tassello multiuso per carteggiare superfici con forma concava, composto da 4 tamponi: 1 piano, 1 convesso e 2 concavi di grado diverso. Design ergonomico che permette di lavorare velocemente in modo più comodo. Con attacco per estrazione polveri.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150226	70x198 mm	1 cf

APP KSG



Blocco in gomma elastica con carta abrasiva fissata tramite speciali morsetti. Utilizzato per levigatura sia a secco che ad acqua. La sua flessibilità permette di adattarsi facilmente ai contorni dell'oggetto lavorato, rendendolo utile in diverse applicazioni di lavorazione dei materiali.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150101	130x70 mm	1 pz



APP KSZ

Blocco di Levigatura in plastica con Morsetti per fissare la carta abrasiva. Rivestito con uno strato di gomma aggiuntivo, che insieme ai morsetti impedisce lo spostamento della carta abrasiva rispetto al disco di lavoro. Adatto per lavorazioni sia a secco che ad acqua, garantisce una presa sicura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150201	165x87 mm	1 pz
150202	212x105 mm	1 pz



APP WS 222

Paglietta abrasiva in fogli con struttura in fibra di nylon e rivestimento abrasivo di alta qualità. È una valida alternativa agli abrasivi tradizionali, facilitando l'uso e accelerando la preparazione della superficie. Utilizzato insieme alla pasta opacizzante APP PM 07, garantisce risultati eccellenti - Scatola 10 fogli

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
06Z200	Verde (Coarse)	10 cf
06Z210	Rossa (Grossa)	10 cf
06Z220	Grigia (Fine)	10 cf
06Z230	Gialla (Micro)	10 cf

APP WSR 222



Paglietta abrasiva in rotoli con struttura in fibra di nylon e rivestimento abrasivo di alta qualità. È una valida alternativa agli abrasivi tradizionali, facilitando l'uso e accelerando la preparazione della superficie. Utilizzato insieme alla pasta opacizzante APP PM 07, garantisce risultati eccellenti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
06ZR200	verde grana grossa	1 pz
06ZR210	rossa grana media	1 pz
06ZR220	grigia grana fine	1 pz
06ZR230	gialla micro grana	1 pz

APP PM 07



Pasta per opacizzare le superfici. Rimuove grassi e cere, opacizzando al contempo la superficie trattata. Favorisce l'efficienza del lavoro aumentando l'uniformità dell'opacizzazione. Può essere utilizzata con carta abrasiva o paglietta WS 222.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
081210	1 kg	1 pz

M'n'M



Pasta opacizzante/opacante a tripla azione. Abrade, pulisce esgrassa in un'unica azione schiumogena scorrevole per garantire consistenza e uniformità della superficie opacizzata. Aumenta l'adesione della nuova vernice. Riduce al minimo la ricomparsa di graffi e linee di tram attraverso la vernice trasparente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
70085	500 gr	1 pz

APP KG MX



Tamponi manuale 30mm per mini dischetti adesivi


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150401	Adesivo	1 pz

APP KA PSK



Tamponi manuale 30mm per mini dischetti velcrati

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150409	Velcro	1 pz



APP MX

Mini dischetti adesivi 35mm, per la rimozione di piccoli difetti delle finiture (polvere e piccole colature). Da utilizzare con APP KG MX. Confezione da 12 dischetti.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.	
40MX1500	P1500	12	cf
40MX2000	P2000	12	cf
40MX2500	P2500	12	cf
40MX5000	P5000	12	cf



APP PSK

Mini dischetti adesivi 32mm impermeabili progettate per rimuovere piccoli difetti (inclusioni di polvere e piccole ammaccature) nella vernice di finitura. Utilizzate per levigatura di precisione prima della lucidatura, sia manuale (con APP KG MX) che a macchina (con NTools PSM 30).

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.	
40PSK1500	P1500	12	cf
40PSK2000	P2000	12	cf



APP MXR

Mini dischetti velcrati 35mm, per la rimozione di piccoli difetti delle finiture (polvere e piccole colature). Da utilizzare con APP KA PSK. Confezione da 12 dischetti.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.	
40MXR1500	P1500	12	cf
40MXR2000	P2000	12	cf
40MXR2500	P2500	12	cf



NISIDA Mini Discs 32mm

Mini Dischetti in Velcro 32mm - Scatola 50 pezzi

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.	
N02008	P800	50	cf
N02009	P1200	50	cf
N02010	P1500	50	cf
N02011	P2000	50	cf



NISIDA Mini Discs 50mm

Mini Dischetti in Velcro 50mm - Scatola 50 pezzi

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.	
N02012	P800	50	cf
N02013	P1200	50	cf
N02014	P1500	50	cf
N02015	P2000	50	cf

APP M991



Fogli in Carta abrasiva waterproof 230mm x 280mm, ideali per carteggiatura a umido - Confezione 50 fogli

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
40MWM0...	Grane dalla p60 alla p7000	50 cf

APP Carbon



Blocchetto Abrasivo pressato, ideale per ottenere una superficie piana. Ottimo per rimuovere macchie, irregolarità e difetti nella vernice. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di vernice, compresi trasparenti HS e UHS. La grana uniforme garantisce una struttura liscia e facile da rimuovere mediante lucidatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
06CAR0800	P800	1 pz
06CAR1000	P1000	1 pz
06CAR1500	P1500	1 pz
06CAR2000	P2000	1 pz
06CAR3000	P3000	1 pz

APP TOFIK



Disco in gomma dura per la rimozione di adesivi, adesivi e strisce decorative sulla carrozzeria. Non graffia né danneggia la vernice durante la rimozione della colla. Da utilizzare con levigatrice o trapano tramite adattatore dedicato.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150404	solo disco	1 pz
150406	solo perno	1 pz
150407	disco+perno	1 pz

APP Dry Coat



Spira di carteggiatura ideale per verificare la qualità della superficie, permette di individuare rapidamente irregolarità come pori, graffi o disomogeneità. Privo di solventi, adatto per carteggiatura a secco e a umido. Include 100 g di polvere e applicatore.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250050	Set	1 pz
250051	Ricarica	1 pz

NTools Fast LOCK KS



Dischi abrasivi in zirconio su supporto in tela, ideali per la lavorazione di metalli. Offrono prestazioni superiori rispetto al corindone. Perfetti per levigatura aggressiva di acciaio e saldature, rimozione di eccessi di materiale e scorie di saldatura. Scatola da 100 dischi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
06FLK0040B	P40	100 cf
06FLK0060B	P60	100 cf
06FLK0080B	P80	100 cf
06FLK0120B	P120	100 cf

NTools Fast LOCK DS



La struttura aperta in tessuto non tessuto consente un trattamento aggressivo senza intasamenti o graffi. Le fibre di nylon spesse e la grana extra-grossa sono ideali per rimuovere rivestimenti, sigillanti, ruggine, scorie di saldatura e ossidazione, perfetti per preparare e pulire la superficie prima e dopo la saldatura. Scatola da 25 dischi.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
06FLD0002S	Grana unica	5 cf
06FLD0002B	Grana unica	25 cf

NTools Fast LOCK WS



Tessuto abrasivo resistente allo strappo, ideale per levigatura e pulizia senza sbavature, disponibile in grana fine (blu), media (rossa) e grossa (marrone). Perfetto per rimuovere ruggine, rivestimenti e pulire fusioni. Scatola da 50 dischi.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
06FLW0001B	Fine	50 cf
06FLW0002B	Media	50 cf
06FLW0003B	Grossa	50 cf

NTools LL 125



Disco abrasivo 125x22mm a lamelle in corindone, ideale per la lavorazione di acciaio, metalli non ferrosi, plastica e legno. Offre un'operazione efficiente con raffreddamento durante l'uso. Perfetto per la rimozione di ruggine, bave e per la lavorazione di giunzioni saldate, bordi e angoli. Compatibile con smerigliatrici angolari.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
06XLM40	P40	10 cf
06XLM60	P60	10 cf
06XLM80	P80	10 cf
06XLM120	P120	10 cf

NTools SDCS



Disco da taglio e smerigliatura per acciaio, dimensioni d115 e d125 mm, forma FEPA 42 (centro ribassato), spessore 2,5 mm. Garantisce una vasta gamma di applicazioni durante le riparazioni di lattoneria. È progettato per il taglio di elementi in acciaio con smerigliatrici

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
06YA40	115 mm	50 cf
06YA50	125 mm	25 cf

NTools SDSS



Dischi abrasivi per acciaio, diametri 115 mm e 125 mm, con forma FEPA 27 (centro ribassato) e spessore di 6,4 mm. Ideali per la levigatura sicura ed efficace di saldature, lavorazioni superficiali e finiture. Progettati per l'uso con smerigliatrici.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
06YA20	115 mm	5 cf
06YA30	125 mm	5 cf

NTools SDC - 115mm



Dischi da taglio per acciaio inox, disponibili in diametri da 115 mm e 125 mm, spessori da 1,0 mm e 1,6 mm. Forma piatta FEPA 41, privi di ferro, zolfo e cloro. Ideali per il taglio di elementi in acciaio inox con smerigliatrici angolari di piccole dimensioni a velocità fino a 80 m/s.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
06YA00	1,0 mm	25 cf
06YA03	1,6 mm	25 cf

NTools SDC - 125mm



Dischi da taglio per acciaio inox, disponibili in diametri da 115 mm e 125 mm, spessori da 1,0 mm e 1,6 mm. Forma piatta FEPA 41, privi di ferro, zolfo e cloro. Ideali per il taglio di elementi in acciaio inox con smerigliatrici.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
06YA10	1,0 mm	25 cf
06YA12	1,2 mm	25 cf
06YA13	1,6 mm	25 cf

BLOCCO LUNGO
85x230 MM

Dispone di un angolo retto e uno arrotondato per smerigliare superfici piane con nervature

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N01005	85x230 mm	1 pz



LEVIGATORI E PLATORELLI ED ACCESSORI



NTools AS 15025 / 15050

Levigatrice professionale per carrozzeria e verniciatura, con controllo velocità (0-12.000 RPM), impugnatura ergonomica e ottimo bilanciamento. Orbita 2,5mm o 5 mm. Inclusi: piastra, attacco aria, tubi aspirazione, olio, chiave e manuale.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
136025	Orbita 2,5	1 pz
136050	Orbita 5	1 pz



NTools ROS Ø2E

Levigatrice rotorbitalle elettrica brushless di alta qualità, dotata di un potente motore con orbita 2,5mm o 5mm che garantisce una velocità di rotazione stabile anche sotto carichi elevati. Basso livello di rumore e vibrazioni, con controllo della velocità di rotazione, assicurano risultati ottimali.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
125002	Orbita 2,5	1 pz
125005	Orbita 5	1 pz



NTools SWR Ø3E / Ø5E

Levigatrice elettrica professionale con un motore potente che garantisce una velocità costante anche sotto carico pesante. Il design compatto e bilanciato riduce rumore e vibrazioni, offrendo un elevato comfort durante il lavoro. Potenza di 400W. Pesa soli 1,6 kg, rendendola facile da manovrare.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
127023	Orbita 3	1 pz
127025	Orbita 5	1 pz



NTOOLS ROS 2

Levigatrice orbitale ROS II brushless elettrica dotata di un potente motore che garantisce una velocità di rotazione stabile anche sotto carichi elevati basso livello rumori.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
125025	Orbita 2,5	1 pz
125050	Orbita 5	1 pz



NTools SP 15015 HM "15 Fori"

Platorello standard con attacco 5/16, spessore 10mm, 15 fori con foro centrale aspirante. Realizzato in laminato rigido e durevole, resistente alla deformazione grazie alla schiuma poliuretanica. Ottima aspirazione della polvere.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
150517	Attacco 5/16"	1 pz



150518

NTools SP 15015 HS "15 Fori Soft"

Platorello con bordi soft con attacco 5/16, spessore 10mm, 15 fori con foro centrale aspirante. Bordi soft in schiuma poliuretanica, ideale per per supporti curvilinei. Ottima aspirazione della polvere.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150518	Attacco 5/16"	1 pz



NTools TR 125U

Platorello con montaggio a chiavetta e viti M8 o 5/16 Gli UNF sono progettati per funzionare con dischi abrasivi in velcro con diametro d125 con 8+1 fori di aspirazione o tamponi in velcro con diametro > d125. Ottima aspirazione della polvere.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150508G	Attacco M 8 + 5/16"	1 pz



150509

NTools TR 150U/G "M8"

Platorello con bordi soft con attacco M8 e 5/16, spessore 15mm, 15 fori con foro centrale aspirante. Bordi soft in schiuma poliuretanica, ideale per per supporti curvilinei. Ottima aspirazione della polvere.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150509	Attacco M 8 + 5/16"	1 pz



150514

NTools SP 15006HS "6 Fori"

Platorello con bordi soft con attacco 5/16, spessore 16mm, 6 fori con foro centrale aspirante. Bordi soft in schiuma poliuretanica, ideale per per supporti curvilinei. Ottima aspirazione della polvere.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150514	Attacco 5/16"	1 pz



150575

NTools SPM 150 15/17HU M "Multiforato"

Platorello standard con attacco 5/16, spessore 10mm, multiforato con foro centrale aspirante. Realizzato in laminato rigido e durevole, resistente alla deformazione grazie alla schiuma poliuretanica. Ottima aspirazione della polvere. Compatibile con dischi Multiforo, 6F, 8F e 15F.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150575	Attacco 5/16"	1 pz



NISIDA Interfaccia 15 Fori Ø150mm

Interfaccia soft in velcro progettato per dischi 15 Fori con diametro di 150 mm. Consente un facile fissaggio dei dischi abrasivi, garantendo una connessione sicura durante le operazioni di levigatura.


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N02020	10 mm	1 pz
N02021	5 mm	1 pz



NTools PMGØ6 MR - MICROGRANE

Interfaccia per micograne con microvelcro 15 fori, spessore 6 mm. Ideale per microfinitura con micograne.


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
06PM0001	6 mm x micrograne	1 pz



APP RS d150

Salva platorello in velcro progettato per dischi multifori con diametro di 150 mm e configurazione di 15 fori. Consente un facile fissaggio dei dischi abrasivi, garantendo una connessione sicura durante le operazioni di levigatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250651	15 Fori Multifori	1 pz



NTools PS 150

Salva Platorello 150 mm con Velcro. Questo accessorio protegge il disco e il Velcro dall'usura prematura durante la levigatura con dischi abrasivi, contribuendo così a prolungarne la durata.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150561	Multifori	1 pz



NTools H-ROS II Ø2E


Levigatrice orbitale elettrica 70x197mm brushless di alta qualità con un'orbita di 2,5 mm. Dotata di un motore ad alta efficienza che garantisce elevata potenza e velocità costante anche sotto carico intenso. Funzionamento silenzioso, basse vibrazioni. Utilizzo: levigatura di stucco, primer, legno e materiali plastici; preparazione della superficie per l'applicazione di primer e impregnanti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
125302		1 pz

NTools Working Pad H-ROS II Ø2E

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600330	1	pz

Platorello con supporto in velcro 70x197



APP 600330

NTools PSK 6 "Fast Lock"

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139102N	1	pz

Mini smerigliatrice angolare 20000 RPM con attacco Fast Lock, per metallo, pietra, legno e plastica, ideale per lavori di carrozzeria e verniciatura. Dotata di corpo gommato e isolato per un maggiore comfort e uscita d'aria che previene la dispersione di polvere sul luogo di lavoro.



NTools Fast LOCK TM

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
06FLU0002S	1	pz

Platorello di montaggio per dischi Fast LOCK e Roloc con perno.



NTools PSM3Ø

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139210N	Orbita 1,5	1 pz

Levigatrice pneumatica compatta per piccole superfici con platorello da 30 mm, ideale per rimuovere imperfezioni, contaminazioni e riparare graffi sottili. Compatibile con tamponi abrasivi con fissaggio a velcro o adesivo.



NTools PSM5Ø

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139200N	Orbita 3	1 pz

Levigatrice pneumatica compatta 15000RPM per piccole superfici con platorello da 50 mm, con orbita 3mm compatta ideale per rimuovere imperfezioni, contaminazioni e riparare graffi sottili sullo strato di finitura. Platorello 5/16" con velcro.





150540N

NTools TR 30

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
150540N	1	pz

Platorello con diametro di 30 mm e fissaggio in velcro, attacco 5/16", attacco 5/16" idoneo per Ntools PSM30.



150542

NTools TR 30

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
150542	1	pz

Platorello con diametro di 30 mm e fissaggio adesivo, attacco 5/16", attacco 5/16" idoneo per Ntools PSM30.



NTools TR 50

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
150544N	1	pz

Platorello con supporto in velcro da 50mm, attacco 5/16" idoneo per NTools PSM50.



ASPIRATORI



NTools VC 50E

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
140015	1	pz

Aspiratore da 50 Litri progettato per l'aspirazione di polveri durante la levigatura in carrozzeria e verniciatura, nonché per lavori con utensili elettrici o pneumatici.



[LINK AL PRODOTTO](#)

NTools VC 40EP

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
140040	1	pz

Aspiratore da 40 Litri progettato per l'aspirazione di polveri durante la levigatura in versione automatica elettrica e elettro-pneumatica.



NTools WFM 50

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
8600099	5	cf

Sacchetto filtro in tessuto per aspiratore 50lt.



NTools WFM 30

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
8600039	5	pz

Sacchetto filtro in tessuto per aspiratore 30lt.




NTools WFP 60

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
8600005	5	cf

Sacchetto filtrante in carta da 60 litri dedicato all'aspirapolvere NTools VC 50E/EP. È costituito da due strati di carta e un'apertura di 58 mm di diametro, dotata di garnizione in gomma nella parte superiore e di un elemento di fissaggio quadrato di dimensioni 100 mm x 100 mm. DESIGN: Carta a doppio strato con adesivo che garantisce una maggiore resistenza, apertura di 58 mm di diametro con garnizione in gomma che impedisce la penetrazione della polvere all'interno dell'aspirapolvere, volume 60 litri, dimensioni: 700 mm x 400 mm.

NTools WF 30



Sacchetto filtrante in carta per il funzionamento con il sistema di estrazione, adattabile su vari aspiratori.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
8600017	5	cf



NTools FM 50

Filtro in tessuto riutilizzabile per aspiratori NTools VC 50E e VC 50EP, progettato per proteggere i motori da polvere e danni. Combinato con il sacchetto, crea un sistema di doppia filtrazione che impedisce alla polvere aspirata di entrare nel comparto motore.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600021	1	pz



NTools FH 30/50


Filtro HEPA per sistema di aspirazione VC 30Eco, garantisce una protezione aggiuntiva del motore durante l'estrazione della polvere.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600011	1	pz



NTools FH 40

Filtro per aspirapolvere NTools VC 40EP. Realizzato con materiali di alta qualità, soddisfa i requisiti di efficienza di filtrazione di classe T, garantendo un'elevata efficacia nell'aspirazione di polveri e impurità. Facile da montare e sostituire, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni industriali e di officina.



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.	P
600506	1	pz	



NTools KWO

Adattatore flessibile in gomma per tubo di aspirazione da 29 mm, compatibile con i tubi degli aspiratori NTools VC 50E / EP e Rupes. Permette il collegamento di utensili elettrici e pneumatici Rupes e Indasa dotati di funzione di aspirazione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600024	1	pz



NTools ADO 50

Connettore universale Ø23/26 per tubi di aspirazione filettati con diametri esterni di Ø32, Ø34, Ø38 e Ø50 mm a levigatrici elettriche e pneumatiche. Si monta direttamente sul tubo di scarico della levigatrice con diametro esterno di 23 mm o interno di 26 mm. Compatibile con Aspiratori NTools VC 30Eco, VC 50E/EP

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600012ND	1	pz



NTools WO 30

Tubo flessibile con attacco per diversi raccordi di aspirazione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600013	1	pz



NTools WOE 5

Tubo di aspirazione lungo 5 m con diametro interno di 29 mm e diametro esterno di 35 mm, progettato per l'uso con aspiratori elettrici NTools VC 50E e Rupes S130L, S145EL, KS260EN, S235E. Dotato di terminali in gomma per il collegamento a levigatrici e altri utensili elettrici predisposti per l'estrazione della polvere.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600023	1	pz



NTools WOP 5

Tubo di aspirazione 2in1 con linea pneumatica, lungo 5 m, con diametro interno di 29 mm e diametro esterno di 35 mm, progettato per aspiratori pneumatici NTools VC 50EP e Rupes S130PL, S145EPL, KS260EPNS, S235EP. Dotato di linea d'aria integrata con attacco rapido, beccuccio e terminali in gomma per il collegamento a levigatrici.


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600022	1	pz



NTools ZO VC50

Set di accessori 5in1 per aspiratore NTools VC50E / EP, confezionato in una resistente borsa in poliammide con cerniere. Il set include: tubo di aspirazione con impugnatura (150 cm); tubi di aspirazione (2 pezzi x 44 cm); spazzola per pavimenti; spazzola rotonda con setole sintetiche; beccuccio a fessura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600026	1	pz



NTools VC 40EP

NTools WFP 40 —un sacco di carta monouso per polçere con capacità di 40 l per l'aspiratore NTools VC 40EP. È un sacco incollato, realizzato con filtro in cellulosa a due strati. È destinato a laçorare con polçeri asciutte.

LINK AL PRODOTTO

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600503	1	pz



NTools VC 40EP

Sacchetto raccolglipolvere in tessuto per aspiratore NTools VC 40EP riutilizzabile

LINK AL PRODOTTO

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600500	1	pz



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



DOSATORE PER STUCCO IN CARTUCCIA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30000	1	pz



S1Ø CARTUCCIA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30002	1,5 kg / 850 ml	6 cf

STUCCO UNIVERSALE POLIESTERE - BEIGE
Destinato ad essere applicato per riempire o livellare imperfezioni su supporti di varia natura prima di applicare fondi di preparazione per lo strato di finitura.

S1Ø

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30003	1,77 kg / 1000 ml	6 cf

STUCCO UNIVERSALE POLIESTERE - BEIGE
Destinato ad essere applicato per riempire o livellare imperfezioni su supporti di varia natura prima di applicare fondi di preparazione per lo strato di finitura.



S2Ø

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30004	1,33 kg / 750 ml	6 cf

STUCCO POLIESTERE CON PASTA DI ALLUMINIO - GRIGIO METALLIZZATO Indicato per eseguire lavori su lamiere ferrose ed acciaiose e su sezioni in ghisa.



S3Ø

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30005	1,44 kg / 750 ml	6 cf

STUCCO POLIESTERE CON FIBRE DI VETRO A MEDIO PESO SPECIFICO Grazie alla sua elevata tixotropia questo prodotto è ideale per stuccature su grandi superfici verticali. Colore verde chiaro



APP Fiber



Stucco poliestere 2K rinforzato con fibra di vetro corta, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e ottima resistenza termica.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
010212	1,2 kg	6 pz

S40



STUCCO PER MATERIE PLASTICHE E FIBRE DI CARBONIO POLIESTERE -NERO Adatto ad essere applicato per riempire o livellare imperfezioni, anche profonde, su componenti in plastiche dure, resina rinforzata con fibra di vetro (UP GF), policarbonati, polipropilene, ABS, XENOY, POCAN e supporti in fibra di carbonio.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30006	890 g / 500 ml	18 cf

S50



STUCCO POLIESTERE UNIVERSALE A PESO SPECIFICO LEGGERO -RAPIDO- BIANCO La rapidità d'essiccazione e l'estrema facilità di carteggiatura, fanno di questo prodotto una commodity specialmente adatta nel settore della Carrozzeria Artigianale. Idoneo per riparazioni, anche su opere vive, nel settore della nautica da diporto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30007	927 g / 750 ml	6 cf

S60



STUCCO POLIESTERE CON PASTA DI ALLUMINIO PER ALTE TEMPERATURE GRIGIO METALLIZZATO Stucco caratterizzato da un forte aggrappaggio a supporti di varia natura anche se soggetti a brevi picchi di temperatura dell'ordine di 180 °C ÷ 210 °C.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30008	1,12 kg / 750 ml	6 cf

S70



STUCCO UNIVERSALE POLIESTERE - GRIGIO La sua versatilità gli permette di essere usato nei più svariati settori assicurando un'ottima adesione anche su supporti in resina rinforzata con fibra di vetro (UP-GF), poliuretano espanso, legno e suoi derivati, cemento e ceramica

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30001	433 g / 250 ml	12 cf



EPOXY PUTTY

APP Epoxy Putty è uno stucco epossidico riempitivo con pigmento di alluminio a grana grossa e il colore di una lega di pietro, comunemente chiamata stagno freddo. Ha un'ottima adesione su: acciaio, acciaio zincato, alluminio, laminati in poliestere e vecchi rivestimenti OEM. È molto stabile nel tempo e facile da applicare e lavorare. Catalisi 2:1



APP KIT EP2

stucco epossidico a presa rapida per la stuccatura di difetti superficiali, sigillatura e incollaggio. Dopo l'indurimento, il ripieno è adatto alla lavorazione meccanica.



APP 1K S

Stucco fine 1K progettato per riempire piccoli difetti e graffi su primer pretrattati. Grazie all'elevata flessibilità, garantisce un riempimento duraturo anche su superfici plastiche. Ideale per riparazioni rapide, non lascia pori ed è sovraverniciabile con fondi e smalti acrilici.



F10

FONDO ACRILICO HS BAGNATO SU BAGNATO 5:1 Prodotto bivalente destinato ad essere applicato immediatamente prima dello strato di finitura per garantirne l'adesione, al fine di ottenere una superficie uniforme riempendone le piccole imperfezioni (primer spray di riempimento).

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
010440	1000 ml	6 cf
010441	Cat. 500 ml	6 cf



F20

FONDO ACRILICO HS GRIGIO CHIARO 5:1 Prodotto destinato ad essere applicato come prima mano quale fondo riempitivo a spruzzo. Forma una superficie finale autolivellante, molto tenera da carteggiare e dal calo irrilevante.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N30032	Bianco 1000 ml	6 cf
N30033	Bianco 2500 ml	2 cf
N30034	Grigio 1000 ml	6 cf
N30035	Grigio 2500 ml	2 cf
N30036	Nero 1000 ml	6 cf
N30037	Nero 2500 ml	2 cf

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N30038	Grigio ch. 1000 ml	6 cf
N30039	Grigio ch. 2500 ml	2 cf
N30040	Grigio sc. 1000 ml	6 cf
N30041	Grigio sc. 2500 ml	2 cf

C3Ø



CATALIZZATORE UNIVERSALE PER FONDI ACRILICI 1:5 Prodotto formulato per la polimerizzazione di fondi HS a base di resine acriliche. Rapporto di catalisi 1:5.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N30044	Std 200 ml	12 cf
N30045	Std 500 ml	12 cf
N30046	Fast 200 ml	12 cf
N30047	Fast 500 ml	12 cf

F3Ø



FONDO NITROSINTETICO GRIGIO

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N30042	1000 ml	6 cf
N30043	4000 ml	2 cf

F4Ø



FONDO POLIESTERE A SPRUZZO Caratterizzato da elevata capacità di riempimento, elevata flessibilità e tixotropia, è particolarmente adatto per applicazioni su superfici soggette a forti vibrazioni, come ad esempio le fondazioni di macchinari, vagoni ferroviari, allenatori, camion, autocisterne, caravan, rimorchi, camper, veicoli, veicoli isolati, container. 2K

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N30062	750 ml	6 cf
N30063	24 kg	1 cf

APP Harter PS



Indurente liquido per Stucco a spruzzo 2K APP SN 05

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
010533	50 ml	1 pz

APP Harter Paste



Indurente in pasta universale stucchi poliestere.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
010526	50 g	1 pz



APP Kunststoff Primer

Primer per plastiche 1K che intensifica l'adesione di primer e vernici sulla superficie. Può essere applicato su componenti in plastica come ABS, EMT, laminato EP, HP-Alloy, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR soft e PVC. Facile da applicare, offre ottima adesione e alta elasticità.


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
020901	1 L	1 pz



APP PDS100

Tavolozza con 100 fogli usa e getta per la miscelazione di stucco. Realizzata in carta resistente da 90 g/m² che protegge dall'umidità e dall'assorbimento. Incollata su tre lati per una solida aderenza alla base rigida. Prodotto indispensabile per carrozzerie grazie alla base stabile e alla carta spessa e impermeabile.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250009	100 Fogli	1 pz



NISIDA Spatole per Stucco Milanesi

Set di spatole in acciaio inox ideali per miscelare lo stucco con l'indurente e per applicarlo correttamente su superfici piane e arrotondate grazie alla loro flessibilità.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30089	12 cm	24 cf
N30090	10 cm	24 cf
N30091	8 cm	24 cf



NTools SMS Set

Spatole in metallo che permettono una miscelazione precisa di stucco e indurente e, grazie alla loro flessibilità, facilitano l'applicazione su superfici piane e arrotondate. Il set include 4 spatole di diverse larghezze: 5, 8, 10 e 12 cm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250312	Set 4 misure	4 cf



NTools SMN Set

Set di spatole in acciaio inox ideali per miscelare lo stucco con l'indurente e per applicarlo correttamente su superfici piane e arrotondate grazie alla loro flessibilità. Il set include 4 spatole con larghezze di 5, 8, 10 e 12 cm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250311	Set 4 misure	4 cf



Spatole in copolimero

progettate per l'applicazione di qualsiasi tipo di stucco. Durevole e flessibile, adatto all'uso su superfici piene e curve. Realizzato in copolimero PP/PE con elevata resistenza meccanica e flessibilità. Non graffiano la superficie lavorata. Le spatole hanno un bordo superiore piatto con un bordo rialzato che consente una presa salda e un bordo inferiore molto flessibile che si assottiglia nella forma di una lama, consentendo un'applicazione molto precisa e fluida della spatola su elementi di varie forme.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250305	Set 3 misure	1 cf



NISIDA Vaschetta pulisci spatole

Dotata di paglietta abrasiva interna, ideale per una pulizia efficace delle spatole utilizzate con lo stucco.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N23001	1 pz	



NISIDA Kit Riparazione Vetroresina

Kit di riparazione per riempire cavità e rinforzare superfici metalliche e laminati danneggiati dalla corrosione. Resistente a sollecitazioni meccaniche, alte temperature, olio e benzina. Include resina poliestere, indurente, tessuto in fibra di vetro 0,5 mq , guanti e pennello.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15016	Kit 750 g + Acc.	1 pz



NISIDA Resina Poliestere

Resina poliestere ortoftalica resistente a sollecitazioni meccaniche, alte temperature, olio e benzina. Per utilizzo con tessuti e mat in fibra di vetro. Comprende il catalizzatore da miscelare al 2%.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15018	750 g	1
N15017	4 kg	1
N15019	25 kg	1



APP TS 400

Tessuto in fibra di vetro ad alta resistenza, ideale con resina per riempire cavità causate da corrosione in componenti della carrozzeria soggetti a stress e vibrazioni. Resistente a temperature elevate, olio, grasso e benzina.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
010904	400 g / mq 0,5 mq	1 pz

APP MS 300



Rete in fibra di vetro con fibre orientate casualmente da 50 mm legate con legante a emulsione. Una volta indurito, il laminato è resistente a sollecitazioni meccaniche, oscillazioni e vibrazioni.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
010903	300 g / mq 0,5 mq	1 pz



VERNICIATURA

T1Ø



VERNICE ACRILICA TRASPARENTE UHS 2:1 - Low Voc Prodotto studiato come finitura trasparente a mano unica per effettuare rifacimenti totali, parziali o ritocchi nei cicli di verniciatura a doppio strato su basi opache, pastello, metallizzate, ad effetto cristallo e perlata per conferire alle stesse specularità, trasparenza, brillantezza e aumentarne le doti di resistenza agli agenti atmosferici ed ai graffi. Prodotto PRONTO ALL'USO!

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30009	1 L	12 cf
N30010	5 L	3 cf

T2Ø



FINITURA SPECIALE ACRILICA TRASPARENTE ANTIGRAFFIO RAPIDA 2:1 - AIR DRYING Prodotto caratterizzato da notevole rapidità di essiccazione all'aria (4h a 20 °C). Consente un notevole risparmio in termini di tempi di lavorazione, di energie termiche ed elettriche e conseguente considerevole vantaggio economico.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30011	1 L	12 cf
N30012	5 L	3 cf

T3Ø



VERNICE ACRILICA TRASPARENTE RAPIDA UHS 2:1 – AIR DRYING – Low Voc Prodotto caratterizzato da notevole rapidità di essiccazione all'aria (4h a 20 °C). Consente un notevole risparmio in termini di tempi di lavorazione, di energie termiche ed elettriche e conseguente considerevole vantaggio economico. Film finale di eccezionale specularità, di durevole trasparenza e lucentezza, non ingiallente, di eccellente resistenza ai graffi e facilmente lucidabile. Prodotto PRONTO ALL'USO!

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30013	1 L	12 cf
N30014	5 L	3 cf

C1Ø

CATALIZZATORE PER TRASPARENTE T10 E T30 AIR Prodotto formulato per la polimerizzazione di vernici trasparenti UHS a base di resine acriliche. Rapporto di miscelazione 1:2. Non altera la trasparenza, la lucentezza e la specularità della vernice.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30017	Std 0,5 L	12 cf
N30018	Std 2,5 L	3 cf
N30019	Fast 0,5 L	12 cf
N30020	Fast 2,5 L	3 cf
N30021	Slow 0,5 L	12 cf
N30022	Slow 2,5 L	3 cf
N30023	Extra Slow 0,5 L	12 cf

C2Ø

CATALIZZATORE PER FINITURA T20 Prodotto espressamente formulato per la polimerizzazione di finiture speciali a base di resine acriliche AIR DRYING. Rapporto di miscelazione 1:2. Non altera la trasparenza, la lucentezza e la specularità della vernice, conferendo al sistema una maggior protezione contro i graffi, gli agenti chimico-fisici ed atmosferici.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30024	0,5 L	12 cf
N30025	2,5 L	3 cf



APP Klarlack Matt 2:1



Trasparente opaco per riparazioni parziali o complete su carrozzeria, miscelabile con vernici lucide per ottenere l'opacità desiderata e compatibile con basi a solvente e all'acqua. Resistente agli agenti atmosferici e stabile ai raggi UV grazie ai filtri integrati. Catalizzare 2:1 con Comp. B 020360 HS Standard

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
020180	1 L	1 pz
020360	Cat 0,5 L	1 pz


APP Bumper Paint 2 in 1



Vernice testurizzata monocomponente per paraurti in barattolo da 1 L.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
020801	Nero	1 pz
020802	Grigio Scuro	1 pz

D10



DILUENTE PER PRODOTTI A BASE ACRILICA diluente espressamente studiato per variare la viscosità di fondi, vernici e smalti acrilici bicomponenti, termoindurenti e autoreticolanti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30048	Std 1 L	12 cf
N30049	Std 5 L	3 cf
N30050	Rapido 1 L	12 cf
N30051	Rapido 5 L	3 cf
N30052	Lento 1 L	12 cf
N30053	Lento 5 L	3 cf

D20 PREMIUM



DILUENTE SUPERIORE PER PRODOTTI A BASE ACRILICA diluente espressamente studiato per variare la viscosità di fondi, vernici e smalti acrilici bicomponenti, termoindurenti e autoreticolanti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30054	Std 1 L	12 cf
N30055	Std 5 L	3 cf
N30056	Rapido 1 L	12 cf
N30057	Rapido 5 L	3 cf
N30058	Lento 1 L	12 cf
N30059	Lento 5 L	3 cf

D30

SOLVENTE ANTISILICONE



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30060	1 L	12 cf
N30061	5 L	3 cf



APP Loser

Diluente per sfumature ideale per unire due colori o tonalità su una stessa superficie. Consente di eliminare la polvere di overspray formatasi durante l'applicazione a spruzzo di vernici acriliche colorate o trasparenti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
030350	1 L	1 pz



APP WB 910

Antisilicone detergente a base acqua, ideale per pulire superfici prima della verniciatura. Offre proprietà antistatiche, previene crateri di silicone e non lascia aloni. Idoneo anche per rimuovere ologrammi di lucidatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
030189	1 L	1 pz
030190	5 L	1 pz



APP Anti Silikon

Additivo per smalti e primer che neutralizza gli effetti delle impurità di silicone sulle superfici vernicate. Previene la formazione di occhielli o crateri causati dalle differenze di tensione superficiale. Non altera il colore né prolunga i tempi di asciugatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
030410	1 L	1 pz
030400	0,25 L	1 pz



APP WK 900

Detergente all'acqua per rimuovere silicone, teflon, oli e grassi da superfici in plastica. Applicabile con pennello, spugna o spruzzo. Asciugare subito dopo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
030170	1 L	1 pz



APP W 900

Antisilicone a solvente per pulizia e sgrassaggio che garantisce un'adesione ottimale dei prodotti applicati e previene la formazione di crateri di silicone durante la verniciatura. Rimuove impurità come silicone, teflon, oli e grassi da superfici destinate alla verniciatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
030150	1 L	1 pz
030160	5 L	1 pz


APP W 911



Antisilicone medio-lento di nuova generazione che rimuove silicone, teflon, oli e grassi, garantendo un'ottima adesione e prevenendo crateri durante la verniciatura. Ideale per metalli non trattati, vecchi strati di vernice e primer, offre uno sgrassaggio preciso su grandi superfici.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
030151	1 L	1 pz
030161	5 L	1 pz

APP Elastic



Additivo per vernici acriliche 2K, come fondi, smalti e trasparenti, che aumenta l'elasticità del rivestimento, ideale per parti in plastica. Usare al 30% su PP/EPDM, ABS, PUR Hard, PC, PVC, UP-GFK SMC di 2K-Elastic.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
030500	1 L	1 pz



LUCIDATURA



P-12 Xtra Compound

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
71301	1 kg	6 pz

Pasta abrasiva a base acqua con esclusiva tecnologia DRA™ (Dynamic Response Abrasion) che incorpora ossidi di micro-precisione rimuove rapidamente e facilmente imperfezioni di vernice e gelcoat, graffi profondi e ossidazione pesante nel più breve tempo possibile per consentire all'utente finale di ottenere una profondità unica di lucentezza e finitura a specchio. Grazie ad un sistema di lubrificazione migliorato può essere utilizzato per periodi prolungati senza seccarsi anche con minime quantità Per l'uso su vernici trasparenti più dure HSS, UHS, ceramiche e gelcoat Rimozione di graffi e ossidazione e profondità finale di finitura lucida in un unico passaggio sui colori chiari Pulizia rapida e semplice grazie a un Minimo spolveramento



P-15 Xtra Compound

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
71001	1 kg	6 pz

Raggiunge livelli di finitura eccezionali in un'unica azione Rimuove ossidazione, graffi moderati, segni vorticosi e ologrammi per ripristinare il colore con una finitura lucida profonda come uno specchio. Utilizzare con tamponi in lana d'agnello, arancione e schiuma nera. Per auto, camper, roulotte e imbarcazioni da diporto.



P-15 Compound

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
70005	1 kg	6 pz

Pasta abrasiva originariamente progettata per essere utilizzata su vernici MS, utilizzare P-15 per la rimozione permanente di graffi fino a una profondità di P1200. Utilizzare con tampone in schiuma bianca per la rimozione di graffi P1500



P-40 Xtra Compound

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
71101	1 kg	6 pz

Pasta abrasiva ultra-fine a base acqua appositamente formulato che utilizza la più recente tecnologia DRA™ (Dynamic Response Abrasion) che incorpora ossidi di micro-precisione. Progettato e formulato per una lucidatura finale rapida e semplice per rimuovere ologrammi, swirl e difetti leggeri. •Altamente consigliato per i colori di vernice scura problematici •Rapido e facile da usare con lucidatrice rotativa e rotorbitale •Rimozione di ologrammi: utilizzare con P40 Black Foam in piccole quantità e lucidare fino alla stesura completa del prodotto. •Lucentezza profonda, finitura a specchio. •Pulizia rapida e semplice, grazie ad un basso spolveramento •Senza silicone, riempitivi e cere



Spray e Finish

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
48701	1 L	12 pz

Formula sicura per carrozzeria per la pulizia e la rimozione completa di residui di composti, sporco leggero, macchie d'acqua da superfici di vernice, vetro e plastica. Ravviva la vernice, conferendole maggiore brillantezza e profondità di brillantezza



Spay Shield - Speed Polish Opaco e Lucido

Rivestimento spray, wipe e easy-buff per una rapida protezione di tutte le superfici solide: vernici, plastiche, laminati e vetro. Non altera la lucentezza dell'oggetto da rivestire: i rivestimenti effetto bagnato sono sigillati con livelli di lucentezza migliorati. Le vernici opache rimangono opache. Asciugano in pochi secondi, possono essere sovravernicate senza perdita di aderenza o distorsione della pellicola di trasparente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
71601	1 L	12 pz



Polish Jet Black

Polish ad elevata brillantezza con nanotecnologia per tutte le finiture moderne, compresi i rivestimenti trasparenti ceramici. Sulle superfici lucidate si crea una patina che resiste allo sporco rendendo la superficie più facile da pulire con un incredibile effetto lucido. Stesse caratteristiche dell' INFINITY ma nelle versioni Black per chi preferisce il polish nero per le auto scure e nella versione da 500ml della linea XPERT60.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
44201	1 L	6 pz



Polish Encore

Polish ad elevata brillantezza con nanotecnologia per tutte le finiture moderne, densità maggiore rispetto all' Infinity garantisce un elevata protezione della superficie nel tempo . ·Concept Encore, cera lucidante a base di resina per veicoli nuovi ed usati per un'azione detergente leggera. ·Aspetto "bagnato" e profonda lucentezza, effetto vellutato al tatto. Bassissimo contenuto calcareo. ·Applicazione manuale o a macchina

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
44901	1 L	6 pz



Polish Infinity

Polish ad elevata brillantezza con nanotecnologia per tutte le finiture moderne, compresi i rivestimenti trasparenti ceramici. Sulle superfici lucidate si crea una patina che resiste allo sporco rendendo la superficie più facile da pulire con un incredibile effetto lucido. Nano Technology: Contiene un mix di cere a base di Carnauba e particelle nanotecnologiche che garantiscono una brillantezza e resistenza di lunga durata. Versatile: Adatto per applicazioni automobilistiche, marine e aerospaziali. Sviluppato per tutte le finiture di vernice tra cui HS, Ceramic Clear Coat ecc. Facile da applicare: Applicare con un panno, lasciare sulla superficie 2 minuti ed asportare via. Durevole: Offre una profonda lucentezza "effetto bagnato" e brillantezza combinata con una durata extra rispetto ai lucidanti convenzionali. Non contiene siliconi: Riduce al minimo le macchie di gomma o plastica, nessun problema di polvere. La formulazione unica a base d'acqua non contiene solventi aromatici. Istruzioni: Non applicare alla luce diretta del sole.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
46101	1 L	6 pz



APP for AD CUT

Pasta innovativa che rimuove graffi profondi e offre un'elevata capacità di taglio e lucentezza. Riduce i tempi di lavorazione e la produzione di polvere. Adatta a tutte le vernici, garantisce una finitura liscia e uniforme. Priva di silicone, cere e riempitivi, con profumo di banana.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
081222	0,5 L	1 pz



APP for AD POLISH

Pasta a grana media che rimuove graffi moderati e lievi, lasciando un'elevata lucentezza. Elimina opacità da carteggiatura con grana P2000 e riduce i tempi di lavorazione, non spolvera. Ideale prima dell'applicazione della pasta APP for AD Finish, rimuove facilmente ologrammi e segni precedenti. Con profumo all'arancia.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
081232	0,5 L	1 pz



APP for AD FINISH

Pasta lucidante di nuova generazione con microgranuli di ossido di alluminio, ideale per la finitura perfetta delle superfici vernicate. Rimuove facilmente graffi leggeri, segni di usura e ologrammi, donando una lucentezza profonda e un effetto specchio. Con profumo alla mela.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
081242	0,5 L	1 pz



EASY CUT

Eccellente rimozione dei graffi e finitura lucida su tutti i tipi di vernice, nuove o vecchie. Rapido da pulire. Lascia un'elevata trasparenza, una profonda lucentezza. Ampia varietà di applicazioni di rettifica della vernice; carrozzeria, detailer, rivenditori di auto nuove/usate, industria, mobili, nautica ecc.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
40001	1,2 kg	1 pz
40003	3 kg	1 pz



NISI-CUT

Crema abrasiva grossa, con formulazione specifica in crema, speciale per la lucidatura spinta di vernici, resine, gelcoat.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N03001	500 ml Bianca	1 pz
N03002	500 ml Nera	1 pz
N03003	2000 ml bianca	1 pz



APP Clay Milt

Guanto decontaminante con lato in argilla lucidante e lato in microfibra assorbente, per rimuovere impurità come overspray, depositi industriali, ruggine, catrame, asfalto, resine e insetti. Ideale per superfici vernicate e vetro, pulisce senza danneggiare. Non lascia graffi né aloni ed è riutilizzabile.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220282	140x220 mm Doppia Azione	1 pz



CLAY BAR

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
13408	200 g	1 pz

Composto decontaminante per pulire superfici vernicate e in vetro, rimuove polvere, ruggine, residui industriali, spruzzi di vernice, residui di linfa degli alberi ecc. da vernici, vetri, plastiche, cromature. Risparmia tempo. Facile e sicuro da usare.



XPERT-60 CLAY-2- GO LUBE

lubrificante per le superfici rimuovendo al contempo la contaminazione superficiale mediante il processo di applicazione dell'argilla. Ideale anche per l'applicazione delle pellicole PPF.



CLAY-2- GO LUBE

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
90405	5 L	4 pz

lubrificante per le superfici rimuovendo al contempo la contaminazione superficiale mediante il processo di applicazione dell'argilla. Ideale anche per l'applicazione delle pellicole PPF.



APP for AD IPA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
030670	1 L	1 pz

Alcol Isopropilico per sgrassare superfici senza lasciare aloni, rimuovendo residui di lucidanti, cere e impurità. Ideale per carrozzeria, vetri e cerchi, prepara le superfici e pronte per l'applicazione di agenti protettivi, garantendo un'adesione ottimale. Diluibile con acqua demineralizzata (1:1) per ridurre l'intensità d'azione.



APP Finish Test Spray

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
210910	400 ml	1 pz

Prodotto da spruzzare sulla superficie lucidata e pulire con un panno morbido in microfibra, consente di verificare la correttezza della lucidatura, rimuovendo emulsioni, oli e cere lucide. Le aree non lucidate e i graffi residui diventano così visibili. Spray 400 ml.



XC-15

Tampone di lana rimuove senza sforzo anche i graffi più profondi (P1500) e lascia una finitura estremamente lucida. La flessibilità e la lavabilità del Gold Micro-Wool aumentano la durata del tampone e riducono la formazione di segni vorticosi più pesanti dovuti alle fibre di lana annodate e ritorte. La micro-lana d'oro è più più aggressiva delle lane convenzionali e garantisce una maggiore rimozione dei graffi sui substrati trasparenti più duri.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
90015	80 mm	
90014	150 mm	
90026	180 mm	



P-15 BIANCO

Tampone lucidante a celle chiuse medio/duro, ideale per rimuovere graffi profondi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
90017	80x25 mm	
89910	150x30 mm	



P-40 NERO

Tampone di finitura lucidante a celle chiuse ultra morbido, rimuove gli ologrammi, non crea vortici e conferisce una finitura a specchio a qualsiasi vernice.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
33009	80x30 mm	
91211	150x30 mm	
33003	175x30 mm	

V65 Bianco

Tampone per lucidatura morbido ideale per rimozione graffi. Dimensioni 150x30 cm



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
557		1 pz



APP for AD 2CUT

Tampone duro a celle aperte che aumenta la capacità di lucidatura e mantiene la temperatura stabile. Altezza di 25 mm e profilo smussato per lavorare in aree difficili. Previene surriscaldamento e intasamento, ideale per macchine rotative e Dual Action con fissaggio velcrato. Prezzo a confezione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080128	ø 38/45/h 15	6 cf
080129	ø 50/60/h 20	6 cf
080130	ø 75/90/h 25	2 cf
080131	ø 125/140/h 25	2 cf
080132	ø 150/165/h 25	2 cf



APP for AD 2POLISH

Tampone medio a celle aperte che aumenta la capacità di lucidatura e mantiene la temperatura stabile. Altezza di 25 mm e profilo smussato per lavorare in aree difficili. Previene surriscaldamento e intasamento, ideale per macchine rotative e Dual Action con fissaggio a strappo. Prezzo a confezione.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080133	ø 38/45/h 15	6 cf
080134	ø 50/60/h 20	6 cf
080135	ø 75/90/h 25	2 cf
080136	ø 125/140/h 25	2 cf
080137	ø 150/165/h 25	2 cf



APP for AD 2FINISH

Tampone soft a celle aperte che aumenta la capacità di lucidatura e mantiene la temperatura stabile. Altezza di 25 mm e profilo smussato per lavorare in aree difficili. Previene surriscaldamento e intasamento, ideale per macchine rotative e Dual Action con fissaggio a strappo. Prezzo a confezione.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080138	ø 38/45/h 15	6 cf
080139	ø 50/60/h 20	6 cf
080140	ø 75/90/h 25	2 cf
080141	ø 125/140/h 25	2 cf
080142	ø 150/165/h 25	2 cf



APP for AD 2HeavyCut

Tampone lucidante composto al 50% da lana naturale e 50% da lana sintetica. Combinata la capacità di taglio della lana naturale con una minore opacizzazione. È in grado di rimuovere segni di carta abrasiva P1500. Il foro centrale migliora il raffreddamento e favorisce un'applicazione uniforme sulla superficie.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080167	75 mm	1 pz
080146	130 mm	1 pz
080147	150 mm	1 pz



APP for AD SET

Set di spugne lucidanti a celle aperte, ideato per un processo di lucidatura completo in 3 fasi su carrozzerie. Include 1 tampone per tipo: APP for AD 2Cut, APP for AD 2Polish e APP for AD 2Finish nella misura selezionata.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080126	ø 38/45/h 15	6 cf
080127	ø 50/60/h 20	6 cf
080143	ø 75/90/h 25	3 cf
080144	ø 125/140/h 25	3 cf
080145	ø 150/165/h 25	3 cf



APP GP 75 R

Mini Tampone liscio ø 75mm progettato per la lucidatura di piccole superfici vernicate con smalti e trasparenti per auto.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080550	Hard (bianco)	1 pz
080551	Medium (aranc)	1 pz
080552	Soft (nero)	1 pz



APP GP 15Ø R

Tampone liscio Ø 150mm progettato per la lucidatura di superfici vernicate con smalti e trasparenti per auto. Altezza: 25 mm.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080105	Hard (bianco)	1 pz
080403	Medium (giallo)	1 pz
080305	Soft (nero)	1 pz



APP GP 15Ø PR

Tampone Bugnato Ø 150mm progettato per la lucidatura di superfici vernicate con smalti e trasparenti. Riduce l'effetto ologramma e gli schizzi di pasta durante la lucidatura, garantendo un dosaggio ottimale. Altezza: 25 mm.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080401	Hard (blu)	1 pz
080405	Medium (giallo)	1 pz
080306	Soft (nero)	1 pz

NISIDA Tampone Serie PS8-V Arancio 80mm



Tampone ideale per lucidatura e lavorazioni di finitura professionali. Dimensioni: 80x30 mm

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
N13004	Medium	1 pz



NISIDA Tampone Serie S90-V Nero 160mm

Tampone ideale per lucidatura e lavorazioni di finitura professionali. Dimensioni: Ø160x50 mm

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
N13006	Soft	1 pz



NISIDA Tampone Serie PS8-V Arancio 160mm

Tampone ideale per lucidatura e lavorazioni di finitura professionali. Dimensioni: Ø160x50 mm

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
N13003	Medium	1 pz



NISIDA Tampone Serie TR5-V Giallo 160mm

Tampone ideale per lucidatura e lavorazioni di finitura professionali. Dimensioni: Ø160x50 mm

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N13007	Hard	1 pz



NISIDA Tampone Serie SKY-V Azzurro 160mm

Tampone ideale per lucidatura e lavorazioni di finitura professionali. Dimensioni: Ø160x50 mm

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N13005	Extra Hard	1 pz



APP Wool 180

Tampone in lana naturale con supporto in velluto, per lucidare e rifinire superfici vernicate. Realizzato in lana intrecciata su base elastica e resistente agli urti. Ideale per lavorare su vernici appena indurate e per il rapido rinnovamento di vecchie vernici ossidate.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080612	Ø 180 mm	1 pz



NISIDA Cuffia in lana 180

Ideale per lavorare su vernici appena indurate e per il rapido rinnovamento di vecchie vernici ossidate.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N13011	Ø 180 mm	1 pz



APP MF Cloth

Panni in microfibra 40x40cm ultra assorbenti in tre varianti: MF Verde: Per vetro, acciaio inox, plastica. MF Blu: Interni auto, e asportazione di paste lucidanti. MF Arancione: panno reversibile con pelo di due lunghezze diverse di su entrambi i lati per una rimozione più rapida e precisa di vari tipi di impurità.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080662	Verde	3 cf
080649	Blu	3 cf
080661	Arancio	3 cf

APP for AD Roll MF



50 panni in microfibra da 30 x 30 cm forniti in un rotolo a strappo da 15 metri con perforazioni ogni 30 cm per un facile utilizzo. Resistenti e lavabili a 40°C. Offrono un'eccellente capacità di assorbimento rispetto ai panni in cotone. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080660	30x30 cm	1 pz

APP Clean Soft



Panno antipolvere monouso in viscosa molto morbido, ideale per la fase finale di lucidatura. Confezione 20 panni. Misura: 40 x 30 cm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090421	40x30 cm	20 cf

COTON-SOFT



Panni 60% cotone e 40% viscosa in pacco da 2 kg. Perfetti per la carrozzeria, questi panni assorbono efficacemente polvere e residui, ideali per la pulizia delle superfici prima della verniciatura, ottimi per lucidatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N23004	40x40 cm	1 sc

COTONE IDROFILO



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N13001	0,5 kg	1 cf
N13005	5 kg	1 cf

NTools RP II 180E



Lucidatrice elettrica rotativa con motore performante da 1400W e attacco M14, offre velocità costante anche sotto carico impegnativo. Ideale per rimuovere graffi e lucidare superfici vernicate di ampie dimensioni. Dotata di cavo da 5 m e regolazione della velocità a 6 livelli. Peso 3,2 kg.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
126002	Rotativa	1 pz



NTools SW 2Ø

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
600001	2 cf	

Carboncini di ricambio per lucidatrice NTools RP 180E.



NTools RP 150E Pro

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
126010	Rotativa	1 pz

Lucidatrice elettrica rotativa professionale con avvio graduale e controllo della velocità regolabile tra 800 e 3300 RPM. Dotata di motore ad alte prestazioni da 1000W e controllo elettronico della velocità, mantiene una rotazione stabile anche sotto carichi elevati. Compatibile con platorelli filettati M14 da 125 mm. Peso 2,5 kg.



NTools DAP II 15E

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
126004	Orbita 15	1 pz

Lucidatrice rorotbitale da 1000W con movimento eccentrico e velocità regolabile (2200-5000 rpm). Rimuove graffi e ologrammi in un'unica fase. Leggera e maneggevole, ha un platorello da 125 mm e un cavo lungo 5 m per una maggiore libertà di movimento. Peso 2,3 kg.



NTools DAP II 21E

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
126009	Orbita 21	1 pz

Lucidatrice rorotbitale da 1000W con movimento eccentrico e velocità regolabile (2200-5000 rpm). Ideale per grandi superfici e rimozione ologrammi. Dotata di platorello da 150 mm e cavo da 5 m. Leggera e maneggevole, peso: 2,6 kg.



NTools NANO BP355Ø

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
126030	Multitool	1 pz

Strumento compatto e pratico ideale per lucidare e levigare aree difficili da raggiungere. Può operare in modalità rotativa o dual action a seconda della testina installata, supporta platorelli da 30 e 50 mm. Include 2 batterie con tempi di ricarica ridotti, permettendo un uso continuo.

NTools WP 125



Platorello 125mm con filetto M14, realizzati in poliuretano elastico e anima in alluminio, sono ideali per lucidatrici rotative e tamponi da 125 mm. Offrono alta resistenza, stabilità e comfort durante la lucidatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150521	ø 125 mm	1 pz

NTools WP 150



Platorello 150mm con filetto M14, realizzati in poliuretano elastico e anima in alluminio, sono ideali per lucidatrici rotative e tamponi da 150 a 180 mm. Offrono alta resistenza, stabilità e comfort durante la lucidatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150522	ø 150 mm	1 pz

NTools TR 125U/G



Platorello per lucidatrici e levigatrici realizzato in schiuma di poliuretano morbida e resistente alla deformazione, è dotato di fori per l'estrazione della polvere e la ventilazione, garantendo raffreddamento e durata prolungata. Compatibili con filettature 5/16" e M8.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150508G	ø 125 mm h 18 mm	1 pz

NTools TR 150U/G



150509

Platorello per lucidatrici e levigatrici realizzato in schiuma di poliuretano morbida e resistente alla deformazione, è dotato di fori per l'estrazione della polvere e la ventilazione, garantendo raffreddamento e durata prolungata. Compatibili con filettature 5/16" e M8.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150509	ø 150 mm h 15 mm	1 pz

NTools DR 50



Platorello con supporto in vellcro da 50mm, attacco idoneo per NTools NANO BP3550, attacco con vite M6x1

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
150548	ø 50 mm	1 pz

NTools DR 30



Platorello con supporto in velcro da 35mm,
attacco idoneo per NTools NANO BP3550,
attacco con vite M6x1

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
150546	ø 35 mm	1 pz

Platorello piatto
con adattatore per
trapano diametro
80mm



CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
N02027		1 pz

The background features a large, stylized orange triangle pointing upwards and to the right, set against a white and light grey geometric pattern of triangles.

CURA DELL'AUTO



Xpert Snow-Foam Max

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90027	3,8 L	4 pz

Shampoo altamente schiumogeno con eccellente adesione alle superfici per una migliore azione pulente: rimuove tutto lo sporco ostinato, la patina del traffico, lo sporco, il grasso e l'olio. Effetto schiumogeno spettacolare per un'eccellente adesione alla superficie da pulire. L'azione pulente potenziata solleva e scomponete tutto lo sporco ostinato, la pellicola del traffico, lo sporco, il grasso e l'olio. Azione pulente totalmente sicura, adatta a vernici e finiture, anche con uso ripetuto. Progettato per l'applicazione con ugello/lancia per schiuma di neve. Rispettoso dell'ambiente. Senza solventi e fosfati



XPERT WASH & WAX SHAMPOO

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90025	500 ml	6 pz
XP-90030	1 L	6 pz

Il nostro famoso Wash & Wax è uno shampoo di lusso che pulisce e preserva la brillantezza della vernice in un unico semplice gesto. Wash & Wax rimuove rapidamente lo sporco stradale e la patina del traffico, lasciando la superficie della vernice pulita, brillante e lucida. Il suo pH neutro mantiene e protegge anche l'integrità della cera per la vernice.



XPERT INDICO-10

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90042	500 ml	6 pz

Detergente per cerchi in lega che cambia colore e decontaminante/rimozione di residui di vernice ed esterni. pH neutro, privo di acidi e non caustico. Azione detergente potente, sicura ed efficace che offre una finitura lucida. Adatto a più superfici: può essere utilizzato su tutte le superfici esterne del veicolo: vernice, plastica, vetro, cromature, ecc.



XPERT HI-ACTIVE TAR REMOVER

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90052	325 ml	6 pz

Adatto per uso interno ed esterno, Hi-Active Tar Remover è una miscela di solventi ad alte prestazioni per la rapida rimozione di schizzi di catrame stradale, olio, grasso, silicone e altri residui adesivi.



XPERT-60 CLAY-2- GO LUBE

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90040	500 ml	6 pz

lubrificante per le superfici rimuovendo al contempo la contaminazione superficiale mediante il processo di applicazione dell'argilla. Ideale anche per l'applicazione delle pellicole PPF.



XPERT CLAY-2- GO LUBE

lubrificante per le superfici rimuovendo al contempo la contaminazione superficiale mediante il processo di applicazione dell'argilla. Ideale anche per l'applicazione delle pellicole PPF.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
90405	5lt	4 pz



XPERT UNIVERSAL CLEANER

Il nostro detergente universale pulisce in modo sicuro quasi tutte le superfici: vernice, plastica, vinile, tessuto, metallo, gomma, ecc. Ideale quando l'acqua non è facilmente disponibile, il detergente universale rimuove efficacemente e rapidamente sporco e incrostazioni. La sua formula altamente attiva rimuove anche i depositi di insetti secchi e ostinati da vernice, finiture e vetri: è davvero un detergente universale!

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90005	500 ml	6 pz



XPERT EXPRESS DETAILER

Detergente, lucidante e detailer 3 in 1 senza acqua per tutte le superfici esterne. Rimuove rapidamente e in modo sicuro sporco leggero, impronte digitali, macchie d'acqua ecc. da vernice, finiture e vetri. La formula a cera dona alla vernice una finitura lucida come da showroom.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90010	500 ml	6 pz



XPERT LEATHER CLEANER

Leather Cleaner è stato appositamente formulato per una pulizia facile e sicura della maggior parte dei rivestimenti e delle finiture in pelle. Leather Cleaner utilizza una miscela esclusiva di oli protettivi per nutrire e mantenere la pelle, migliorandone l'elasticità. Le superfici pulite mantengono un aspetto e una sensazione naturali, come se fossero nuove.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90008	500 ml	6 pz



XPERT LEATHER CREME

Nutre e protegge la pelle con una miscela di oli naturali rigeneranti, rendendola più morbida e migliorandone la resistenza alle macchie.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90033	500 ml	6 pz



XPERT GLASS CLEANER

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90006	500 ml	6 pz

Pulizia e detailing dei vetri senza alcol. Super veloce e facile da usare: basta spruzzare e pulire. La formula avanzata del detergente per vetri rimuove rapidamente sporco, residui di insetti, macchie di tabacco e impronte digitali unite. Il vetro risulta cristallino, senza aloni, aloni o striature.



XPERT INTERIOR DETAILER

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90007	500 ml	6 pz

La soluzione definitiva per la cura degli interni: nutre e protegge le finiture in un unico gesto. Veloce da applicare, Interior Detailer dona una finitura setosa e non grassa a tutte le finiture in plastica, vinile e gomma. Rinfresca e rivitalizza le finiture, riportando gli interni a una finitura di qualità da showroom.



XPERT SCRATCH REMOVER

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90011	500 g	6 pz

Rimuovi-graffi universale e rinnovatore per tutti i tipi di vernice. Rimuovi-graffi rimuove la maggior parte dei difetti più comuni della vernice: graffi causati dalle spazzole dell'autolavaggio, usura intorno alle maniglie delle portiere, segni lasciati dagli escrementi degli uccelli, ecc. La sua formula unica rinnova e migliora la finitura lucida in un unico, semplice gesto. Adatto all'uso con tamponi in schiuma e lana.



XPERT HOLOGRAM REMOVER

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90013	500 g	6 pz

Composto ultrafine specificamente sviluppato per la rimozione di micrograffi, micro graffi e hologrammi da tutti i tipi di vernice. In combinazione con il tampone di finitura nero P40, Hologram Remover è la soluzione definitiva per la finitura finale delle vernici più scure.



Xpert Nano Express Wax

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90015	500 ml	12 pz

Formula esclusiva di cera nanotecnologica a base di carnauba che garantisce un'azione lucidante rapida e facile e consente di lucidare l'intera auto in 30 minuti! Formula unica di cera nanotecnologica a base di carnauba Lucido effetto bagnato profondo Altamente resistente e respinge sporco, incrostazioni e acqua Profondità di lucentezza eccezionale, ideale per la ceratura di colori più scuri Contiene solo la più pura cera di Carnauba brasiliiana Azione di lucidatura rapida e facile Facile da applicare a mano o a macchina.



XPERT LONG LIFE SEALANT

Formula avanzata di cera sigillante che offre una protezione duratura della vernice anche nelle condizioni climatiche più estreme. Combina la protezione UV per ridurre lo sbiadimento del colore, una cera sigillante a lunga durata per resistere a ripetuti lavaggi e una brillantezza intensa per migliorare l'aspetto della vernice. Adatto per superfici vernicate di auto, barche, roulotte, motociclette, ecc.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90020	500 g	6 pz



XPERT LIQUID SHIELD

Sigillante protettivo multisuperficie per vernice, finiture esterne in plastica, cerchi, vetri ecc. La formula "idrofobica" respinge l'acqua e l'accumulo di sporco, facilitando la pulizia ripetuta. Il sigillante polimerizza per una maggiore durata. Semplice e facile da usare: spruzzare, pulire e lucidare.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90021	500 ml	6 pz



XPERT TYRE DETAILING CREME

Crema di qualità superiore per donare ai fianchi degli pneumatici una brillantezza "effetto bagnato" di lunga durata. Lascia una finitura lucida non appiccicososa. Rapida, pulita e facile da applicare con l'apposito applicatore in spugna. Adatta per la cura dei dettagli di pneumatici, gomma e finiture esterne in plastica. Valore aggiunto: cura 80 pneumatici con un unico contenitore da 225 g!

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90017	225 g	6 pz



XPERT TYRE & PLASTIC

Spray protettivo istantaneo per pneumatici che dona una finitura satinata nera profonda, come se fossero nuovi. Applicabile su pneumatici asciutti o bagnati. Ottimo anche per il ripristino di finiture esterne in plastica e gomma. Lunga durata.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP-90043	500 ml	6 pz



VISTA

RINNOVATORE PER PLASTICA ESTERNA DI LUNGA DURATA SENZA SILICONI Formulazione avanzata per il ripristino di finiture in plastica non vernicate in cattive condizioni. Liquido a base di solventi per il restauro avanzato di finiture in plastica per esterni, dove la plastica esistente si è degradata ed è diventata porosa, rendendo difficile il trattamento con i tradizionali preparati a base di silicone o gel. Vista ripristina le finiture esterne in plastica degradate/sbiadite: paraurti, modanature laterali, alloggiamenti degli specchietti, spoiler, ecc. e non lascia striature sull'esposizione esterna del piazzale anche dopo ripetuti lavaggi! Eccellente copertura: Facile da usare, Vista si bagna senza sforzo sulle superfici in plastica per un rapido ricondizionamento. Rimane bello anche in condizioni di strada bagnata.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
469500	500 ml	12 pz



Spugna Applicatore per Vista

Tampone applicatore offre all'utilizzatore un facile controllo e una rapida applicazione di Vista per una finitura perfetta, il prodotto viene trattenuto nella spugna senza colature.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
0262	4	1 cf



APP GB SB

Spugna per un'applicazione precisa e uniforme di prodotti e rinnovatori su superfici in plastica, gomma, vinile e pelle, garantendo risultati ottimali e risparmio di tempo grazie alla loro adattabilità.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220217	100x55 mm	1 pz



XPERT SMALL BAG

Borsa portaoggetti con cerniera. Esterno in poliestere 600 denari, resistente e resistente, con interno in nylon. Tirazip con logo e logo ricamato.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP077		1 pz



XPERT MEDIUM BAG

Borsa portaoggetti di medie dimensioni con cerniera e logo. Esterno in poliestere 600 denari, resistente e durevole, con interno in nylon.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP078		1 pz



XPERT-60 DETAILER BAG

Borsa portaoggetti con cerniera Xpert-60, realizzata con esterno in poliestere 600 denari, resistente e resistente, e interno in nylon. Numerosi scomparti interni per i prodotti. Personalizzata con tirazip Xpert-60 e logo ricamato.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
XP040	30x26x10	1 pz



MA-FRA 3 Shine

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
0309	30x30 cm	3 cf

Tris di panni in microfibra progettati per la cura dell'auto, composta da tre panni specializzati per diverse superfici: uno per i vetri, uno per gli interni e uno per la carrozzeria.



APP for AD 2Clean MF

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080653	40x40 cm	1 pz

Panno in microfibra grigio 40x40 cm ideale per la pulizia finale dopo la lucidatura. Garantisce risultati senza aloni o graffi ed è perfetto in combinazione con alcool isopropilico grazie alla sua struttura a trama corta e all'elevata capacità di assorbimento.



APP MF Cloth

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080662	Verde	3 cf
080649	Blu	3 cf
080661	Arancio	3 cf

Panni in microfibra 40x40cm ultra assorbenti in tre varianti: MF Verde: Per vetro, acciaio inox, plastica. MF Blu: Interni auto, e asportazione di paste lucidanti. MF Arancione: panno reversibile con pelo di due lunghezze diverse di su entrambi i lati per una rimozione più rapida e precisa di vari tipi di impurità.



APP for AD Roll MF

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080660	30x30 cm	1 pz

50 panni in microfibra da 30 x 30 cm forniti in un rotolo a strappo da 15 metri con perforazioni ogni 30 cm per un facile utilizzo. Resistenti e lavabili a 40°C. Offrono un'eccellente capacità di assorbimento rispetto ai panni in cotone. Ottimo rapporto qualità-prezzo.



APP Plush Towel

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080640	40x60 cm	1 pz

Panno in microfibra estremamente morbido e assorbente, ideale per asciugare la carrozzeria senza graffi o aloni. Perfetto per rimuovere residui di lucidatura e cere, grazie alla sua alta qualità e lunga durata.



MA-FRA Super Dryer

Panno in microfibra ultra assorbente per asciugare rapidamente l'auto dopo il lavaggio. Può assorbire fino a 3,5 volte il suo peso in acqua, rendendolo ideale per evitare aloni e graffi sull'auto. Ha un lato a pelo corto, perfetto per l'asciugatura della carrozzeria, e un lato senza pelo, specifico per vetri e superfici delicate.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
A0193	60x80 cm	1 pz



MA-FRA All Seasons Guanto in Lana

Guanto in micro-lana professionale, impermeabile e progettato per garantire un lavaggio sicuro dell'auto senza il rischio di graffi. La sua speciale combinazione di fibre super-soft e microwool conferisce un'ottima assorbenza e un'elevata performance di pulizia. L'interno impermeabile mantiene la mano asciutta.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
A0310		1 pz



MA-FRA Guanto Microfibra Double-Face

Guanto in microfibra con due lati per una pulizia ottimale dell'auto. Un lato a pelo corto rimuove lo sporco delicato, mentre l'altro lato è ideale per lavare le parti più esposte e sporche. Offre una pulizia profonda e sicura, ideale per tutte le superfici. Facile da usare, è lavabile e riutilizzabile.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
A0247		1 pz



APP G1

Spugna ad alta capacità di assorbimento per uso universale, ideali per il lavaggio delle carrozzerie. Progettata per l'uso con detergenti. Dimensioni 180 x 120 x 60mm

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220205	180x120x60 mm	1 pz



APP SMF

Spugna universale per il lavaggio della carrozzeria, realizzata con schiuma di poliuretano e microfibra. Garantisce un'efficace pulizia delle superfici. La struttura in microfibra aumenta l'assorbimento e riduce il rischio di graffi sul rivestimento.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220207		1 pz



APP GCX

Spugna pressata ad alta capacità di assorbimento, ideale per l'uso con detergenti e paste opacizzanti. Dimensioni 110 x 35 x 5mm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220201	110x35x5 mm	1 pz



APP PS1

Spazzola con setole lunghe e morbide, ideale per raggiungere e pulire anche i punti più piccoli e difficili da raggiungere.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220270		1 pz



APP Brush Soft

Spazzola con setole morbide ideale per la pulizia di tappezzerie interne di auto e mobili. Grazie al fissaggio con adattatore resistente alla corrosione, può essere montata su trapano o avvitatore per risultati rapidi e senza danneggiare le superfici delicate.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220236		1 pz



APP Brush Set

Set di tre spazzole con setole dure, ideali per la pulizia di interni auto, cerchi, pneumatici e per usi domestici. Dotate di adattatore per trapano, garantiscono una pulizia rapida ed efficace su superfici sporche e difficili.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220237		1 cf



APP Grit Guard

Separatore di sporco che riduce i graffi durante il lavaggio manuale dell'auto. Durante il risciacquo, le impurità si depositano sul fondo del secchio, impedendo che vengano riapplicate sulla superficie del veicolo. Dotato di divisorie per evitare il movimento dell'acqua e resistente ai detergenti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220276		1 pz



MA-FRA Rubber Brush

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220266	1	pz

Spazzola in gomma con setole lunghe progettata per rimuovere rapidamente ed efficacemente pelli di animali e polvere da tappeti e tessuti. Adatta sia per la pulizia dell'auto che per uso domestico su vestiti, mobili imbottiti e tappeti. Resistente a liquidi e detergenti, può essere facilmente lavata sotto acqua corrente.



MA-FRA Pasta Abrasiva

Prodotto progettato per rimuovere graffi e imperfezioni dalla carrozzeria delle auto. Efficace su vernici ossidate e corrose, oltre a rimuovere macchie di catrame e residui di gomma. È adatta per eliminare graffi e piccole imperfezioni da tutte le vernici, assicurando un'ottima finitura e protezione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
HN039	200 ml	12 pz



MA-FRA Polish Clever

Prodotto per la carrozzeria progettato per rigenerare, deossidare e lucidare tutti i tipi di superfici auto. È particolarmente utile per rimuovere i residui di cera dalle auto nuove, conferendo una finitura a specchio senza lasciare aloni. Questo polish è ideale per l'applicazione manuale e offre una lucentezza eccezionale.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
HN041	250 ml	12 pz



MA-FRA Deca Flash

Deca Flash è un dissolvente progettato per rimuovere macchie di catrame e residui di adesivi dalla carrozzeria dell'auto. È altamente efficace nel dissolvere anche le macchie più ostinate, rendendolo ideale per la pulizia delle superfici esterne dell'auto, come carrozzeria, vetri e paraurti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0065	250 ml	12 pz



MA-FRA Super Mafrasol

Detergente antistatico ideale per il lavaggio esterno di veicoli pesanti. Rimuove facilmente ogni tipo di sporco, tra cui grasso, olio, smog e insetti, senza danneggiare le superfici trattate. È un prodotto altamente concentrato, efficace anche in diluizioni estreme.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0267	900 ml	12 pz



MA-FRA HP 12

Detergente universale superconcentrato adatto per una varietà di superfici, progettato per un uso professionale ma facile da usare anche nella pulizia quotidiana. È altamente efficace contro lo sporco ostinato, come grasso, olio e smog, e sicuro su materiali delicati grazie al suo pH bilanciato. Offre prestazioni eccezionali.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0784	500 ml	6 cf
P0849	4,5 L	6 cf



MA-FRA Car Wash Shampoo e Cera

Detergente che lava e lucida in un'unica operazione, ideale per la pulizia degli esterni dell'auto. La cera presente garantisce un facile deflusso dell'acqua, facilitando l'asciugatura. Protegge la carrozzeria da sale, raggi UV e pioggia acida, mantenendo un aspetto brillante e pulito.


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0930	1 L	6 pz



MA-FRA Daytona con Cera

Shampoo e cera che lava e lucida in un'unica operazione, lasciando una pellicola protettiva su tutti i tipi di carrozzeria. Contiene cere vegetali ad alta adesione, offrendo massima protezione e brillantezza, preservando nel tempo la vivacità dei colori originali.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
P0473	4,5 L	1 pz



MA-FRA Shampoo Power

Shampoo concentrato auto-degrassante ad alta schiumosità, efficace contro lo sporco ostinato. Facile da risciacquare, non lascia residui né aloni, permettendo un notevole risparmio d'acqua. Un'unica bottiglia è sufficiente per 30 lavaggi, ed è sicuro su tutte le superfici, inclusi alluminio e vernici opache.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0779	1 L	6 pz



MA-FRA Flux Shampoo

Shampoo concentrato e senza fosfati, progettato per una pulizia perfetta della carrozzeria con effetto auto-asciugante. La formula neutra garantisce una pulizia delicata su qualsiasi vernice, lasciando una pellicola idrorepellente che facilita l'asciugatura senza aloni. Profumato alla fragola.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
P0497	4,5 L	1 pz



MA-FRA Pulicamper

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0135	2 L	6 pz

Detergente rapido specifico per la pulizia dei camper, ideale per rimuovere le righe nere e lo sporco ostinato da superfici in vetroresina e alluminio. Efficace contro smog, resina e residui di insetti, senza danneggiare la vernice o le guarnizioni. Va diluito 1:10 e applicato con una spugna su superfici fredde, per poi risciacquare abbondantemente.



MA-FRA Extreme Black

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0790	500 ml	6 cf

Extreme Black è uno spray lucidante per pneumatici che conferisce un effetto lucido e bagnato, ideale per pneumatici a profilo ribassato. La sua formula "spray and go" è facile da applicare e non sporca i cerchi, mentre le materie prime idrorepellenti garantiscono una durata di settimane, resistendo alla pioggia e ai lavaggi.



MA-FRA Nerissimo

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0772	1 L	6 cf

Lucidante naturale per gomme superconcentrato che ravviva e ammorbidisce tutti i tipi di pneumatici, proteggendoli da screpolature e agenti atmosferici. Non macchia la carrozzeria. Permette di ottenere un effetto lucido, semplicemente applicando il prodotto puro o diluendolo con acqua per un effetto medio.



MA-FRA Black 3 Plus

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0780	500 ml	6 cf

Prodotto specifico per rinnovare e proteggere i pneumatici, Black 3 Plus ammorbidisce e revitalizza il gomma, prevenendo screpolature e danni causati dai raggi UV e agenti chimico-atmosferici. La sua formula non è grassa e non appiccicoso, garantendo una facile applicazione sia sulla spalla che sul battistrada dei pneumatici.



MA-FRA Nouveau Noir

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
PB189	6 kg	1 pz

Lucidante per pneumatici che ravviva e protegge il colore originale, prevenendo screpolature e danni causati da agenti atmosferici e chimici. È un prodotto non grasso e non appiccicoso, ideale anche per la pulizia di tappetini in gomma all'interno dell'auto. Nouveau Noir può essere utilizzato puro o diluito.



MA-FRA Glass Clean & Shine Spray

Detergente per vetri brillante e un'azione sgrassante efficace. Ideale per la pulizia di vetri, cristalli e schermi LCD, rimuove rapidamente sporco, macchie d'acqua e insetti senza lasciare aloni. Non contiene ammoniaca ed è semplice da usare: basta spruzzare il prodotto da una distanza di 15-25 cm e asciugare con un panno asciutto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0791	500 ml	6 pz



MA-FRA Glass Cleaner

Detergente per vetri auto privo di ammoniaca, progettato per rimuovere efficacemente sporco, macchie e impronte senza lasciare aloni. La sua formula con schiuma attiva consente una pulizia profonda su tutte le superfici vetrate, inclusi i vetri oscurati e gli schermi LCD.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0539	500 ml	6 pz



MA-FRA Cristalbel Concentrato

Detergente concentrato per vaschette tergilavoro, ideale per tutte le stagioni. Anticongelante fino a -20°C, previene la formazione di calcare e mantiene pulito il circuito, garantendo visibilità ottimale senza aloni. Adatto per parabrezza e lunotto, lascia una piacevole fragranza nell'abitacolo e riduce il rumore dei tergilavori.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0166	250 ml	24 pz



MA-FRA Cristalbel

Detergente per vaschette tergilavoro, ideale per tutte le stagioni. Anticongelante fino a -20°C, previene la formazione di calcare e mantiene pulito il circuito, garantendo visibilità ottimale senza aloni. Adatto per parabrezza e lunotto, lascia una piacevole fragranza nell'abitacolo e riduce il rumore dei tergilavori.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0546	1 L	12 pz
HC057	5 L	4 pz



MA-FRA Cristalbel Artic

Detergente per vaschette tergilavoro, ideale per tutte le stagioni. Anticongelante fino a -70°C, previene la formazione di calcare e mantiene pulito il circuito, garantendo visibilità ottimale senza aloni. Adatto per parabrezza e lunotto, lascia una piacevole fragranza nell'abitacolo e riduce il rumore dei tergilavori.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0548	1 L	12 pz



MA-FRA Flash Spray

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0544	400 ml	6 pz

Detergente per interni auto, ideale per la pulizia di tessuti, moquette e Alcantara. Grazie alla sua formula innovativa, rimuove rapidamente anche le macchie più ostinate senza bagnare i materiali. Neutralizza gli odori sgradevoli grazie e include una pratica spazzola integrata per facilitare l'applicazione.



MA-FRA Trattamento 3in1 Tessuti

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0540	500 ml	6 pz

Prodotto ideale per la pulizia degli interni auto e della tappezzeria in tessuto o Alcantara. Questo trattamento efficace rimuove macchie di bibite, latte e sporco quotidiano, eliminando anche cattivi odori e tracce di nicotina. La schiuma attiva consente una pulizia profonda senza inumidire eccessivamente il tessuto.



MA-FRA Leather Care 3in1

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0541	500 ml	6 pz

Prodotto multifunzione che pulisce, condiziona e protegge pelle, ecopelle e vinile in un'unica applicazione. Aiuta a rimuovere lo sporco superficiale e impedisce la formazione di crepe e sbiadimenti causati dai raggi UV. Ideale per mantenere la pelle morbida e pulita con una protezione duratura.



MA-FRA Diamant Plast Dressing Pro

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H1155	750 ml	6 pz

Prodotto specifico per rinnovare, lucidare e proteggere le plastiche dell'auto, ideale per superfici interne ed esterne in vinile, gomma e plastica. Formulato con cera di carnauba e polimeri idrofobici, offre una finitura lucida e uniforme, contribuendo a proteggere le superfici dai raggi UV e dalla polvere.



MA-FRA Trattamento 3in1 Plastiche

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0542	500 ml	6 pz

Prodotto per la cura delle plastiche auto, sia interne che esterne. Pulisce efficacemente, ravviva grazie alla cera d'api e protegge con una barriera anti-UVA e antistatica. Riduce l'accumulo di polvere e mantiene le superfici lisce, ideali per cruscotti, guarnizioni e fascioni



MA-FRA Pulimax

Detergente concentrato per interni auto, progettato per pulire efficacemente tutte le superfici lavabili, inclusi tessuti, plastica e rivestimenti in similpelle. È un prodotto altamente versatile e garantisce un'ottima capacità di pulizia, rimuovendo anche le macchie più ostinate.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0841	500 ml	6 pz
P0494	4,5 L	6 pz



MA-FRA Diamant Plast Satin (Senza Silicone)

Prodotto ideale per il trattamento e la pulizia degli interni auto, specificamente formulato per cruscotti e superfici in plastica. Questo lucidante offre un effetto satinato e una finitura liscia al tatto, mantenendo le superfici pulite grazie alle sue proprietà antistatiche. Senza silicone.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0052	500 ml	24 pz



MA-FRA Scic Blue

Prodotto progettato per lucidare e rawivare i cruscotti delle auto, Scic Blue offre un effetto lucido medio senza creare un effetto grasso. La sua formula elimina la polvere e restituisce brillantezza e morbidezza alle superfici trattate. È particolarmente efficace nel ridurre i riflessi sul parabrezza, migliorando la visibilità durante la guida.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0045	600 ml	24 pz



MA-FRA Scic Orange

Prodotto specifico per il trattamento e la protezione dei cruscotti, progettato per contrastare l'accumulo di polvere. Scic Orange ha un effetto antistatico e previene la formazione di screpolature, rendendolo ideale anche per inserti in legno. Con una piacevole fragranza d'arancia, offre un effetto lucido medio su qualsiasi tipo di cruscotto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0043	600 ml	24 pz



MA-FRA Scic Green

Prodotto progettato per la pulizia e il rinnovo dei cruscotti auto, Scic Green offre un'azione igienizzante e un effetto anti-fumo. È ideale per le auto di fumatori, poiché elimina polvere, acari e odori sgradevoli, inclusi quelli di fumo. Fornisce una finitura naturale alle superfici trattate. Scic Green ha un profumo di cedro

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0044	600 ml	24 pz



MA-FRA Fallout

Decontaminante progettato per rimuovere le particelle ferrose sulla carrozzeria e sui cerchi delle auto. Altamente efficace, privo di acidi, adatto a cerchi in acciaio, lega leggera, cromo e vernici lucide. Converte chimicamente i residui ferrosi, creando una soluzione violacea che può essere facilmente risciacquata.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0961	500 ml	6 pz
P1186	4,5 L	6 pz



MA-FRA Fast Cleaner

Detergente rapido per auto che rimuove sporco fresco come escrementi e tracce di insetti. Formula idrofoba che previene impronte e accumulo di polvere, utilizzabile anche come lubrificante per barre di argilla.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0783	500 ml	6 pz



MA-FRA Last Touch Express 2.0

Cera di carnauba liquida superveloce, garantisce una pulizia profonda e lucentezza a specchio in pochi minuti. Offre protezione duratura contro sporco, smog e pioggia, lasciando la superficie setosa e resistente ai graffi. Può essere applicata su carrozzeria, vetri e plastiche senza aloni.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0543	500 ml	6 pz



MA-FRA Killer

Prodotto altamente efficace progettato per rimuovere rapidamente macchie e residui di insetti e resina dalla carrozzeria dell'auto. È particolarmente utile per eliminare tracce lasciate da insetti, senza la necessità di strofinare, grazie alla sua formula che dissolve anche i residui secchi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0785	500 ml	6 pz



MA-FRA Flash Bright + Spugna Booster

Flash Bright è un polish lucidante rapido progettato per pulire, lucidare e rimuovere piccoli graffi e ossidazioni da superfici metalliche come acciaio, cromature, ottone e leghe. Garantisce una lucentezza profonda e duratura, proteggendo al contempo i materiali dalla corrosione e dai raggi UVA.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0515	80 ml	6 cf



MA-FRA Kit Regenera Carrozzeria

Trattamento decontaminante progettato per rimuovere impurità come smog, agenti ferrosi, ruggine, insetti e resina dalla carrozzeria dell'auto. Il kit comprende: Fast Cleaner (500ml): Pulitore rapido e lubrificante, e un Clay Bar Soft: una pasta decontaminante che elimina facilmente inquinamento industriale e residui ferrosi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0946	6 cf	



MA-FRA Kit Regenera Cerchi

Kit completo per la pulizia dei cerchi in lega. Comprende un decontaminante da 500 ml e una spazzola specifica per cerchi. È progettato per rimuovere polvere dei freni e residui ferrosi che penetrano nella vernice. Il detergente, si applica facilmente e cambia colore in una soluzione violacea quando reagisce con i contaminanti ferrosi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0956	6 cf	



MA-FRA Kit Regenera Rinnova Fari

Kit progettato per ripristinare la trasparenza originale dei fari opachi e ingialliti, migliorando così l'efficacia dell'illuminazione. Comprende: Lucidante per fari, Sigillante per fari, 16 carte abrasive in tre livelli di abrasività (1500, 2500 e 4000) per un'accurata levigatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
H0590	6 cf	



MA-FRA Kit Copertura Tapettini

Tappetino in carta 50x45cm per preservare la pulizia nell'abitacolo

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
0020	50 pezzi	1 cf



MA-FRA Rotolo Copri Sedili

Rotolo contenente 50 coprisedili a strappo 70x8x8 cm

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
0019	50 strappi	1 cf

The background features a large, stylized orange triangle pointing upwards and to the right, set against a white and pink triangular grid. The pink triangles are of varying sizes and orientations, creating a sense of depth and movement.

DETAILING

APP for AD Acid Foam



Schiuma attiva concentrata a pH leggermente acido, ideale per rimuovere contaminanti organici e calcare dai veicoli, mantenendo le superfici protettive e ripristinando le proprietà idrofobiche. Sicura su tutte le superfici esterne, può essere utilizzata per lavaggio a mano o prelavaggio, con una piacevole fragranza di agrumi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220025	500 ml	1 pz

APP for AD Neutral Foam



Detergente concentrato con ottime proprietà schiumogene e capacità di sciogliere lo sporco. Ideale per una pulizia rapida o per un prelavaggio a mano. La formula a pH neutro è sicura su superfici vernicate e non altera rivestimenti protettivi o cere applicate. Utilizzabile come shampoo o prelavaggio, ha una fragranza di mela.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220027	500 ml	1 pz

APP for AD SiO₂ Shampoo



Shampoo concentrato nanotecnologico per la pulizia quotidiana del veicolo. Contiene particelle di SiO₂ che formano un film idrofobico istantaneo, donando eccezionale lucentezza. pH neutro, bassa schiumosità e ottime proprietà pulenti. Protegge contro l'accumulo di sporco e facilita la rimozione dei contaminanti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220035	500 ml	1 pz

APP for AD Deironizer



Iron Remover decontaminante con pH neutro, rimuove efficacemente sporco inorganico e polvere dei freni. Adatto per cerchi in lega, cromati e verniciati. Presenta un effetto "bleeding" che indica la reazione con i metalli, cambiando colore in viola. La consistenza in gel prolunga il tempo di azione senza colare.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220132	500 ml	1 pz

APP for AD Ceramic Quick Detailer



Quick Detailer a base di SiO₂ che garantisce eccellenti proprietà idrofobiche, riduce le contaminazioni, aumenta la resistenza alle macchie d'acqua e intensifica la lucentezza e la profondità del colore, prolungando la durata della vernice. Adatto a tutte le superfici esterne del veicolo. La protezione ottenuta dura fino a 6 mesi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
223000	500 ml	1 pz



APP for AD Graphene Coat

Rivestimento avanzato in ceramica e grafene arricchito con nanotubi di carbonio, garantisce protezione estrema fino a 5 anni. Caratterizzato da proprietà idrofobiche uniche, crea una barriera contro lo sporco e accentua la profondità del colore, offrendo anche protezione dai raggi UV. Resistente all'abrasione e alle sostanze chimiche aggressive.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
223005	50 ml	1 pz



APP for AD Graphene Booster

Preservante per coating a base di silice arricchito con grafene, con proprietà idrofobiche avanzate e resistenza chimica. Garantisce una brillantezza perfetta. Progettato come protettivo per APP for AD Graphene Coat, può essere utilizzato anche come rivestimento protettivo indipendente con una durata fino a 12 mesi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
223010	300 ml	1 pz



APP for AD 2Clean MF

Panno in microfibra grigio 40x40 cm ideale per la pulizia finale dopo la lucidatura. Garantisce risultati senza aloni o graffi ed è perfetto in combinazione con alcool isopropilico grazie alla sua struttura a trama corta e all'elevata capacità di assorbimento.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080653	40x40 cm	1 pz



APP CC Pad

Spongina applicatrice per coating progettata per detailers, ideale per stendere uniformemente coating e trattamenti protettivi su superfici vernicate e ottenere una finitura precisa e professionale. Dimensioni: 80 x 40 x 20 mm

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220214	80x40x20 mm	1 pz



APP CC Cloth

Panno in microfibra senza cuciture, ideale per l'applicazione di rivestimenti protettivi. È particolarmente indicato per l'applicazione di APP for AD Graphene Coat. Confezione da 5 pezzi. Dimensioni: 100 x 100 mm

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
080641	100x100 mm	5 cf



APP for AD Leather Box

Sistema completo per la tintura, riparazione, pulizia e manutenzione di pelli naturali, sintetiche e plastiche. Include detergenti, pigmenti, primer, indurente, solvente e filler per riparare crepe e graffi. Offre finiture opache o lucide, combinabili per ottenere la brillantezza desiderata.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220980	1 pz	



APP for AD Leather Color

Indurente da utilizzare con APP per fondi AD Leather Color e con APP per fondi AD Leather Top Coat. Il preparato aumenta la resistenza all'abrasione e ai graffi delle vernici per pelle, modificandone allo stesso tempo l'elasticità. Come additivo, aumenta la resistenza della superficie ai prodotti chimici per la pulizia e riduce la predisposizione all'abrasione. Rende difficile l'adesione delle particelle di sporco, facilitando il lavaggio e la pulizia delle superfici. Crea un rivestimento resistente alle crepe grazie all'elevata flessibilità del rivestimento creato.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220967	30 ml	1 pz

Cartella 12 colori disponibili prezzo cadauno



APP for AD Leather Top Coat

Trasparente protettivo per pelli naturali, sintetiche e plastiche, disponibile nelle finiture opaca e lucida, miscelabili in qualsiasi proporzione per ottenere il livello di brillantezza desiderato. Finitura piacevole al tatto e garantisce la durabilità del colore, proteggendo la superficie da danni e detergenti chimici.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220970	Opaco	1 1
220972	Lucido	1 1



APP for AD Leather Cleaner

Detergente delicato per pelle liscia, superfici laccate e plastiche, ideale per rimuovere sporco leggero dovuto all'uso quotidiano. Non lascia macchie o aloni e ha un pH quasi neutro. Disponibile in due formati (150 ml e 1000 ml), con erogatore a schiuma per facilitare l'applicazione e aumentare l'efficienza.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220940	150 ml	1 pz
220941	1 L	1 pz



APP for AD Leather Cleaner Pro

Detergente forte per pelle liscia, superfici laccate e plastiche, ideale per rimuovere sporco ostinato. Pronto all'uso e facile da applicare, non lascia macchie o aloni grazie al pH leggermente alcalino (8,9 - 9,5). Disponibile in due formati (150 ml e 1000 ml) con erogatore a schiuma per facilitare l'applicazione e aumentare l'efficacia.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220942	150 ml	1 pz
220943	1 L	1 pz



APP for AD Leather Filler Light

Stucco liquido a base d'acqua ideale per riempire crepe, graffi e piccoli difetti superficiali su pelle naturale utilizzata in tappezzeria e settori affini. Dopo l'applicazione, mantiene la flessibilità senza alterare le proprietà della pelle e può essere pre-colorato con le basi APP for AD Leather Color.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220975	50 ml	1 pz



APP for AD Leather Filler Heavy

Stucco cremoso per la riparazione di crepe, graffi e difetti su pelle naturale utilizzata in tappezzeria automobilistica. Mantiene la flessibilità senza alterare le proprietà della pelle. Può essere pre-colorato con le basi APP for AD Leather Color. Garantisce un'elevata adesione e resistenza ai prodotti chimici per la pulizia e la cura della pelle.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220977	50 ml	1 pz



APP for AD CUT

Pasta lucidante innovativa che rimuove graffi profondi e offre un'elevata capacità di taglio e lucentezza. Riduce i tempi di lavorazione e la produzione di polvere. Adatta a tutte le vernici, garantisce una finitura liscia e uniforme. Priva di silicone, cere e riempitivi, con profumo di banana.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
081222	0,5 L	1 pz



APP for AD POLISH

Pasta lucidante a grana media che rimuove graffi moderati e lievi, lasciando un'elevata lucentezza. Elimina opacità da carteggiatura con grana P2000 e riduce i tempi di lavorazione, non spolvera. Ideale prima dell'applicazione della pasta APP for AD Finish, rimuove facilmente ologrammi e segni precedenti. Con profumo all'arancia.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
081232	0,5 L	1 pz



APP for AD FINISH

APP for AD Finish è un'emulsione lucidante di nuova generazione con microgranuli di ossido di alluminio, ideale per la finitura perfetta delle superfici vernicate. Rimuove facilmente graffi leggeri, segni di usura e ologrammi, donando una lucentezza profonda e un effetto specchio. Con profumo alla mela.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
081242	0,5 L	1 pz



APP for AD 2CUT

Tampone duro a celle aperte che aumenta la capacità di lucidatura e mantiene la temperatura stabile. Altezza di 25 mm e profilo smussato per lavorare in aree difficili. Previene surriscaldamento e intasamento, ideale per macchine rotative e Dual Action con fissaggio velcrato. Prezzo a confezione.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080128	ø 38/45	6 cf
080129	ø 50/60	6 cf
080130	ø 75/90	2 cf
080131	ø 125/140	2 cf
080132	ø 150/165	2 cf



APP for AD 2POLISH

Tampone medio a celle aperte che aumenta la capacità di lucidatura e mantiene la temperatura stabile. Altezza di 25 mm e profilo smussato per lavorare in aree difficili. Previene surriscaldamento e intasamento, ideale per macchine rotative e Dual Action con fissaggio a strappo. Prezzo a confezione.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080133	ø 38/45	6 cf
080134	ø 50/60	6 cf
080135	ø 75/90	2 cf
080136	ø 125/140	2 cf
080137	ø 150/165	2 cf



APP for AD 2FINISH

Tampone soft a celle aperte che aumenta la capacità di lucidatura e mantiene la temperatura stabile. Altezza di 25 mm e profilo smussato per lavorare in aree difficili. Previene surriscaldamento e intasamento, ideale per macchine rotative e Dual Action con fissaggio a strappo. Prezzo a confezione.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080138	ø 38/45	6 cf
080139	ø 50/60	6 cf
080140	ø 75/90	2 cf
080141	ø 125/140	2 cf
080142	ø 150/165	2 cf



APP for AD 2HeavyCut

Tampone lucidante composto al 50% da lana naturale e 50% da lana sintetica. Combina la capacità di taglio della lana naturale con una minore opacizzazione. È in grado di rimuovere segni di carta abrasiva P1500. Il foro centrale migliora il raffreddamento e favorisce un'applicazione uniforme sulla superficie.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080167	75 mm	1 pz
080146	130 mm	1 pz
080147	150 mm	1 pz



APP for AD SET

Set di spugne lucidanti a celle aperte, ideato per un processo di lucidatura completo in 3 fasi su carrozzerie. Include 1 tampone per tipo: APP for AD 2Cut, APP for AD 2Polish e APP for AD 2Finish nella misura selezionata.

CODICE	VARIANTI	CONF U.M.
080126	ø 38/45	6 cf
080127	ø 50/60	6 cf
080143	ø 75/90	3 cf
080144	ø 125/140	3 cf
080145	ø 150/165	3 cf

The background features a large, stylized orange triangle pointing upwards, set against a white and pink triangular grid. The pink triangles are of varying sizes and orientations, creating a dynamic, layered effect.

VERNICI SPRAY



PISTOLA A SPRUZZO PER BOMBOLETTA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
702011	1	pz



CAR REP 1K Prefill

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR02003	6	pz

Precarica spray da riempire con vernice 1K, consente di ottenere risultati di alta qualità in modo semplice e veloce, senza necessità di attrezzature complicate come le pistole per verniciatura. Confezione 400 ml.



CAR REP 1K Prefill VALVOLA ROSSA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR020010WF	6	pz

Precarica spray da riempire con vernice 1K, consente di ottenere risultati di alta qualità in modo semplice e veloce, senza necessità di attrezzature complicate come le pistole per verniciatura. Valvola dal ventaglio più ampio rispetto allo standard. Confezione 400 ml.



CAR REP 2K Prefill

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
300008	6	pz

Precarica spray da riempire con vernice 2K, consente di ottenere risultati di alta qualità in modo semplice e veloce, senza necessità di attrezzature complicate come le pistole per verniciatura. Confezione 400 ml.



HQS DME 1K Prefill Acqua

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
400HQSPREC.DME	6	pz

Precarica spray da riempire con vernice 1K a base solvente o a base acqua, consente di ottenere risultati di alta qualità in modo semplice e veloce, senza necessità di attrezzature complicate come le pistole per verniciatura. Confezione 400 ml.



CAR REP Fill Cap

Tappo Cappello e dischetto per utilizzo con macchina riempitrice Car Rep eFill

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
300KE	Car Rep	60 pz
300KE-S		1 pz



CAR REP Fill Cap

Tappo Cappello e dischetto per utilizzo con macchina riempitrice Car Rep eFill

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
700611	FillOne	1 pz



CAR REP eFILL

Macchina di riempimento elettrica progettata per personalizzare bombolette spray in modo semplice e rapido. È compatibile con le precariche spray ad acqua e solvente, e non richiede compressori rumorosi o sforzi manuali, rendendo il processo di riempimento molto efficiente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
700670		1 pz



CAR REP 2K Clear Coat

Vernice Trasparente spray 2K lucido con Tecnologia Wise 2K, fornisce una finitura brillante, durevole e resistente a graffi, agenti chimici e raggi UV, garantendo un aspetto professionale. Prodotto a due componenti resistente a benzine e aggressivi chimici: Pot Life illimitato e nessuno spreco di prodotto! Confezione 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
C2200EU	Trasparente	6 pz



APP Klarlack FD Spray 2K

Trasparente 2K a rapida essiccazione e alta lucentezza, resistente a chimici, carburanti e agenti atmosferici. Ideale per riparazioni su superfici vernicate e riflettori in policarbonato - 250 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
020120	Brillante 2K	6 pz



CAR REP 2K Primer Filler

Fondo riempitivo 2K con Tecnologia Wise 2K di alta qualità che offre un'ottima adesione e resistenza alla corrosione, perfetto per preparare le superfici prima della verniciatura. Prodotto a due componenti resistente agli aggressivi chimici: Pot Life illimitato, nessuno spreco di prodotto! Confezione 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
C2120EU	Grigio	6 pz



CAR REP Epoxy Primer

Primer 2K con Tecnologia Wise 2K: eccellente adesione e potere anticorrosivo, perfetto per preparare le superfici prima della verniciatura. Prodotto a due componenti resistente agli aggressivi chimici: Pot Life illimitato, nessuno spreco di prodotto! Confezione 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
C2123EU	Grigio	6 pz
C2130EU	Nero	6 pz



CAR REP Trasparente 1K Acryl Clear Coat

Trasparente acrilico di alta qualità per finiture protettive su metallo, plastica, legno e vetro. Facile da applicare, asciuga rapidamente e offre resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici. Consigliato per superfici pulite e asciutte, spruzzare a 20-30 cm. Confezione 500 ml.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR01050	Trasparente	6 pz



CAR REP Acryl Primer

Primer acrilico di alta qualità per metallo, legno, plastica e vetro. Offre ottima adesione, asciuga rapidamente e non richiede levigatura dopo l'applicazione. Garantisce una copertura uniforme. Si consiglia di spruzzare a circa 30 cm dalla superficie e di applicare 2-3 strati sottili, lasciando asciugare tra gli strati. Confezione 500 ml.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR01010	Grigio	6 pz
CR01011	Bianco	6 pz
CR01013	Nero	6 pz



CAR REP Spot Blender

Diluente per sfumature ideale per creare transizioni fluide e invisibili durante le riparazioni a spot. È particolarmente efficace con vernici 2K e trasparenti, consentendo di mascherare i bordi delle riparazioni. Confezione 500 ml.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR20030990	Incolore	6 pz



CAR REP Etch Primer

Primer acido 1K privo di cromo, ideale per proteggere dalle corrosioni. Contiene pigmenti attivi contro la ruggine e può essere usato anche come primer per saldatura. Perfetto per superfici metalliche, alluminio e metallo zincato. Asciuga rapidamente. Non riverniciare con smalti in poliestere o epossidici. Confezione 400 ml.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR01014	Grigio	6 pz



CAR REP Multi Primer

Multi Primer offre eccellente adesione su metalli, acciaio zincato, alluminio e plastica. Asciuga rapidamente, ha un'alta capacità di riempimento e resistenza alla corrosione. Compatibile con vernici a solvente e a base d'acqua, è facile da applicare e non richiede levigatura dopo l'uso. Confezione 500 ml.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR01026	Grigio	6 pz



CAR REP Plastic Primer

Primer trasparente per plastica, migliora l'adesione della vernice su vari materiali, incluso il cromo. Ideale per plastiche come ABS e PVC, può essere applicato sia per interni che per esterni. Può essere sovraverniciato con qualsiasi vernice. Confezione 400 ml.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR01072	Incolore	6 pz



Car Rep Brake Caliper

Vernice spray per pinze dei freni che lascia una finitura lucida e resistente al calore fino a 260°C. Protegge dalla corrosione e dalle sostanze chimiche, ideale per pinze freni e parti visibili come i dischi. Il tempo di asciugatura è di circa 30 minuti per la polvere e 3 ore per la manipolazione. Confezione 400 ml.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR01065	Blu	6 pz
CR01066	Giallo	6 pz
CR01064	Rosso	6 pz



Car Rep Heat Resistant 600°

Vernice spray resistente al calore fino a 600°C, ideale per l'uso su superfici esposte a temperature elevate come scarichi, camini e griglie. Asciuga in 30 minuti e raggiunge la sua massima resistenza dopo un riscaldamento a 200°. Confezione 400 ml.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR01091	Argento	6 pz
CR01092	Nero	6 pz



APP Bumper Paint 2 in 1 Spray

Vernice spray 1K liscia a rapida essiccazione per rinnovare parti auto in plastica. Ripristina la texture originale senza bisogno di primer. Alta flessibilità, buona copertura e resistenza meccanica e chimica - 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
020811	Nero	6 pz
020812	Grigio Scuro	6 pz



APP Bumper Paint Structure Spray

Vernice spray 1K strutturale goffrata per rinnovare parti auto in plastica. Non necessita di primer. Alta flessibilità, copertura e resistenza meccanica e chimica - 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
210411	Nero	6 pz



APP Chrom Spray

Smalto spray a rapida essiccazione con alta lucentezza e buon potere coprente, adatto a metallo, legno, vetro e plastica. Applicare a strati sottili dopo aver pulito la superficie - 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
210501	Effetto Cromo	6 pz



APP Zink 98 Spray

Zinco spray al 98% di alta qualità progettata per garantire una protezione anticorrosiva a lungo termine su ferro, acciaio e giunzioni di saldatura - 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
210441	Grigio Zinco	6 pz



APP Zink Alu 19 Spray

Miscela 1K di alluminio e zinco a rapida essiccazione che offre protezione anticorrosiva per metalli, resiste a temperature fino a 250°C e picchi di a 500°C. Contiene il 67% di zinco e il 19% di alluminio dopo l'essiccazione. Ideale per riparazioni e protezione di superfici zincate, giunti di saldatura e tagli - 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
210442	Grigio Alluminio	6 pz



APP Grund Epoxy Spray

Fondo epossidico a rapida essiccazione con alta adesione su ferro, acciaio, acciaio zincato e alluminio. Adatto per applicazioni "bagnato su bagnato". Asciuga in 30 minuti, offre proprietà isolanti e resistenza termica fino a 90°C - 500 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
021205	Grigio Chiaro	6 pz
021206	Grigio Scuro	6 pz



APP Primer Filler Spray

Primer riempitivo 1K con protezione anticorrosiva attiva e buona adesione su ferro, acciaio, acciaio zincato, alluminio e alcune plastiche auto. Compatibile con vernici 1K e 2K e finiture a base d'acqua. Ideale per sistemi "bagnato su bagnato" - 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
020720	Grigio Scuro	6 pz
020721	Grigio Chiaro	6 pz



APP Rally Haftgrund Spray

Primer acrilico 1K rapido con ottima adesione a stucchi poliestere e vecchie vernici. La nuova formula garantisce ottima adesione ai metalli e proprietà antiruggine. Facile da carteggiare, non cala e assicura massima adesione e stabilità del topcoat nel tempo - 500 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
210106	500 ml	6 pz



APP Smart Primer Spray

Primer isolante 1K con buona adesione su stucchi poliestere, vernici e metalli. Facile da carteggiare, garantisce ottima adesione e stabilità della vernice finale. Non cala, è ideale per piccole riparazioni - 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
020590	Grigio Chiaro	6 pz
020591	Grigio Scuro	6 pz



APP Kontroll Spray

Spira di carteggiatura spray, permette una perfetta preparazione della superficie da verniciare, garantendo una copertura uniforme. Evidenzia graffi, pori e difetti, facilitando la precisione. Asciugatura rapida (2 min) e non intasta la carta abrasiva - 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
210915	Nero	6 pz

APP Loser Spray



Diluente per sfumature progettato per riparazioni localizzate con trasparenti e vernici acriliche bicomponenti, conforme agli standard VOC - 400 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
030356	6	pz

CAR REP CR300NW3



Kit ugelli ricambio per spray ventaglio stretto, con capacità di 60 g/min. Colore: nero e giallo. Confezione 10 Ugelli.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR300NW3	10	cf

CAR REP CR300NW5



Kit ugelli ricambio per spray ventaglio medio, con capacità di 100 g/min. Colore: bianco e rosso. Confezione 6 Ugelli.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR300NW5	6	cf

CAR REP High Fan Nozzle - Ugelli 120 mm



Kit ugelli ricambio per spray ventaglio medio, con capacità di 120 g/min. Colore: rosso e nero. Confezione 10 Ugelli.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
CR300NW4	10	cf

RAL HQS



La vernice acrilica professionale è stata studiata per il fai da te e per il ritocco. Una ampia gamma di colori RAL in versione lucida (oppure opaca grazie al trasparente opaco) adatta per qualsiasi superficie: ferro, acciaio, plastica, legno, ecc. Di rapida essiccazione e facile impiego. Consulta il sito per colori, disponibilità e prezzi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
400HQS...	400 ml	



SPRAY RUBBERcomp

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
CR19...	400 ml	6 cf

vernice spray rimovibile consulta il sito per colori, prezzi e disponibilità.



SPRAY VINYL

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
CR013...	400 ml	6 cf

vernice spray vinilica ideale per plastiche consulta il sito per colori, prezzi e disponibilità.



ST 250

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
212033	400 ml	1 pz

APP ST 250 Spray è un lubrificante di alta qualità contenente PTFE, ideale per l'uso su elementi in metallo, plastica e gomma sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Prolunga significativamente la durata delle parti mobili.

Vantaggi.

Ha un coefficiente di attrito molto basso.

Ha la capacità di penetrare.

Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.

Impedisce l'incollamento degli elementi lubrificati.

Resistenza alla temperatura da -50°C a +250°C.



PISTOLE E APPLICATORI



TOTALGRIP

Grip universale per aerografi

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
totalgrip	1	pz



UNISUP

SUPPORTO MAGNETICO UNIVERSALE PER AEROGRAFI

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
UNISUP	1	pz



NTools WDP

Supporto a gancio con fissaggio a parete per una pistola a spruzzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170106	1	pz



NTools SG GRIP

Supporto per 4 pistole a spruzzo. La parte superiore è dotata di un supporto girevole per sostenere il filtro durante il riempimento del contenitore con vernice o base. La sezione centrale dispone di quattro supporti gommati per fissare le pistole tramite la tazza. La base inferiore, dotata di fori, consente di fissare il supporto su superfici come un tavolo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170228	1	pz



NTools SG 828

Pistola a spruzzo con tazza superiore in nylon ideale per l'applicazione di fondi, primer, smalti acriliche, poliuretaniche e trasparenti. Estremamente versatile e adatta a diversi contesti di utilizzo in ambito produttivo e di manutenzione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
161933	1,3	1 pz
161934	1,4	1 pz
161935	2,0	1 pz
161936	2,5	1 pz

NTools SG 1002

Pistola a spruzzo con tazza superiore in nylon, perfetta per l'applicazione di fondi, primer, smalti acrilici, poliuretanici e trasparenti. Grazie alle caratteristiche dell'ugello e al basso consumo di aria compressa, è versatile e ideale per molteplici applicazioni in ambito produttivo e di manutenzione.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
161914	1,4	1 pz
161917	1,7	1 pz

NTools FX3 PLUS

Pistola per l'applicazione di basi opache, vernici acriliche e poliuretaniche, primer e fondi. Dotata di un'unità di spruzzo con ugello e testina a basso consumo d'aria. Design ergonomico, bilanciamento perfetto e struttura semplice e resistente garantiscono ottime performance. Ideale per vernici a base solvente e acqua.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
160633	1,3	1 pz
160634	1,4	1 pz
160635	1,7	1 pz
160636	2,0	1 pz

NTools FX3 MINI

Mini pistola di piccole dimensioni ideale per riparazioni Spot Repair e piccoli dettagli. Corpo in alluminio, cappello e ugello in acciaio inox. Ideale per vernici a base solvente e acqua. Leggera, ergonomica, ben bilanciata e con un design semplice e resistente che garantisce elevata soddisfazione all'utente.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
160620	1	1 pz

SAGOLA 474 Mini

Mini pistola di piccole dimensioni per ritocchi e dettagli, con corpo compatto e leggero che facilita l'uso anche in spazi ristretti. Realizzata con materiali resistenti, come l'acciaio inox e l'ottone, garantisce durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni su piccole superfici e riparazioni di precisione.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
10151701	0,8	1 pz
10151702	1,00	1 pz



SAGOLA Classic Lux

Progettata per offrire finiture di alta qualità, con un design classico e robusto. La struttura ergonomica e i materiali resistenti assicurano una lunga durata e facilità d'uso. Ideale per verniciature di precisione su superfici di medie dimensioni, garantisce un'applicazione uniforme e professionale.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
20141406	1,4	1 pz
20141401	1,6	1 pz
20141402	1,8	1 pz
20141404	2,0	1 pz
20141403	2,5	1 pz



AEROGRAFO 3300 GTO EVO

Pensata per applicazioni versatili su diverse superfici, combina precisione e alte prestazioni. Il design ergonomico e il bilanciamento ottimale garantiscono un controllo eccellente e comfort durante l'uso prolungato. Realizzata con materiali di alta qualità, ideale per finiture impeccabili. Air Cap per base ad acqua e solvente e primer bagnato su bagnato.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10141559	1,3	1 pz
10141560	1,4	1 pz



AEROGRAFO 3300 GTO EVO + VALIGIA

Pensata per applicazioni versatili su diverse superfici, combina precisione e alte prestazioni. Il design ergonomico e il bilanciamento ottimale garantiscono un controllo eccellente e comfort durante l'uso prolungato. Realizzata con materiali di alta qualità, ideale per finiture impeccabili. Air Cap per base ad acqua e solvente e primer bagnato su bagnato.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10141587	1,3	1 pz



AEROGRAFO 3300 GTO CAR TECH

Pensata per applicazioni versatili su diverse superfici, combina precisione e alte prestazioni. Il design ergonomico e il bilanciamento ottimale garantiscono un controllo eccellente e comfort durante l'uso prolungato. Realizzata con materiali di alta qualità, ideale per finiture impeccabili. Air Cap per l'applicazione del trasparente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10141551	1,3	1 pz
10141552	1,4	1 pz



SAGOLA 3300 GTO Black Racing - Air Cap Tech

Pensata per applicazioni versatili su diverse superfici, combina precisione e alte prestazioni. Il design ergonomico e il bilanciamento ottimale garantiscono un controllo eccellente e comfort durante l'uso prolungato. Realizzata con materiali di alta qualità, ideale per finiture impeccabili. Air Cap per l'applicazione del trasparente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10141523	1,3	1 pz
10141524	1,4	1 pz



SAGOLA 3300 GTO Black Racing - Air Cap Evo

Pensata per applicazioni versatili su diverse superfici, combina precisione e alte prestazioni. Il design ergonomico e il bilanciamento ottimale garantiscono un controllo eccellente e comfort durante l'uso prolungato. Realizzata con materiali di alta qualità, ideale per finiture impeccabili. Air Cap per base ad acqua e solvente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10141517	1,3	1 pz
10141518	1,4	1 pz



Sagola 3.600 XPT base

Aerografo progettato per professionisti che richiedono risultati di alta qualità su basi e trasparenti senza rinunciare al prezzo. Versione air cap base è ottimizzata per base opaca ad acqua e solvente e per trasparenti ad asciugatura rapida oppure UHS

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10142501	1,2	1 pz
10142502	1,3	1 pz
10142503	1,4	1 pz



Sagola 3.600 xpt sagola HvLp

Aerografo progettato per professionisti che richiedono risultati di alta qualità su basi e trasparenti senza rinunciare al prezzo. Versione air cap HVLP è ottimizzata per basi all'acqua e a solvente

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10142504	1,2	1 pz
10142505	1,3	1 pz
10142506	1,4	1 pz



Sagola 3.600 xpt sagola CLEAR

Aerografo progettato per professionisti che richiedono risultati di alta qualità su basi e trasparenti senza rinunciare al prezzo. Versione air cap clear ideale per trasparenti HS/UHS o a rapida essiccazione oltre alle basi ad acqua e solvente

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10142507	1,2	1 pz
10142508	1,3	1 pz
10142509	1,4	1 pz



Sagola 3400 mini compact aqua

Aerografo progettato per professionisti che richiedono risultati di alta qualità. Versione compatta ottimizzata per spot repair e finiture alta qualità, ideale per basi ad acqua, finiture xtreme e alta velocità

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10111801	0,8	1 pz
10111802	1	1 pz
10111803	1,2	1 pz



SAGOLA 4600 BASE

Aerografo top di gamma di alta precisione per finiture di qualità superiore, con controllo ottimale e perfetta atomizzazione. Ideale per verniciature professionali, garantisce risultati uniformi e duraturi grazie ai materiali di alta qualità. Air Cap per applicazione di basi abase d'acqua e solventi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10142401	1.2	1 pz
10142413	1.2 xl	1 pz
10142405	1.3	1 pz
10142417	1.3 xl	1 pz
10142409	1.4	1 pz



SAGOLA 4600 HVLP

Aerografo top di gamma di alta precisione per finiture di qualità superiore, con controllo ottimale e perfetta atomizzazione. Ideale per verniciature professionali, garantisce risultati uniformi e duraturi grazie ai materiali di alta qualità. Air Cap per applicazione basi a base d'acqua e solventi e smalto lucido diretto 2K.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10142404	1.2	1 pz
10142416	1.2 xl	1 pz
10142408	1.3	1 pz
10142420	1.3 xl	1 pz
10242412	1.4	1 pz



SAGOLA 4600 CLEAR

Aerografo top di gamma di alta precisione, con controllo ottimale e perfetta atomizzazione. Ideale per verniciature professionali, garantisce risultati uniformi e duraturi grazie ai materiali di alta qualità. Air Cap progettato per l'applicazione del trasparente HS/UHS e basi acriliche per finiture di qualità OEM.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10142403	1.2	1 pz
10142415	1.2 xl	1 pz
10142407	1.3	1 pz
10142419	1.3 xl	1 pz
10142411	1.4	1 pz



SAGOLA 4600 CLEAR PRO

Aerografo top di gamma di alta precisione , con controllo ottimale e perfetta atomizzazione. Ideale per verniciature professionali, garantisce risultati uniformi e duraturi grazie ai materiali di alta qualità. Air Cap per l'applicazione del trasparente o basi acriliche per finiture a specchio di qualità superiore.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10142402	1.2	1 pz
10142414	1.2 xl	1 pz
10142406	1.3	1 pz
10142418	1.3 xl	1 pz
10142410	1.4	1 pz



Sagola 3400 mini compact HVLP

Aerografo progettato per professionisti che richiedono risultati di alta qualità. Versione compatta ottimizzata per spot repair e finiture, ideale per finiture, tinture legno prodotti per conceria e calzatura

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10111809	1	1 pz
10111810	1,2	1 pz



Sagola 3400 mini compact EPA

Aerografo progettato per professionisti che richiedono risultati di alta qualità. Versione compatta ottimizzata per spot repair e finiture, ideale per finiture sfumate ritocchi fondi all'acqua e solvente, trasparenti e vernici UV

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
11011806	0,8	1 pz
11011807	1	1 pz
11011808	1,2	1 pz
11011813	1,3	1 pz
11011814	1,4	1 pz



SAGOLA 4600 CLEAR PRO DIGITAL

Aerografo top di gamma di alta precisione , con controllo ottimale e perfetta atomizzazione. Ideale per verniciature professionali, garantisce risultati uniformi e duraturi grazie ai materiali di alta qualità. Air Cap per l'applicazione del trasparente o basi acriliche per finiture a specchio di qualità superiore.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10142434	1,2 xl	1 pz



Sagola 2100 XD TECH

Nuova Sagola 2100 XD è una pistola a spruzzo, progettata per risultati costanti su finiture, lacche e vernici - offrendo prestazioni affidabili

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10141635	1,3	1 pz
10141638	1,4	1 pz



Kit: Ugello+Ago+Air Cap

Kit di ricambio per aerografo SAGOLA Classic Lux

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10011380	1,4	1 pz
10011370	1,6	1 pz
10011371	1,8	1 pz
10011372	2,0	1 pz
10011373	2,5	1 pz



Kit: Ugello+Ago

Kit di ricambio per aerografo SAGOLA serie 3300

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10011187	1,0	1 pz
10011180	1,2	1 pz
10011191	1,3	1 pz
10011181	1,4	1 pz
10011182	1,6	1 pz
10011183	1,8	1 pz



Kit: Ugello+Ago



Kit di ricambio per aerografo SAGOLA serie 4600

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
10011137	1,2	1 pz
10011145	1,2 xl	1 pz
10011138	1,3	1 pz
10011139	1,3 xl	1 pz
10011140	1,4	1 pz

Air Cap EVO



Air Cap per applicazione basi ad acqua e a solvente, compatibile con SAGOLA 3300 GTO.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418558		1 pz

Air Cap TECH



Air Cap per applicazione trasparente e smalti 2K, ad ampio ventaglio, compatibile con SAGOLA 3300 GTO.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418551		1 pz

Air Cap HVLP



Air Cap per applicazione trasparente e smalti 2K, compatibile con SAGOLA 3300 GTO.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418552		1 pz

Air Cap DVR Base



Air Cap per applicazione basi ad acqua, compatibile con SAGOLA 4600 Xtreme.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418759		1 pz

Air Cap DVR Clear Pro

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418760	1	pz

Air Cap per l'applicazione del trasparente, compatibile con SAGOLA 4600 Xtreme.



Air Cap DVR HVLP

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418761	1	pz

Air Cap per applicazione basi a solvente e smalti lucido diretto 2K, compatibile con SAGOLA 4600 Xtreme.



Air Cap DVR Clear

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418762	1	pz

Air Cap per l'applicazione del trasparente, compatibile con SAGOLA 4600 Xtreme.



AIR CAP XD TECH

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418738	1	pz

Ottimizzata per trasparenti e basi opache



AIR CAP XD TECH

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418774T	1	pz

Ottimizzata per base opaca ad acqua e solvente e per trasparenti ad asciugatura rapida oppure UHS



AIR CAP XPT HVLP

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418775	1	pz

Ottimizzata per basi all'acqua e a solvente



AIR CAP XPT CLEAR

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418776	1	pz

Ideale per trasparenti HS/UHS o a rapida essiccazione oltre alle basi ad acqua e solvente



AIR CAP MINI AQUA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418524	1	pz

Ottimizzata per spot repair e finiture alta qualità, ideale per basi ad acqua, finiture xtreme e alta velocità



AIR CAP MINI HVLP

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418526	1	pz

Ideale per finiture, tinture legno prodotti per conceria e calzatura



AIR CAP MINI EPA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418525	1	pz

Ideale per finiture sfumate ritocchi fondi all'acqua e solvente, trasparenti e vernici UV





SAGOLA Adattatore PPS H 18x15Ø per 460Ø XTREME

Adattatori per sistema PPS, progettato per Aerografo Sagola 4600 XTREME

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
55711607	1	pz



SAGOLA Adattatore PPS M 12x15Ø per 330Ø GTO

Adattatori per sistema PPS, progettato per Aerografo Sagola 3300 GTO e 3300 Black Racing

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
55711612	1	pz



APP FPS Adapter

Adattatori per sistema FPS, compatibili con NTools FX1 i FX2, DeVilbiss DV1, GT1, GT

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250770	1	pz

250770



APP FPS Adapter

Adattatori per sistema FPS, compatibili con Iwata WS400, AZ3

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250771	1	pz

250771



APP FPS Adapter

Adattatori per sistema FPS, compatibili con NTools FX3, FX4, SG828, SG1002, Iwata W400

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250772	1	pz

250772



250773

APP FPS Adapter

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250773	1	pz

Adattatori per sistema FPS, compatibili con Sata 5500



250774

APP FPS Adapter

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250774	1	pz

Adattatori per sistema FPS, compatibili con NTools FX 3 mini



NTools GGF Ø3

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
632036	10 pezzi	1 pz

Filtro per vernice in plastica per tazza superiore delle pistole a spruzzo. Confezione da 10 pezzi.



NTools ZL 1

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
389257	1	pz

Connettore per pistole e levigatrici.



PHENDER Rgunlight Evo

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
RGEVO	34-38 mm	1 pz
	+ 38-44 mm	

Lampada per pistole a spruzzo progettata per migliorare la visibilità e la precisione nelle applicazioni di vernice. Adatta al 99% delle pistole, presenta 50 LED ad alta risoluzione e offre regolazione dell'intensità, un'autonomia di 6 ore e ricarica rapida. Perfetta per controllare sfumature e dettagli nella verniciatura.

NTools CS 12

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250103	1	pz



Kit di lavaggio da 12 pezzi per pistole a spruzzo, che include spazzole, pennelli, scovolini e aste di pulizia.

NTools CS 22

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250105	1	pz



Kit di lavaggio, progettato per la pulizia di pistole a spruzzo, contiene spazzole, pennelli e aste per la pulizia.

NTools MANO 10

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
389295	1	pz



Regolatore di pressione dell'aria compressa con manometro meccanico per impostare il valore di pressione della pistola a spruzzo. Schermo protettivo trasparente in vetro.

REGOLATORE DI ARIA CON MANOMETRO

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
389299	1	pz



Regolatore di pressione ad aria compressa con manometro a lancetta meccanica per l'impostazione della pressione di lavoro che alimenta la pistola a spruzzo. Copertura trasparente del disco di lavoro in plastica.

REGOLATORE DI ARIA CON MANOMETRO RC2

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
40000335	1	pz



REGOLATORE DI ARIA CON MANOMETRO RC2

REGOLATORE DI ARIA
CON MANOMETRO
RC1

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
56418020	1	pz

REGOLATORE DI ARIA CON MANOMETRO
RC1



RIPARAZIONE PLASTICHE



POLIMERO RINNOVA FARI

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15014	600 ml	1 pz



VAPORIZZATORE TAZZA ELETTRICA PER POLIMERO FARI

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15024		1 pz



KIT RINNOVATORE FARI POLIMERO LIQUIDO

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15025		1 pz



NISIDA BI-PLAST

Adesivo 2K Poliuretanico ad alta resistenza e flessibilità, ideale per riparazioni su vari materiali plastici - 50 ml

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15010	1,5 min	1 pz
N15011	3,5 min	1 pz



BECCUCCI BI-PLAST

Punte di miscelazione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220622		12 cf



NISIDA Pistola per BI-PLAST

Pistola Manuale per erogare l'adesivo poliuretanico bicomponente in cartuccia

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15013	1	pz



NTools Hot Stapler Set

Set completo per riparare plastiche di diversa durezza ed elasticità. Le graffette di spessore adeguato garantiscono riparazioni semplici e durature. Ideale per riparare paraurti, calotte specchietti, pannelli porte, console e altri elementi in plastica. Include tre tipi di graffette in acciaio inox di diverso spessore.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15015	1	pz



Saldatrice per plastica PL502

Saldatrice per graffette e plastica a batteria (2xAA, Non incluse). Saldatore per plastica senza fili, a batteria (incluse). Include 100 unità di graffette. Dispositivo semplice e facile da usare.


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
PL502	1	pz



Saldatrice per plastica PL590

Saldatrice portatile per plastica con termosparatore e taglierina per plastica a caldo. Include graffette, punta BYPLAST (PL591) e indicatore LED di funzionamento. Riscaldamento e raffreddamento ultra rapidi per saldature efficienti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
PL590	1	pz



NTools FS06

Set di graffette piatte da 0,6 mm (100 pezzi), ideali per la saldatura di piccole crepe su componenti in plastica.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15004	100 pezzi 0,6 mm	100 cf

NTools WSØ6



Set di graffette tipo "snake" da 0,6 mm (100 pezzi), ideali per la saldatura di grandi crepe su componenti in plastica.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15002	100 pezzi 0,6 mm	100 cf

NTools OCSØ6



Set di graffette angolari interne da 0,6 mm (100 pezzi), ideali per rinforzare crepe su angoli interni ed esterni e su piani diversi, dove non è possibile utilizzare graffette piatte o di tipo "snake".

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15005	100 pezzi 0,6 mm	100 cf

NTools WSØ8



Set di graffette tipo "snake" da 0,8 mm (100 pezzi), ideali per la saldatura di grandi crepe su componenti in plastica.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15001	100 pezzi 0,8 mm	100 cf

NTools FSØ8



Set di graffette piatte da 0,8 mm (100 pezzi), ideali per la saldatura di piccole crepe su componenti in plastica.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15003	100 pezzi 0,8 mm	100 cf

NTools CSØ8



Set di graffette angolari interne da 0,8 mm (100 pezzi), ideali per rinforzare crepe su angoli interni ed esterni e su piani diversi, dove non è possibile utilizzare graffette piatte o di tipo "snake".

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15006	100 pezzi 0,8 mm	100 cf

NTools UØ7



Set di graffette a forma di U interne da 0,7 mm (100 pezzi), ideali per rinforzare crepe su angoli interni ed esterni e su piani diversi, dove non è possibile utilizzare graffette piatte o di tipo "snake".

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15009	100 pezzi 0,7 mm	100 cf

NTools HSK



Accessorio progettato per l'uso con Hot Stapler, dotato di lama elastica per modellare il materiale su richiesta. Può essere utilizzato come elemento di saldatura, per fissare punti di inserimento. Grazie allo spessore ridotto della lama (0,5 mm), consente di tagliare o fondere vari tipi di plastica.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220767		1 pz

NTools Plastic Welding Set



Kit per saldare materie plastiche con leganti specifici, ideale per riparare crepe e difetti in paraurti, fari e componenti in plastica. Include una rete in alluminio per aumentare la resistenza e un rullo per modellare i materiali termoplastici in dotazione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220830		1 pz


Saldatrice per plastica ad aria calda



Saldatore per plastica ad aria calda con ampio intervallo di temperatura regolabile (160-480°C). Riscalda la plastica fino al punto di fusione, rendendola malleabile e facilmente riparabile. Il flusso d'aria è regolabile per garantire una fusione omogenea della plastica.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
TSD9001F		1 pz

APP NTZ 995



Rete in alluminio di alta qualità che rinforza i giunti (elastica e in acciaio inossidabile). Utilizzata per giunzioni meccaniche, in uno o più strati. Ideale per ricostruire cavità e supporti, e per aumentare la resistenza delle superfici sottoposte a carichi elevati. Dimensioni: 15 cm x 150 cm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220817		1 pz

APP FP ROLL



Rullino per modellare e dare forma a fili in polipropilene (PP) termoplastici per la riparazione con Plastic Welding Set

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220715	1	pz



Strisce per saldatura PP

Elettrodo in PP per la saldatura di componenti in plastica, come paraurti, serbatoi, griglie e elementi interni dell'auto. Dimensione: 8x300mm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
PL932	8x300 mm	15 cf



Strisce per saldatura ABS

Elettrodo in ABS per la saldatura di componenti in plastica, come paraurti, serbatoi, griglie e elementi interni dell'auto. Dimensione: 8x300mm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
PL913	8x300 mm	15 cf



APP FP PEHDPE

Elettrodo in PE (HDPE) a sezione triangolare per la saldatura di componenti in polietilene, come serbatoi per fluidi di manutenzione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220731	100 g	1 pz



APP FP PP

Elettrodo in PP a sezione triangolare per la saldatura di componenti in polipropilene, come paraurti, calotte fari, griglie e elementi interni dell'auto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
220721	100 g	1 cf



APP FP ABS

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
220741	100 g	1 cf

Elettrodo in ABS a sezione triangolare per la saldatura di componenti in ABS, come griglie di aerazione, calotte specchietti e elementi interni dell'auto.



APP FP PP+EPDM

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
220726	100 g	1 cf

Elettrodo in PP+EPDM a sezione triangolare per la saldatura di componenti in polipropilene con EPDM, come paraurti, calotte fari, griglie e elementi interni dell'auto.



APP FP PC

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
220736	100 g	1 cf

Elettrodo in PC a sezione triangolare per la saldatura di componenti in policarbonato, come paraurti, calotte fari, griglie e elementi interni dell'auto.



APP FP PA

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
220746	100 g	1 cf

Elettrodo in PA (Nylon) a sezione triangolare per la saldatura di componenti in poliammide, come paraurti, serbatoi radiatore, griglie e elementi interni dell'auto.



RIPARAZIONE VETRI

APP UD Standard



Impugnatura in metallo professionale progettata per il fissaggio di qualsiasi filo di taglio per vetri auto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040630	1	pz

APP SW



Filo da taglio a sezione rotonda per vetri e cristalli auto, rotolo da 22 metri

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040625	1	pz

APP SCW



Filo da taglio a sezione quadrata per vetri e cristalli auto, rotolo da 22 metri.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040626	1	pz

COPPIA VENTOSE
GRANDI

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N21001	1	cp

Lame per taglio
parabrezza

consulta il sito per modelli, disponibilità e prezzi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
1399...		

UTENSILE PASSACAVI



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N21002	1	pz

GUIDA PASSACAVI



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N21003	1	pz

SIMP SEAL 60 HV



Sigillante per incollaggio strutturale rapido di cristalli senza primer certificato con un tempo di fermo veicolo pari a 1 ora, in cartuccia da 290 ml.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
0144200001	Nero	12 pz

APP Auto Glass Compact



Adesivo poliuretanico 1K, non corrosivo e molto viscoso, per l'incollaggio di parabrezza di auto per uso a freddo. Tempo di messa in strada dopo l'incollaggio del parabrezza a +23°C e 50% di umidità relativa:6 ore

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040521	310 ml	12 pz
040523	600 ml sacchetto	20 pz

APP Auto Glass GTX - 2 Ore



Adesivo poliuretanico 1K, 3 ore per fissaggio parabrezza, con adesione perfetta a vetro e metallo nudo o verniciato. Forma giunti flessibili e impermeabili, resistenti a vibrazioni e condizioni climatiche estreme. Utilizzato con Primer KM per aumentare adesione e protezione UV su vetri senza serigrafia o danneggiati.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
040531	310 ml	12 pz

APP Primer KM



Primer rimer per colla PU per parabrezza auto.
Aumenta l'adesione e protegge dai raggi UV.
Evaporazione rapida in 10-15 min, applicare la colla entro un'ora dall'asciugatura.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
040610	10	1 pz
040611	30	1 pz
040612	250	1 pz

APP AP



Applicatori per primer KM

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
040622	10	cf

NTools PNS1



Coltello pneumatico professionale per taglio e sostituzione rapida di parabrezza, dotato di lame sagomate e regolazione della potenza tramite flusso d'aria compressa.

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
139570A	1	pz



SPOTTER E SALDATURE



NTools SPOT 3000.230

Spotter per la riparazione di ammaccature su carrozzeria auto, alimentato a 230V con corrente massima di 3000A. Dotato di regolazione continua della corrente e tecnologia a impulsi brevi per evitare surriscaldamenti, è ideale per lavori su pannelli sottili senza smontaggio della tappezzeria.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350004N	1	pz



NTools SPOT 3000.230 con accessori "Plus Set"

Spotter per carrozzerie in acciaio 230V con accessori inclusi. Comprende: Contrappeso ramato per trazione da 1 kg, supporto triangolare ramato, 4 elettrodi in carbonio da 30 cm, 10 triangoli ramati, elettrodo per bolle, elettrodo a filo ondulato e 10 tubi per riparazioni con filo ondulato da 250 mm.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350004NP	1	pz



NTools ALU SPOT 3000.230

Lo spotter NTools ALUSPOT 3000.230 è uno spotter professionale per la riparazione di carrozzerie in alluminio. Dotato di un set di condensatori da 100.000uF , che garantiscono elevata potenza. Spoter consente di lavorare con rivetti fino a 6,0 mm di diametro (M6), rendendo possibile la riparazione di elementi molto rigidi dove è richiesta una forza di trazione maggiore. Due masse garantiscono lo sfruttamento completo del dispositivo, mentre la pistola con distanziali e forza di pressione del rivetto regolabile consente un'impostazione precisa dei parametri.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
352601	1	pz



NTools WZ80

Carrello mobile a tre ripiani per attrezzature di saldatura con capacità massima di 80 kg. Progettato per ospitare bombole di gas e accessori per saldatura. Dotato di ruote fisse posteriori e ruote anteriori girevoli per una manovrabilità ottimale. Struttura robusta e facile da assemblare.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350380	1	pz



NTools WZ120

Carrello a 3 ripiani per trasporto e stoccaggio di attrezzature di saldatura, con capacità fino a 120 kg. Realizzato in acciaio con rivestimento antiruggine, è progettato per contenere bombole di gas e accessori vari. Il ripiano inferiore è ideale per riporre accessori come triangoli, rivetti e fili di saldatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350381	1	pz



NTools BATTERY SPOT 3000

Spotter cordless alimentato a batteria, progettato per la riparazione di ammaccature su carrozzerie tramite estrazione manuale utilizzando un elettrodo speciale saldato sulla lamiera. Compatto e leggero, facile da utilizzare. L'assenza di cavi di alimentazione e di massa permette di operare in qualsiasi posizione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350741	1	pz



NTools ZE SPOT 3000

Set di elettrodi a occhiello compatibili con NTools BATTERY SPOT 3000, progettati per saldature precise su elementi della carrozzeria.



NTools EL 1

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350235	10 mm	1 pz

Elettrodo a punto spotter per saldatura a punti monolaterale, diametro 10 mm.



Elettrodo per il fissaggio di rivetti min. strisce laterali.

Per rivetti 3x3,2; 3x4,5; 5x10mm. Diametro 16 mm.


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350239	16 mm	1 pz



NTools EL 17

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350357	1	pz

Manico in rame per elettrodo a triangolo. Può essere montato su qualsiasi contrappeso con filettatura M14x1,5.



NTools WNP SPOT

Filo ondulato per saldatura con elettrodi, utilizzato per la rimozione di ammaccature tramite l'uso di un pettine di trazione. Confezione 10 pezzi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350526	250 mm	10 cf
350527	300 mm	10 cf



NTools OP 1/2

Occhielli (punzoni) semplici. Confezione 100 pezzi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351511		100 cf



NTools OS 1/2

Occhielli (punzoni) obliqui. Confezione 100 pezzi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351516		100 cf



NTools TM SPOT

Triangolo per spotter. Montato direttamente sul contrappeso e posizionato sulla superficie della lamiera nel punto di deformazione. Confezione 10 pezzi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350521N		10 cf



NTools PW 1

351397P

Gancio di trazione ad artiglio forgiato, progettato per rimuovere ammaccature utilizzando fili ondulati o rondelle. Compatibili con qualsiasi contrappeso con filetto M14 x 1.5 o barra di trazione con M10 (Codice APP No. 351497).

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351497P		1 pz

NTools PW 9



351063N

Ganci di trazione (a 6 artigli forgiati) progettati per rimuovere ammaccature utilizzando fili ondulati o rondelle. Compatibili con qualsiasi contrappeso con filetto M14 x 1.5 o barra di trazione con M10 (Codice APP No. 351497).

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351063N	1	pz

NTools PW 10



351064N

Ganci di trazione (a 8 artigli forgiati) progettati per rimuovere ammaccature utilizzando fili ondulati o rondelle. Compatibili con qualsiasi contrappeso con filetto M14 x 1.5 o barra di trazione con M10 (Codice APP No. 351497).

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351064N	1	pz

NISIDA Bobina filo in Acciaio



Bobina di filo d'acciaio resistente di alta qualità, che garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per saldature, rinforzi, legature o lavori di carpenteria, la bobina fornisce una lunga metratura di filo, avvolto in modo compatto per facilitarne l'uso e lo stoccaggio.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N15008	0,6 mm 5 kg	1
N15007	0,8 mm 5 kg	1

NISIDA Bobina filo in Alluminio



Filo di alluminio contenente il 5% di magnesio (ER 5356). Offre una migliore resistenza alle cricche rispetto ad altri tipi che contengono meno magnesio. Per saldature con argone, elio o miscele Ar+He, diametro del filo: 1,0 mm. Diametro bobina: 200 mm. Peso bobina: 2 kg.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350126	1,0 mm 2 kg	1

NTools PSS STN



casco per saldatura auto-oscurante progettato per proteggere occhi e viso da scintille, schizzi e radiazioni nocive in normali condizioni di saldatura. I filtri auto-oscuranti passano automaticamente da scuri a chiari quando l'arco di saldatura si spegne. La visiera protettiva NTools PSS STN soddisfa i requisiti della norma europea EN175.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
091316	1	pz



NTools MASTER II

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
091317	1	pz

casco per saldatura auto-oscurante progettato per proteggere occhi e viso da scintille, schizzi e radiazioni nocive in normali condizioni di saldatura. I filtri auto-oscuranti passano automaticamente da scuri a chiari quando l'arco di saldatura si spegne. L'uso del filtro TRUE COLOR consente una riproduzione più completa dei colori e un'immagine molto più nitida del bagno di saldatura e dell'ambiente circostante. La visiera MASTER II soddisfa i requisiti delle norme europee EN175, EN166 e EN379.



NTools US 2

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350324		pz

torce per saldatura di più alta qualità. Il raffreddamento avviene tramite gas di protezione e aria. Si caratterizza per la massima ergonomia. È dotato di un cavo flessibile collegato a giunti sferici e di una spina di tipo EURO. Grazie all'utilizzo di un "tubo" nichelato, il raffreddamento è più efficiente del 15% rispetto alle soluzioni standard. Il supporto è particolarmente consigliato per le applicazioni in cui i supporti di saldatura standard falliscono.

APP SPAW

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
212013	1	pz



Spray è un preparato altamente efficace ed efficiente che fornisce una protezione completa durante la saldatura. Prolunga la durata degli ugelli del gas e di contatto. Pulisce e mantiene gli ugelli delle torce di saldatura. Protegge la testa della torcia e le parti saldate dagli schizzi senza indebolire la saldatura.

UGELLO GAS CONICO
MB13 STANDARD

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350215	1	pz



Ugello di saldatura

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350205	0,8 mm	1 pz

**Inserto in teflon 4,4M
BLU Ø 8-1,0mm**



CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
353480	1	pz



NTools MBSN

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
350394	1	pz

Il caricatore per occhielli dritti (punta) NTools MBSN per la pistola spotter NTools SPOT 3000.230 è uno strumento indispensabile per chiunque apprezzi velocità e comfort.
È stato progettato per rendere il processo di riparazione delle ammaccature della carrozzeria più semplice e veloce.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

NTools MBSN

Il caricatore contenente gli occhielli viene inserito nella pistola spotter,
Applicarlo sulla superficie da riparare e premere il grilletto della pistola (l'occhiello viene premuto contro il pezzo in lavorazione),
Allontanare la pistola con il caricatore dalla carrozzeria (la rete è stata premuta sulla carrozzeria),
Tirare indietro l'impugnatura laterale del caricatore per ricaricare il colpo successivo e continuare il lavoro.



PDR SMART REPAIR



NTools PDR A9

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351878	1	pz

Punteruolo delicato per appiattire e rimuovere eventuali rigonfiamenti formatisi durante la rimozione dei danni alla carrozzeria.



NTools PDR A8

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351877	1	pz

Punteruolo appuntito per appiattire e rimuovere eventuali rigonfiamenti causati dall'estrazione delle ammaccature.



NTools PDR A10

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351879	1	pz

Punteruolo arrotondato per appiattire e rimuovere eventuali rigonfiamenti causati dall'estrazione delle ammaccature.



NTools PA9

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351864	1	pz

Strumento in alluminio per la rimozione delle ammaccature con punte intercambiabili in nylon, ideale per riparazioni senza verniciatura con sistema PDR. Il design ergonomico a superficie zigrinata. Le diverse punte disponibili permettono di riparare quasi tutte le irregolarità della carrozzeria.



NTools PDR Carbon Hammer

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351920	1	pz

Martello leggero con manico in fibra di carbonio, ideale per eliminare irregolarità della carrozzeria durante le riparazioni PDR. La superficie opaca assicura un'ottima presa, mentre la testa in alluminio con fori filettati consente il montaggio di accessori dedicati.

NTools MDW



Martello PDR da 135 g con due punte intercambiabili di diversa durezza (nylon e PU), ideale per lavori di finitura e riparazioni non invasive su superfici vernicate. Manico in legno di hickory resistente alle vibrazioni.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360754	1	pz

NTools MB-1



Martello per carrozzeria perfettamente bilanciato, realizzato in acciaio di alta qualità, con punta tonda e becco appiattito a forma di cuneo perpendicolare al manico. Impugnatura in legno massiccio, che garantisce l'assenza di vibrazioni e un effetto anti-rimbalzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360751	1	pz

NTS MB



Martello per riparazioni carrozzeria con punta rotonda grande, rivestito con uno strato protettivo e dotato di manico in legno massiccio.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360752	1	pz

NTools GG 150W



Pistola elettrica per colla a caldo da 150W con regolazione della temperatura, progettata per l'uso con stick di colla a fusione. La punta in ottone garantisce un dosaggio preciso e una lunga durata, mentre le prese d'aria impediscono il surriscaldamento. Ideale per la riparazione PDR.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351868	1	pz

NTools G STICKS
BLACK

Colla universale in stick per riparazioni di ammaccature senza verniciatura (PDR). Garantisce ottima adesione e flessibilità, facilitando l'estrazione delle ammaccature e la rimozione senza danni alla vernice. Confezione da 1 kg.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351685	Nero	1 cf



NTools G STICKS

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351696	Trasparente	1 cf

Colla universale in stick per riparazioni di ammaccature senza verniciatura (PDR). Garantisce ottima adesione e flessibilità, facilitando l'estrazione delle ammaccature e la rimozione senza danni alla vernice. Confezione da 250 g.



NTools PDR A1

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351870		1 pz

Gancio con catena utilizzato come contrappeso durante l'utilizzo di utensili.



NTools PDR A2

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351871		1 pz

Supporto per cofano posteriore e cofano anteriore dell'auto.



NTools PDR A4

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351873		1 pz

Gancio per lavori sul tetto dell'auto, utilizzato per fornire contrappeso durante l'utilizzo di utensili.



NTools PDR A3

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351872		1 pz

Nastro per fissaggio e tiraggio di cofano e portellone dell'auto.



NTools PDR A6

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351875	1	pz

Copertura in plastica per finestrino porta - progettata per proteggere il vetro durante le lavorazioni.



NTools PDR A7

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351876	1	pz

Cuneo per lo smontaggio del pannello porta che facilita l'uso degli strumenti.



NTools PDR A15

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351884	1	pz

Cerchio con due giunti a "S" progettato per il montaggio sotto il cofano, per facilitare le riparazioni della carrozzeria senza verniciatura. Il set include un giunto piccolo da 5 mm di spessore, un cerchio e un giunto grande da 6 mm di spessore. Il diametro interno del cerchio è di 45 mm. Tutti gli elementi sono realizzati in acciaio zincato.



NTools URS12

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
251315	1	pz

Set di 12 strumenti in nylon specializzati per la rimozione di rivestimenti, clip e guarnizioni nei veicoli. Gli utensili, grazie alla loro forma profilata, permettono di rimuovere rapidamente i rivestimenti interni di qualsiasi veicolo. Estremamente resistenti.



NTools A14

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351883	1	pz

Borsa capiente per la conservazione degli strumenti PDR. Le pareti laterali rigide prevengono danni causati da bordi affilati, mentre lo spessore aggiuntivo aumenta la resistenza all'abrasione. La maniglia con chiusura in Velcro migliora la praticità e la mobilità della borsa. Dimensioni: 105 x 15 x 20 cm.



NTools UPW

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351897	1	pz

Supporto a ventosa con gancio regolabile e corpo in lega di alluminio, adatto a riparazioni su superfici curve della carrozzeria. Realizzato in poliestere resistente, previene graffi e garantisce un fissaggio stabile. Dotato di copertura per evitare accumulo di sporco.



NTools Glue Cutter

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351867	1	pz

Taglierino a doppia lama dentata ideale per tagliare colle o rinforzi, con punta affilata per penetrare colle dure o morbide. Lama flessibile di 27 cm e finitura cromata resistente a corrosione e abrasione, perfetto per riparazioni di carrozzeria con sistema PDR.



NTools PDR Check Panel

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351869	1	pz

Pannello pieghevole e leggero per individuare deformazioni della carrozzeria, con strisce nere su fondo bianco per facilitare l'ispezione e la valutazione dei danni. Fornito con custodia per protezione e conservazione.



NTools PDR RACK

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170507	1	pz

Carrello mobile progettato per riparazioni senza verniciatura di ammaccature su carrozzeria. Consente il fissaggio di componenti smontati dell'auto come cofano, portellone, parafango o portiera. Indicato per officine, garage e lavori di smart repair, verniciatura, carrozzeria, detailing e altre attività simili.



NTools LC 420

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351910	1	pz

Lampada ad ombra con ventosa e 6 LED, progettata per professionisti durante le riparazioni senza verniciatura su carrozzeria con sistema PDR.



NTools LC 1050 2.0

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351915	1	pz

Lampada professionale per riparazioni PDR che consente di individuare e valutare con precisione ammaccature grazie a strisce orizzontali. L'illuminazione è regolabile in base alle condizioni ambientali e alle esigenze operative.



NTools PDR Tool Cart

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170509	1	pz

Carrello leggero e maneggevole per lo stoccaggio di attrezzi e accessori utilizzati nelle riparazioni PDR. Offre una soluzione mobile per i professionisti del settore, facilitando la movimentazione e l'organizzazione degli strumenti durante i lavori di riparazione della carrozzeria. Realizzato interamente in profili d'acciaio zincato.



NTools PNK

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351551	1	pz

Estrattore per riparazioni con piastre adesive, corpo compatto e leggero in alluminio con piedi mobili dotati di piastre in gomma per proteggere la carrozzeria. Regolazione dell'altezza tramite manopola per l'uso di punte adatte.



NTools TAB SET

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351710	1	pz

Set di piastre adesive per la rimozione di ammaccature.



NTools TAB 5

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351700	1	pz

Piastra adesiva rossa rotonda con superficie sferica e diametro di 16 mm.

NTools TAB 6



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351702	1	pz

Piastra adesiva rossa rotonda con superficie sferica e diametro di 32 mm.

NTools TAB 7



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351703	1	pz

Piastra adesiva blu rotonda e piatta con diametro di 36 mm.

NTools TAB 8



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351707	1	pz

Piastra adesiva viola a forma conica ellittica piatta e flessibile di dimensioni 33 x 47 mm.

NTools TAB 9



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351701	1	pz

Piastra adesiva rossa rotonda sferica con diametro 21 mm

NTools TAB 10



CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351704	1	pz

Piastra adesiva gialla rotonda piatta con diametro 40 mm

NTools TAB 11



Piastra adesiva gialla ellittica piatta con dimensioni 33 x 47 mm

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351705	1	pz

NTools TAB 12



Piastra adesiva viola conica rotonda piatta flessibile con diametro 40 mm

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351706	1	pz

NTools TAB 1



Piastra adesiva grande piatta, utilizzata in caso di danni estesi e poco profondi sulla superficie.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351691	1	pz

NTools MB1000



Estrattore PDR, in acciaio e alluminio che assicura comfort durante le riparazioni della carrozzeria. Dotato di adattatore per piastre intercambiabili, compatibile con la maggior parte delle piastre utilizzate nella tecnica di rimozione ammaccature con metodo a trazione adesiva. Peso 1 kg

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351886	1	pz

NTools MB400



Estrattore PDR leggero, in acciaio e alluminio che assicura comfort durante le riparazioni della carrozzeria. Dotato di adattatore per piastre intercambiabili, compatibile con la maggior parte delle piastre utilizzate nella tecnica di rimozione ammaccature con metodo a trazione adesiva. Peso 400 g

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351898	1	pz

NTools V125



Ventosa per ammaccature con diametro 125 mm, ideale per la riparazione di ammaccature su superfici ampie. Garantisce un fissaggio stabile e permette di controllare il sollevamento delle parti danneggiate. Adatta per lavorare su elementi della carrozzeria come portiere, tetti e pannelli laterali di veicoli commerciali.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351680	1	pz

NTools M-VDP Set



Set professionale per la rimozione senza verniciatura di ammaccature di varie dimensioni su carrozzerie. Include tre maniglie con ventose di differenti diametri, una pompa a vuoto e un adattatore per spotter. Le ventose si adattano a superfici diverse garantendo un fissaggio stabile e sicuro.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351760	1	pz

NTools WT 10 LG



WT-10-LG: lungo 10 cm, spesso 9 mm x 3 mm, con punta larga a forma di pinna.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351826	1	pz

NTools HT 10



Strumento per la rimozione delle ammaccature. Altezza: 10 lungo 10 cm, spesso 6 mm, con punta piatta.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351832	1	pz

NTools WT 15 SM



WT-15-SM: lungo 15 cm, spesso 6 mm x 2 mm, con punta a forma di pinna piccola.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351843	1	pz



NTools SWL 25

SWL-25: lungo 25 cm, spesso 6 mm, 1 piega, punta piatta, asimmetrico sinistro (per rinforzi).

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351823	1	pz



NTools SWR 25

SWR-25: lungo 25 cm, spesso 6 mm, 1 piega, punta piatta, asimmetrico destro (per rinforzi).

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351824	1	pz



NTools WT 30 MD

WT-30-MD: lungo 30 cm, spesso 8 mm x 3 mm, con punta a forma di pinna media.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351831	1	pz



NTools W45 1 30

W45-1-30: lungo 30 cm, spesso 3 mm, con 1 piega e punta piatta (per rinforzo).

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351834	1	pz



NTools WR 3 30

WR-3-30: lungo 30 cm, spesso 5 mm, con 1 piega e punta piatta.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351847	1	pz



NTools BR 30

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351852	1	pz

BR-30: lungo 30 cm, con diametro di 4 mm, 2 pieghe e offset, versione destra, punta piatta. Agisce dal lato convesso dell'ammaccatura. Ideale per danni in zone rinforzate con aperture tecnologiche che permettono l'inserimento dell'attrezzo nell'area danneggiata.



NTools BL 30

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351851	1	pz

BL-30: lungo 30 cm, con diametro di 4 mm, 2 pieghe e offset, versione sinistra, punta piatta. Agisce dal lato convesso dell'ammaccatura. Ideale per danni in zone rinforzate con aperture tecnologiche che permettono l'inserimento dell'attrezzo nell'area danneggiata.



NTools BT 35

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351836	1	pz

BT-35: lungo 35 cm, spesso 6 mm, 1 piega, punta arrotondata.



NTools LB 35

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351848	1	pz

LB-35: lungo 35 cm, spesso 6 mm, 2 pieghe, punta piatta (per rinforzo).



NTools CB 35

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351849	1	pz

CB-35: lungo 35 cm, spesso 6 mm, 2 pieghe, punta piatta.



NTools SWR 40

SWR-40: lungo 40 cm, spesso 6 mm, 1 piega, punta piatta asimmetrica destra (per rinforzo).



NTools SWL 40

SWL-40: lungo 40 cm, spesso 6 mm, 1 piega, punta piatta asimmetrica sinistra (per rinforzo).



NTools BBT 45

BBT-45: lungo 45 cm, spesso 9 mm, con punta arrotondata.



NTools W45 3 30

W45-3-30: lungo 30 cm, spesso 5 mm, 1 piega, punta piatta (per rinforzo).



NTools BL 45

BL-45: lungo 45 cm, spesso 5 mm, con punta piatta, 2 x piegato e offset, sinistra.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351828	1	pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351829	1	pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351845	1	pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351835	1	pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351853	1	pz



NTools BR 45

BR-45: lungo 45 cm, spesso 5 mm, con punta piatta, 2 x piegato e offset, sinistra.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351854	1	pz



NTools MT 50

MT-50: lungo 50 cm, spesso 5 mm x 3 mm, con punta a forma di pinna molto piccola.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351844	1	pz



NTools J HAK

J-HAK: lungo 50 cm, spesso 8 mm, con piegatura a U e punta piatta.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351830	1	pz



NTools HK MD

HK-MD: lungo 55 cm, spesso 8 mm, con piegatura a 90° e punta piatta (per porte).

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351841	1	pz



NTools SB 60

SB-60: lungo 60 cm, spesso 9,5 mm, con punta piatta arrotondata a 3 piegature.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351838	1	pz



NTools BT 60

BT-60: lungo 60 cm, spesso 11 mm, con punta arrotondata affilata a 1 piegatura.



NTools LB 60

LB-60: lungo 60 cm, spesso 9,5 mm, con punta piatta a 2 piegature.



NTools PB 60

PB-60: lungo 60 cm, spesso 9,5 mm, con punta piatta a 1 piegatura.



NTools BL 60

BL-60: lungo 60 cm, spesso 7 mm, con punta piatta a 2 piegature e offset, versione sinistra.



NTools BR 60

BR-60: lungo 60 cm, spesso 7 mm, con punta piatta a 2 piegature e offset, versione sinistra.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351827	1	pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351837	1	pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351842	1	pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351855	1	pz

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351856	1	pz



NTools HK LG

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351825	1	pz

HK-LG: lungo 60 cm, spesso 8 mm, con 1 piegatura e punta piatta (per porte).



NTools BTM 70

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351821	1	pz

BTM-70: lungo 70 cm, spesso 12,5 mm, con attacco arrotondato (cilindrico) e 2 piegature.



NTools BT 90

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351839	1	pz

BT-90: lungo 90 cm, spesso 12,5 mm, con 1 piegatura e punta arrotondata affilata.



NTools SB 90

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351840	1	pz

SB-90: lungo 90 cm, spesso 12,5 mm, con 2 piegature e punta arrotondata.



NTools LB 90

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
351822	1	pz

LB-90: lungo 90 cm, spesso 11 mm, con 2 piegature e punta piatta.



NTools CD 90

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
351850	1	pz

CD-90: lungo 90 cm, diametro 4x3 mm, con 1 piegatura a sinistra e punta piatta.



ACCESSORI E FILTRI PER CABINA DI VERNICIATURA



TUBO ARIA COMPRESSA RACCORDATO

Tubo antistatico 8x15 a doppio strato, resistente ad abrasioni, oli e condizioni estreme. Flessibile, rinforzato con treccia in poliestere e fili di rame per proprietà antistatiche. Senza silicone.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N12008	10 m	1 pz
N12009	15 m	1 pz



APP AP 1

Tubo antistatico in EPDM altamente flessibile e resistente a piegamenti e trazioni. Ideale per pistole a spruzzo in cabine di verniciatura, con raccordi rapidi per fissaggio facile e tenuta perfetta. Misura ø9mm x 16mm x 10m.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
389030	10 m	1 pz



UNISUP

SUPPORTO MAGNETICO UNIVERSALE PER AEROGRAFI

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
UNISUP	1	pz



NTools WDP

Supporto a gancio con fissaggio a parete per una pistola a spruzzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170106	1	pz



NTools SG GRIP

Supporto per 4 pistole a spruzzo. La parte superiore è dotata di un supporto girevole per sostenere il filtro durante il riempimento del contenitore con vernice o base. La sezione centrale dispone di quattro supporti gommati per fissare le pistole tramite la tazza. La base inferiore, dotata di fori, consente di fissare il supporto su superfici come un tavolo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170228	1	pz

APP PK 900 Antidust



Protettivo trasparente per pareti delle cabine di verniciatura della polvere. Facilmente lavabile con acqua, può essere applicato su superfici vernicate, vetro, gomma, sigillanti e plastica. Applicabile con pennello o rullo se non diluito, oppure con pistola a spruzzo dopo diluizione fino al 20% con acqua demineralizzata; alta resa: 8-10 m²/l.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070903	5 L	1 pz

APP PK 800



Protettivo incolore e inodore ad alta viscosità con proprietà di assorbimento della polvere. Protegge pareti, finestre e luci delle cabine di verniciatura da polvere e overspray. Forma una barriera protettiva trasparente, facilmente lavabile con acqua. Utilizzabile con pennello, rullo o pistola a spruzzo. Resa: 7-10 L per cabine da 7x4x3.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070905	5 L	1 pz

NISIDA Filtro Paint Stop
1,00x20m

Filtro progettato per trattenere particelle di vernice durante il processo di verniciatura, garantendo una finitura liscia e priva di impurità. Utilizzato in cabine di verniciatura per migliorare la qualità del lavoro e ridurre i difetti di verniciatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04005	1,00x20 m	1 pz

NISIDA Filtro Paint Stop
Ø,80x20m

Filtro progettato per trattenere particelle di vernice durante il processo di verniciatura, garantendo una finitura liscia e priva di impurità. Utilizzato in cabine di verniciatura per migliorare la qualità del lavoro e ridurre i difetti di verniciatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04004	0,80x20 m	1 pz

NISIDA Filtro Paint Stop
Ø,75x20m

Filtro progettato per trattenere particelle di vernice durante il processo di verniciatura, garantendo una finitura liscia e priva di impurità. Utilizzato in cabine di verniciatura per migliorare la qualità del lavoro e ridurre i difetti di verniciatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04003	0,75x20 m	1 pz



NISIDA Filtro Paint Stop Ø,70x20m

Filtro progettato per trattenere particelle di vernice durante il processo di verniciatura, garantendo una finitura liscia e priva di impurità. Utilizzato in cabine di verniciatura per migliorare la qualità del lavoro e ridurre i difetti di verniciatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04002	0,70x20 m	1 pz



NISIDA Filtro Paint Stop Ø,60x20m

Filtro progettato per trattenere particelle di vernice durante il processo di verniciatura, garantendo una finitura liscia e priva di impurità. Utilizzato in cabine di verniciatura per migliorare la qualità del lavoro e ridurre i difetti di verniciatura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04001	0,60x20 m	1 pz



NISIDA Sacca con Carboni Attivi

Sacco contenente 25 kg di carboni attivi granulari a cilindretto, nuovi non rigenerati, di origine minerale depolverati, selezionati per la depurazione dell'aria da solventi organici volatili, SOV, COV oppure deodorizzazione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04020	25 kg	1 pz



Maniche Filtranti circolare mono strato

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04022	ø 27x110 cm	1 pz



Maniche filtranti quadre mono strato

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04023	25x25x110 cm	1 pz



**Maniche Filtranti
circolare mono
doppio strato**

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04024	ø 27x110 cm	1 pz



**Maniche filtranti
quadre doppio strato**

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04025	25x25x110 cm	1 pz



**Lampada IR NTOOLS
Fds1000**

Radiatore (1kW) con temporizzatore e tre piede.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
190279		1 pz



**Lampada NTOOLS
FDS 2000 Plus**

Radiatore 2kw con temporizzatore dotato di supporto con carrello.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
190280P		1 pz



**Lampada 3X1kw
NTOOLS FDS 3003**

Tre radiatori 1kw con temporizzatore dotato di supporto con carrello.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
190281		1 pz



Radiatore 6x1kw NTOOLS FDS 6600

Sei radiatori con temporizzatore dotato di supporto a carrello alimentazione 380 V.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
190283	1	pz



NTOOLS Lampada Di Polimerizzazione UV

Progettata per primer stucchi e vernici con luce ultravioletta.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
171115	1	pz



Filtro a Tasca

FILTRO A TASCA 3 SETTORI 792X792X250
G4 TELAIO 1 cm

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N04026	1	pz



SI EFFETTUÀ IL TAGLIO DI FILTRI CIELO SU MISURA

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
SA560	1	mq



UTENSILI MANUALI



NTools MDW

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360754	1	pz

Martello PDR da 135 g con due punte intercambiabili di diversa durezza (nylon e PU), ideale per lavori di finitura e riparazioni non invasive su superfici vernicate. Manico in legno di hickory resistente alle vibrazioni.



NTools MB-1

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360751	1	pz

Martello per carrozzeria perfettamente bilanciato, realizzato in acciaio di alta qualità, con punta tonda e becco appiattito a forma di cuneo perpendicolare al manico. Impugnatura in legno massiccio, che garantisce l'assenza di vibrazioni e un effetto anti-rimbalzo.



NTS MB

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360752	1	pz

Martello per riparazioni carrozzeria con punta rotonda grande, rivestito con uno strato protettivo e dotato di manico in legno massiccio.



NTS WBW

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360705	1	pz

Punzone a percussione da 6 kg con accessori, ideale per la riparazione di parti danneggiate della carrozzeria. Il kit è fornito in una pratica valigetta in plastica.



NTools HB 350

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360250	1	pz

Utensile robusto in leghe leggere progettato per l'utilizzo con raspe NTools 9 e 12 TPI, ideale per lavorare su acciaio e stagno nelle operazioni di lattoneria. Il sistema a vite romana consente la regolazione della raspa su tre piani (piatto, concavo e convesso) in base alla forma della componente della carrozzeria.



NTools 9 TPI

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360255	350x35x5 mm	1 pz

Raspa a doppia faccia da utilizzare con la pialla per carrozzeria, progettata per la sgrossatura e la rimozione di eccessi di stagno durante il processo di lattoneria. La sua flessibilità consente di lavorare su diverse superfici. Dotata di 8 bordi taglienti per pollice, misura 35 cm di lunghezza, 3,5 cm di larghezza.



NTools 12 TPI

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
360260	350x35x5 mm	1 pz

Raspa a doppia faccia per finitura, progettata per l'uso con la pialla per carrozzeria. Utilizzata per la rifinitura e la rimozione di eccessi di stagno durante il processo di lattoneria. Grazie alla sua flessibilità, è adatta a lavorare su diverse superfici. Dotata di 12 bordi taglienti per pollice, misura 35 cm di lunghezza, 3,5 cm di larghezza.



NISIDA Cutter per Film Elettrostatico Eletrico

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N10016	10 cf	

Cutter per film elettrostatico a batteria, consente di tagliare rapidamente la lunghezza desiderata e separare con precisione l'elemento da coprire da quello da riparare. Lama in acciaio al carbonio temprato.



APP F Cut

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170200	10 cf	
170199	1 cf	

Cutter per film elettrostatico, consente di tagliare rapidamente la lunghezza desiderata e separare con precisione l'elemento da coprire da quello da riparare. Lama in acciaio al carbonio temprato. Confezione convenienza da 10 pz o sfusi.



PHENDER Marcatore di linea


CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
MK000050	1 pz	

Strumento indispensabile per i carrozzieri, progettato per creare linee di carrozzeria con precisione e rapidità, anche quando le linee sono nascoste da mastici o primer. Con una lunghezza di 20,5 cm e un design estensibile fino a 165 mm, si adatta a varie situazioni. Il set include anche una matita, un temperamatite e sette mine di ricambio.

MAGNETIC FINGER

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
MF3000	1	pz

Dito Magnetico



12 cm

NISIDA Spatole per stucco Milanesi

Set di spatole in acciaio inox ideali per miscelare lo stucco con l'indurente e per applicarlo correttamente su superfici piane e arrotondate grazie alla loro flessibilità.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N30089	12 cm	24 cf
N30090	10 cm	24 cf
N30091	8 cm	24 cf

NTools SMS Set

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250312	Set 4 misure	1 cf



NTools SMN Set

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250311	Set 4 misure	1 cf



Spatole in copolimero

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250305	Set 3 misure	1 cf

progettate per l'applicazione di qualsiasi tipo di stucco. Durevole e flessibile, adatto all'uso su superfici piane e curve. Realizzato in copolimero PP/PE con elevata resistenza meccanica e flessibilità. Non graffiano la superficie lavorata. Le spatole hanno un bordo superiore piatto con un bordo rialzato che consente una presa salda e un bordo inferiore molto flessibile che si assottiglia nella forma di una lama, consentendo un'applicazione molto precisa e fluida della spatola su elementi di varie forme.





NISIDA Vaschetta pulisci spatole

Dotata di paglietta abrasiva interna, ideale per una pulizia efficace delle spatole utilizzate con lo stucco.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N23001	1 pz	



APP SZP 1L

Spruzzatore con pompa resistente ai detergenti a base di solvente. Porta un notevole risparmio di solventi e un'applicazione uniforme sulla superficie della carrozzeria. Contiene 1 Litro.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
251100	1 L	1 pz



Set di guarnizioni per la spruzzatrice SZP 1L

I kit viene utilizzato per la sostituzione periodica delle guarnizioni installate in fabbrica a causa della loro naturale usura o distruzione causata dall'uso di solventi aggressivi inappropriati nella lavatrice (ad esempio NITRO). Il set include: 1. O-ring 36,0 x 4,0 (1 pz.) 2. O-ring 14,0 x 3,5 (1 pz.) 3. guarnizione (1 pz.) 4. O-ring 3,0 x 2,7 (1 pz.) 5. O-ring 5,0 x 1,5 (3 pz.)

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
251101	1 kit	



APP SDD

Spruzzatore con pompa per detergenti e acqua, chimicamente resistente ai prodotti a base di solvente. Contiene 1 Litro.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
251106	1 L	1 pz



APP AD 3000

Spruzzatore a pressione con lancia, ideale per lavaggio, pulizia e applicazione di sostanze chimiche. La guarnizione in Viton garantisce resistenza agli agenti chimici aggressivi. Adatto per detergenti su ampie superfici come carrozzerie e pavimenti d'officina. Contiene 3 Litri.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
251109	3 L	1 pz



NTools X CUT PRO

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250121	1	pz

Cutter professionale in alluminio per taglio di materiali vari come tappetini, pelle, gomma e plastica sottile. Dotato di impugnatura zigrinata, blocco lama e guida in metallo per maggiore sicurezza e precisione. Peso: 137 g, lama compatibile 100 x 18 mm.



NTools X CUT

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250122	1	pz

Cutter in plastica ABS con guida lama in metallo, ideale per tagliare materiali vari come tappetini, pelle, gomma e plastica sottile. Dimensioni: 160x35x22 mm, peso 54 g, lama compatibile 100 x 18 mm.



NTools SK4

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250126	1	pz

Lame di ricambio 100 x 18 mm per Cutter X CUT PRO



APP SK Set

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
250110	1	pz

Raschietto in acciaio inossidabile con 100 lame di ricambio facilmente sostituibili, meccanismo di blocco per lavorare in sicurezza. Ideale per la rimozione efficiente di vernice, stucco, colla e altri contaminanti.



NTools HG LCD

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
126008	2000 W	1 pz

Pistola termica con due modalità operative: Posizione 1 (Erogazione a 50 °C costanti) e posizione 2 (regolazione variabile da 50 °C a 600 °C). Dotata di display LCD per visualizzare temperatura e portata d'aria. Sei impostazioni di flusso d'aria (120-500 L/min) regolabili in entrambe le modalità. Motore da 2000 W.



NTools HG LED

CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
126007	2000 W	1 pz

Pistola termica con indicatore LED della temperatura sulla parte superiore. Interruttore a tre posizioni per selezionare intervalli di temperatura e il flusso d'aria. Temperatura regolabile con pulsanti (+/-). Due impostazioni di flusso d'aria (250 L/min e 550 L/min). Motore da 2000 W. Regolazione della temperatura (50°C - 600°C).



UTENSILI PNEUMATICI



NTools PRD

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139520N	1	pz

Staccapunti pneumatica ideale per separare elementi saldati a punti con arco. Le dimensioni ridotte e il peso leggero consentono di lavorare in aree difficili da raggiungere, mentre l'avvio graduale permette una foratura preliminare precisa.



NTools RDS 1

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350490	6x65 mm	1 pz
350491	8x75 mm	1 pz

Alesatore in acciaio al cobalto con tripla lama e rivestimento in titanio. Ideale per fresare e rimuovere saldature su carrozzerie di diversi produttori automobilistici, garantendo elevata resistenza meccanica e termica per lo smontaggio di componenti danneggiati come parafanghi e passaruota.



NTools RDS 4

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350497	1	pz

Punta per trapano in acciaio al boro, diametro 8 mm.



NTools PSP

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139100N	1	pz

Smerigliatrice pneumatica diritta. Compatta e maneggevole levigatrice con un design semplice e potente. Dotata di un involucro leggero con valvola di sicurezza e protezione contro il riavvio accidentale.



NTools PW

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139610N	1	pz

Progettato per forare acciaio, ghisa, bronzo, ottone, leghe leggere, plastica e legno. Con impugnatura ergonomica che garantisce un lavoro confortevole e mandrino a cambio rapido. La velocità di rotazione di 2400 RPM e il mandrino di fissaggio rendono lo strumento ideale anche per l'utilizzo con dischi abrasivi.



NTools PSK 6

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139102N	1	pz

Mini smerigliatrice angolare 20000 RPM con attacco Fast Lock, per metallo, pietra, legno e plastica, ideale per lavori di carrozzeria e verniciatura. Dotata di corpo gommato e isolato per un maggiore comfort e uscita d'aria che previene la dispersione di polvere sul luogo di lavoro.



NTools ZF TC

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
350480	1	pz

Set di cinque frese in carburo di tungsteno caratterizzate da elevata resistenza all'usura e lunga durata. Utilizzate per lavorare le saldature derivanti da brasatura o saldatura, e per operazioni di fresatura, sbavatura, rimozione della ruggine, livellamento e lavorazione di fusioni metalliche.



NTools PPT

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139300N	1	pz

Levigatrice a nastro pneumatica ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere. Offre levigatura e lucidatura precise, funzionamento senza vibrazioni, cambio rapido del nastro e bassa rumorosità, garantendo una presa sicura e accesso a zone strette, testa inclinabile e manico ergonomico.



NTools PP

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139500N	1	pz

Seghetto alternativo ideale per tagliare metalli, legno, plastica e prodotti in fibra di vetro, particolarmente indicati per lavori di carrozzeria. Consente un'elevata velocità di taglio e offre grande potenza con un consumo d'aria relativamente basso. Il motore pneumatico di alta qualità con a rumore e vibrazioni. Direzione di taglio regolabile



NTools PFD

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139510N	1	pz

Piegatrice pneumatica per bordi e pinza punzonatrice combinata con testa rotante, ideale per realizzare bordi e fori su lamiera, semplificando i lavori di carrozzeria e riparazione.

NTools PSRN2

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
139352P	1	pz

Smerigliatrice pneumatica progettata per la rimozione di ruggine, collanti e adesivi.





SUPPORTI, CAVALLETTI E CARRELLI



NTools MSWS

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170506	1	pz

Sedile da officina mobile con cassetto integrato. Telaio in metallo, montato su 4 ruote girevoli. Il sedile è dotato di un cassetto scorrevole sotto la seduta per piccoli accessori e di una mensola inferiore per utensili da officina. La seduta è imbottita con una spugna morbida che assorbe la pressione, garantendo maggiore comfort.



NTools L3S

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170512	1	pz

è un carrello da officina funzionale e solido, progettato per un utilizzo intensivo in officine, centri di assistenza e garage. Realizzato in acciaio resistente, garantisce un'elevata capacità di carico (fino a 100 kg) e resistenza ai danni meccanici. La struttura verniciata a polvere garantisce durevolezza e protezione dalla corrosione. Il carrello è dotato di tre ripiani profondi con sporgenze che stabilizzano gli utensili riposti durante il trasporto. Il ripiano centrale può essere montato su tre livelli, consentendo di adattare meglio lo spazio alle proprie esigenze individuali. Quattro ruote completamente girevoli con cuscinetti a sfera, due delle quali dotate di freni, garantiscono uno spostamento fluido anche con carichi pesanti e il posizionamento sicuro del carrello nella posizione selezionata.



NTools MSW 130

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170511	1	pz

Sedile da officina mobile con regolazione pneumatica dell'altezza. La struttura metallica è montata su 5 ruote piroettanti e sotto la seduta c'è una zona destinata a riporre tutti i tipi di chiavi o attrezzi. Il tutto è protetto da uno strato di vernice anticorrosione. NTools MSW 130 è dotato di una spugna morbida che assorbe la pressione quando ci si siede. Il sedile è pratico e utile in ogni carrozzeria, officina meccanica e può essere utilizzato durante vari tipi di lavoro e attività di officina. Facilita il lavoro nelle zone inferiori dell'auto.



NTools Multi Stand Pro

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170230	1	pz

Supporto multiuso girevole per lavori di verniciatura su carrozzeria, con regolazioni per fissare rapidamente e in modo stabile i pezzi da verniciare. Permette di regolare altezza e angolazione per una verniciatura precisa e veloce. Grazie a ganci e clip opzionali, consente di fissare altri elementi come porte o cofani.



NTools Tree Stand

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170225	1	pz


Supporto con 5 ganci progettato per la verniciatura di piccole parti della carrozzeria, come calotte degli specchietti, modanature e maniglie. Realizzato in robusto profilo da 2 mm con rivestimento a polvere.



NTools T-Handle

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170226	1	pz

Supporto singolo progettato per la verniciatura di piccole parti della carrozzeria, come calotte specchietti, modanature e maniglie. Realizzato in profilo robusto da 2 mm con rivestimento a polvere.



NTools Bumper Hanger

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170220	1	pz

Supporto per lo stoccaggio di paraurti e altri componenti della carrozzeria, come porte, modanature, cofani e barre portatutto. Dotato di bracci regolabili e pieghevoli, consente di ottimizzare lo spazio verticale in officine e carrozzerie.



NTools MS STAND

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170224	1	pz

Supporto magnetico leggero con 3 ganci progettato per la verniciatura di piccoli componenti della carrozzeria, come calotte specchietti, modanature, maniglie e tappi.



NTools SRZ

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170130	1	pz

Supporto versatile e leggero con altezza regolabile, ideale per lavori di preparazione, finitura, levigatura e verniciatura di parti di carrozzeria e vetri auto. Realizzato in acciaio verniciato e zincato, con rivestimenti in polietilene per proteggere elementi delicati.



NTools STM-X

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170010	1	pz

Supporto universale con altezza regolabile e due sostegni che stabilizzano l'elemento durante la lavorazione. Ideale per la carteggiatura di componenti della carrozzeria. Equipaggiabile con supporti (Cod.170011) venduti separatamente.

NTools UNI Stand



Supporto pieghevole dal design robusto, ideale per lavori di riparazione di elementi della carrozzeria e preparazione dei vetri per il montaggio. Utilizzato ampiamente in carrozzerie, officine e garage, consente di lavorare con elementi di diverse dimensioni grazie alla regolazione dell'apertura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170150	1	pz

NTools STM-XU



Supporto universale con altezza regolabile e due sostegni per stabilizzare l'elemento durante la lavorazione. Ideale per la carteggiatura di componenti della carrozzeria.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170011	1	pz

NTools Foil Cart



Carrello per film elettrostatico, consente un'applicazione rapida da parte di un singolo operatore. Dotato di barra centrale per l'installazione del rotolo in uso, e supporto per il rotolo di ricambio. Taglierino integrato per un taglio uniforme e veloce. Le ruote di grandi dimensioni assicurano mobilità anche sul grigliato.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170207	1	pz

NTools SPMU 3



Portarotolo obliquo per carta da mascheratura con supporti per rotoli di tre dimensioni (30 cm, 60 cm, 85 cm). La struttura consente di srotolare la carta, applicare la banda autoadesiva sul bordo e tagliare la lunghezza desiderata, facilitando le operazioni di mascheratura.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170206	1	pz

NTools SPM 3



Portarotolo orizzontale per carta da mascheratura compatibile con rotoli di 30 cm, 60 cm e 85 cm. La struttura consente di srotolare la carta, applicare la banda autoadesiva sul bordo e tagliare la lunghezza desiderata, semplificando il lavoro.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170202	1	pz



NTools SPM 5

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170204	1	pz

Portarotolo orizzontale per carta da mascheratura. Consente di montare fino a 5 rotoli di carta con larghezze di 10, 30, 60, 85 e 100 cm.



NTools ADG75

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
070460	1	pz

Adattatore in polipropilene per anime di Ø75 mm, progettato per agevolare l'installazione e l'utilizzo di rotoli di carta da mascheratura sui supporti Ntools serie SPM - Confezione 2 pezzi.



NTools WUS

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170235	1	pz

Carrello universale pratico e leggero, progettato per contenere attrezzature, abrasivi e materiali per la lucidatura. Struttura stabile con grandi ruote in gomma che permettono di spostarlo facilmente all'interno dell'officina o nelle aree di preparazione.



NTools WUP

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170236	1	pz

Carrello universale pratico e leggero, ideale per il trasporto e lo stoccaggio di attrezzature, abrasivi e materiali per la lucidatura. Progettato per garantire comfort e accesso rapido agli strumenti più utilizzati. Struttura stabile e ruote in gomma di grandi dimensioni per un facile spostamento in officina o nelle aree di preparazione.



NTools PANEL CART

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170250	1	pz

Carrello con una struttura robusta che consente di riporre pannelli e componenti automobilistici come vetri, portiere, cofani, portelloni e tetti. Ideale per carrozzerie, officine di verniciatura e servizi di detailing.

NTools CE Trolley



Carrello progettato per lo stoccaggio sicuro di vari elementi della carrozzeria. Consente di conservare in sicurezza componenti come cofani, portelloni, fari, paraurti, parti di tappezzeria e altri elementi smontati durante le riparazioni.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170555	1	pz

NTools Bumper Car Stand



Stand mobile universale per il deposito di parti di carrozzeria come paraurti e spoiler. Realizzato in acciaio, è dotato di 8 bracci regolabili in altezza e distanza, rivestiti con una banda di schiuma di polietilene per proteggere dagli urti e graffi. Le ampie ruote robuste consentono lo spostamento anche sul grigliato.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170119	1	pz

NTools ST LAK



Postazione di estrazione fumi con piano in acciaio inox (560x1180mm) e altezza di 960mm. Dotata di connettore per aria compressa, consente il controllo della pistola a spruzzo dopo la pulizia. Include 3 ganci per pistole, camera per la pulizia con solvente e asciugatore. Rubinetto di scarico per il ricambio del solvente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170501	1	pz

NTools SNP



Stand a funzionamento pneumatico per l'estrazione automatica dell'aria durante la spruzzatura. Dotato di filtro preliminare, supporto per campioni, base per l'asciugatura e gancio per appendere la pistola a spruzzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170401	1	pz

APP Mixer Butterfly



0260112

Miscelatore per confezioni da 1 a 3,5 litri, con base speciale modulare APP, ideale per mescolare vernici e primer. Con attacco superiore a farfalla.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
0260112	1	pz
0260114	1	pz

APP Mixer Rack



0260116

Miscelatore per confezioni da 1 a 3,5 litri, con base speciale modulare APP, ideale per mescolare vernici e primer. Con attacco superiore piatto.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
0260116	1	pz
0260118	1	pz

NTools Modular P&P Mixing Machine



Miscelatore compatto per primer e topcoat. Due motori da 30W e timer regolabile (1-15 min). Include agitatori per contenitori da 2,5 a 4 litri, con opzione per confezioni da 1 litro (Necessario adattatore 170359 + Coperchi 170359).

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170354	1	pz

NTools Modular Mixing Stand



Supporto adattatore modulare per barattoli da 1,0L dedicato alle macchine di miscelazione NTools 170354

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170359	1	pz

NTools MS TAB



Supporto progettato per la conservazione di abrasivi. Il set comprende una tavola, due dispenser per l'erogazione di carta abrasiva in rotoli e una mensola per lo stoccaggio di diversi tipi di abrasivi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170705	1	pz

NTools TPH



Supporto per panni di pulizia e rotoli di carta assorbente. Modulo aggiuntivo per MS TAB che consente di ampliarne le funzionalità, offrendo ulteriori possibilità di utilizzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170117	1	pz



NTools MS TAB P

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170706	1	pz

Modulo aggiuntivo per contenimento abrasivi e accessori, per MS TAB che consente di ampliarne le funzionalità, offrendo ulteriori possibilità di utilizzo.



NTools MS TAB D

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170707	1	pz

Modulo aggiuntivo per il contenimento di rotoli abrasivi per MS TAB, che consente di ampliarne le funzionalità, offrendo ulteriori possibilità di utilizzo.



NTools GH

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170113	1	pz

Modulo aggiuntivo per il contenimento di una scatola di guanti per MS TAB, che consente di ampliarne le funzionalità, offrendo ulteriori possibilità di utilizzo.



NTools Standard

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170102E	1	pz

Supporto con rotazione a 360°, dotato di ganci universali e morsetti per un fissaggio stabile di elementi della carrozzeria, sia in metallo che in plastica. Include gancio per pistola a spruzzo e ruote per un facile spostamento. Utilizzabile per operazioni di verniciatura, lucidatura e montaggio di spoiler.



NTools Premium

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170102	1	pz

Supporto girevole a 360° con sei ganci universali e due ganci per elementi in plastica, fissati tramite otto morsetti per una stabilità ottimale. Include un gancio per pistola a spruzzo e ruote per un facile spostamento. Utilizzabile per verniciatura, lucidatura e montaggio di spoiler grazie all'estensione della barra portante.

NTools Premium BUS



Supporto rinforzato per lavorazioni su componenti di grandi dimensioni o due elementi standard, con struttura stabile in acciaio. Dotato di ganci regolabili e meccanismo a cremagliera per rotazione e blocco a qualsiasi angolazione, garantisce una manovrabilità facile grazie alle ruote larghe.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170122	1	pz

NTools ZU



Gancio universale con supporti girevoli, lungo 750 mm e compatibile con i fori di fabbrica di tutte le case automobilistiche. Compatibile con carrelli NTools Standard, Ntools Premium o NTools Premium BUS.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170102A	1	pz

NTools ZZ



Gancio universale con supporti girevoli, lungo 460 mm, progettato per fissare elementi in plastica della carrozzeria come calotte degli specchietti e modanature. Compatibile con carrelli NTools Standard, Ntools Premium o NTools Premium BUS.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170102B	1	pz

NTools BO



Trave oblunga dotata di supporti girevoli utilizzata per fissare ganci e appendini universali al supporto rotante. Compatibile con carrelli NTools Standard, Ntools Premium o NTools Premium BUS.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170102C	1	pz

NTools PSO



Estensione per supporto girevole per elementi. Compatibile con carrelli NTools Standard, Ntools Premium o NTools Premium BUS.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170102D	1	pz

NTools RIM GRIP



Supporto universale progettato per la verniciatura di cerchioni in acciaio o alluminio, compatibile con qualsiasi tipo di cerchione auto. Compatibile con carrelli NTools Standard, Ntools Premium o NTools Premium BUS.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170102F	1	pz

NTools BS76



Barra stabilizzatrice che migliora la stabilità della base dei cavalletti rotanti per verniciatura, aumentando la superficie di appoggio e riducendo le irregolarità del terreno. Realizzata in profilo d'acciaio galvanizzato di 2mm di spessore e 750mm di lunghezza. Compatibile con carrelli NTools Standard, Ntools Premium o NTools Premium BUS.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170102J	1	pz

NTools ZUR



Gancio universale con uncino regolabile compatibile con i cavalletti a marchio APP utilizzati durante i lavori di verniciatura. Compatibile con carrelli NTools Standard, Ntools Premium o NTools Premium BUS.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170102I	1	pz

NTools BLK 3



Ganci di bloccaggio per cofano e portiera.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170115	1	pz

NTools DOOR GRIP



Supporto progettato per eseguire riparazioni su portiere auto senza rimuovere i rivestimenti. Montabile su cavalletto girevole, con componenti regolabili adatti per fissare portiere di quasi tutte le marche.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
170123	1	pz

NTools PDR RACK



CODICE	VARIANTI	CONE U.M.
170507	1	pz

Carrello mobile progettato per riparazioni senza verniciatura di ammaccature su carrozzeria. Consente il fissaggio di componenti smontati dell'auto come cofano, portellone, parafango o portiera. Indicato per officine, garage e lavori di smart repair, verniciatura, carrozzeria, detailing e altre attività simili.



DPI E LAVAMANI



NISIDA RN BASIC

Guanti monouso in nitrile senza polvere, offrono alta qualità e resistenza chimica e meccanica con massimo comfort. Realizzati al 100% in nitrile, non causano irritazioni cutanee e sono privi di proteine allergeniche. Senza lattice, silicone, cere e plastificanti. Non sterili, inodori e ambidestri. Confezione 100 guanti.

Categoria III

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090657	L	100 cf
090658	XL	100 cf



NISIDA STANDARD +

Guanti monouso in nitrile con spessore aumentato, che offrono massima protezione contro agenti chimici e meccanici, garantendo il massimo comfort. Realizzati al 100% in nitrile, senza polvere, non causano irritazioni cutanee. Senza lattice, silicone, cere e plastificanti. Confezione 100 guanti.

Categoria III

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090671	S	100 cf
090672	M	100 cf
090673	L	100 cf
090674	XL	100 cf



APP Quartz Q-GRIP "Diamantati"

Guanti monouso diamantati in nitrile con spessore elevato per massima protezione chimica e meccanica. Privi di polvere, lattice, silicone e plastificanti. Ambidestri, non sterili e inodori, con texture a diamante per miglior presa e circolazione dell'aria. Confezione 50 guanti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090668	L	50 cf
090669	XL	50 cf



NISIDA Guanti spessorati Hi-Risk

Guanti in lattice ad alta resistenza, ideali per lavori che richiedono maggiore protezione e durata. Perfetti per utilizzi in ambito industriale e meccanico. Confezione 50 guanti.

Categoria III

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
EHRPS	S	50 cf
EHRPM	M	50 cf
EHRPL	L	50 cf
EHRPXL	XL	50 cf



NISIDA NTools PRN 12B

Guanti da lavoro bianco in nylon e poliuretano. Offrono elevata resistenza ai danni e una presa sicura su utensili e materiali. Senza cuciture per garantire comfort e dotati di polsino elastico per una vestibilità aderente. Box 12 Paia.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090804	S	12 cf
090803	M	12 cf
090801	L	12 cf
090802	XL	12 cf



NISIDA NTools PRN 12C

Guanti da lavoro nero in nylon e poliuretano. Offrono elevata resistenza ai danni e una presa sicura su utensili e materiali. Senza cuciture per garantire comfort e dotati di polsino elastico per una vestibilità aderente. Box 12 Paia.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.	
090808	S	12	cf
090807	M	12	cf
090805	L	12	cf
090806	XL	12	cf



Tuta Antistatica Lifeguard Plus

La tuta protettiva monouso Lifeguard Plus è realizzata in tessuto laminato bianco ed è dotata di cappuccio con elastico, polsini in maglina, patta copricerniera con striscia adesiva e un elastico posteriore in vita per una migliore vestibilità e protezione.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.	
101401-M	M	1	pz
101401-L	L	1	pz
101401-XL	XL	1	pz
101401-XXL	XXL	1	pz



APP KR Ultra Pro

Tuta antistatica in poliestere Cat. I, leggera e resistente, riutilizzabile, dotata di cappuccio. La vestibilità e la tenuta sono garantite da elastici in vita, nel cappuccio, alle caviglie e ai polsi. Protegge gli indumenti da vernice, polvere e contaminazioni da aerosol.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.	
090564KN	M	1	pz
090565KN	L	1	pz
090566KN	XL	1	pz
090567KN	XXL	1	pz
090568KN	XXXL	1	pz



Giubbino in Tyvek

Traspirante e microforato, 50 g/mq. Confezione da 50 pezzi, elastici ai polsi e vita, dotato di cappuccio.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.	
4140M	M	1	cf
4140/L	L	1	cf
4140/XL	XL	1	cf



Tuta in Poliestere Antistatica

Traspirante, con elastico a polsi, vita e caviglie, copricerniera. Confezione da 1 pezzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.	
4100/MN	M	1	cf
4100/LN	L	1	cf
4100/XLN	XL	1	cf



APP OB 10

Copriscarpe monouso realizzati in robusto tessuto microporoso privo di pelucchi, che protegge dal contatto con polveri e liquidi (protezione di tipo 5 e 6). Dotati di suola antiscivolo resistente ai danni e parte superiore elastica che facilita l'indossamento e garantisce una vestibilità aderente.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090520	Taglia unica	10 cf



APP OKP 1

Occhiali protettivi contro solidi, anche a temperature estreme (-5°C a 55°C). Ideali in condizioni di abbigliamento, offrono un campo visivo illimitato e resistenza ai graffi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
091304	1 pz	



Mascherine Monouso FFP2

Mascherine monouso FFP2 progettate per offrire protezione contro particelle solide e liquide sospese nell'aria. Ideali per ambienti con polveri sottili, fumi e aerosol, garantiscono un filtraggio efficiente e comfort durante l'uso. Box 20 mascherine.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
8006181	20 cf	



BLS SEMIMASCHERA 8100NEXT A1P2

Maschera con praticità di un usa e getta e protezione di un riutilizzabile. Realizzata in elastomero durevole, con carboni attivi di alta qualità e design ergonomico per comfort e ampio campo visivo. Filtri P3 testati contro nanoparticelle e sistema di aggancio rapido Drop-off.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
8116006	1 pz	



BLS SEMIMASCHERA 4100NEXT

Kit di semimaschera in silicone con cartucce filtranti per gas organici e vapori con punto di ebollizione superiore a 65°C, ideale per verniciatura. Compatibile con filtri a baionetta B-lock® BLS200. Pronta all'uso.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
8002115	S/M	1 pz
8002116	M/L	1 pz

BLS FILTRI 211 A2



Kit di semimaschera in silicone con cartucce.
Confezione 8 filtri, prezzo al pezzo

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
8011109	8	pz

BLS PREFILTRO 301 P2



Kit di semimaschera in silicone con cartucce.
Confezione 16 prefiltri, prezzo al pezzo.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
8117008	16	pz

APP AIR Plus A1+P2 R



Semimaschera A1+P2 R ideale per il settore della carrozzeria, proteggendo da polveri, aerosol e vapori nocivi durante levigatura e verniciatura. Leggera, comoda e con filtri sostituibili, garantisce sicurezza e comfort durante le lunghe sessioni di lavoro. Comprende Filtri, prefiltri e borsa ermetica con chiusura a zip.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090750WH	1	pz

APP AIR Plus



Semimaschera A1+P2 R è ideale per il settore della carrozzeria, proteggendo da polveri, aerosol e vapori nocivi durante levigatura e verniciatura. Leggera, comoda e con filtri sostituibili, offre un'ottima vestibilità e un ampio campo visivo, garantendo sicurezza e comfort durante le lunghe sessioni di lavoro. Solo Maschera.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090755	1	pz

APP AIR Plus A1



Filtro di ricambio A1 per semimaschera APP Air Plus A1+P2 R è progettata per condizioni di lavoro difficili in presenza di polveri, aerosol e vapori pericolosi. Box da 2 filtri.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090760	1	pz

APP AIR Plus P2 R



Pre filtro anti polvere di ricambio semimaschera APP Air Plus A1+P2 R. Box da 8 prefiltrti.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090761	8 cf	



APP AIR Plus PF 90

Coperchio per filtro piatto PF 90 per respiratore APP AIR Plus serve per il montaggio e la protezione dei filtri antipolvere P2 R. Disponibile in confezioni da 2 pezzi.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
090765	2 cf	

NISI-HAND CLEANER
PASTA LAVAMANI

Pasta per il lavaggio delle mani sporche a base di farina di legno, ideale per rimuovere lubrificanti, grasso e oli. Non contiene agenti abrasivi duri o taglienti ed emana un piacevole profumo rinfrescante. Non irrita la pelle ed è stata clinicamente testata. Perfetta per officine meccaniche, impianti industriali e nel settore edile.

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N23002	4 L	1 pz

DISPENCER PER NISI-
HAND CLEANER

Dosatore per pasta lavamani

CODICE	VARIANTI	CONF. U.M.
N23003	1 pz	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gentile Cliente, Nisida Srl è un'azienda specializzata nella distribuzione di prodotti per il settore automotive, con particolare attenzione ai prodotti complementari alla verniciatura, utilizzati nei settori della carrozzeria, nautica, edilizia e industria. Questo catalogo raccoglie i prodotti distribuiti a livello nazionale, sia con il nostro marchio Nisida che tramite altre linee.

PREZZI

Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso a causa di fluttuazioni nei costi della materia prima, produzione o trasporto. Per i prezzi aggiornati, è possibile consultare il nostro sito eCommerce: www.nisidasrl.it, dove sono sempre pubblicati in tempo reale. Per ottenere la fascia sconto dedicata, è possibile registrarsi sul sito, richiederla tramite il proprio agente o contattare il nostro servizio clienti via e-mail a servizioclienti@nisidasrl.com o al telefono/whatsapp al numero 0823.382888.

ORDINI

L'ordine minimo è di € 300,00 (netto sconti e IVA). Ogni ordine sarà accettato previa approvazione di Nisida e può essere evaso parzialmente, in base alla disponibilità.

Gli ordini confermati su richiesta non possono essere annullati. Gli ordini o modifiche effettuati verbalmente devono essere confermati per iscritto. In caso contrario, Nisida non si assume responsabilità per errori o malintesi. L'Acquirente non può effettuare compensazioni, trattenute o riduzioni, salvo diversa disposizione giudiziaria.

IMBALLO

In caso di bancali EPAL non resi, sarà addebitato un importo di €10,00.

TRASPORTO

Per la consegna della merce, verrà addebitato un contributo forfettario, a parziale copertura del costo del trasporto, secondo le seguenti tariffe:

- Trasporto Standard Italia: € 25,00 Isole (Sicilia e Sardegna): € 30,00
- Trasporto Espresso Italia: € 15,00 (max 25 kg) Isole (Sicilia e Sardegna): € 20,00 (max 25 kg)

La spedizione è gratuita per ordini superiori a € 1.500,00 (IVA esclusa), salvo condizioni particolari scontistica, di materiale disponibile in deposito. Per ordini di materiale voluminoso o pesante, il contributo di trasporto sarà calcolato su misura e indicato nella conferma d'ordine. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta franco destino.

RECLAMI

I reclami per danni visibili e/o ammanchi devono essere segnalati allo scarico della merce, con annotazione sul nostro DDT e conferma via e-mail entro 24 ore, accompagnati da fotografie nel caso di danni visibili. I danni occulti devono essere comunicati per iscritto entro 2 giorni dal ricevimento, con la documentazione fotografica. I resi devono essere sempre autorizzati e spediti in porto franco. I resi non autorizzati saranno respinti e restituiti al Cliente a sue spese. La nota di credito verrà emessa solo dopo la verifica del materiale reso, che deve essere integro e nella confezione originale non manomessa.

PAGAMENTI

Sarà addebitata una quota fissa di € 3,00 per ogni Riba. Per ogni Riba insoluta, saranno addebitati € 5,00 per spese bancarie e €10,00 per spese di gestione, oltre agli interessi di mora come previsto dal D.Lgs. 192/2012. Il mancato pagamento comporta il blocco delle spedizioni, la sospensione degli ordini in corso e, per nuovi ordini, l'obbligo di pagamento anticipato.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, il foro competente sarà quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).

L'AZIENDA

L'idea di NISIDA nasce dalla visione dei due fondatori, Francesco Giugliano e Antonio Rullo, che si sono posti l'obiettivo di diffondere a livello nazionale alcuni dei migliori brand internazionali, selezionando prodotti e tecnologie dalle prestazioni eccellenti, e riunendoli sotto il marchio NISIDA. L'azienda si avvale di un team interno altamente qualificato e specializzato, e di una rete commerciale consolidata nel mercato nazionale, composta da professionisti selezionati per la loro affidabilità e capacità di affiancare i clienti in ogni esigenza. Insieme, queste persone sono l'anima di NISIDA, condividendo l'obiettivo comune di posizionare l'azienda tra i principali attori del settore.

La struttura snella e flessibile dell'azienda garantisce un servizio efficiente, soddisfacendo con professionalità le necessità dei clienti, evadendo gli ordini in tempi rapidi grazie a un magazzino costantemente rifornito dei prodotti più richiesti e collaborando con i migliori corrieri nazionali.

Il centro tecnico, situato in provincia di Latina, è un punto di riferimento dove clienti e collaboratori possono partecipare a sessioni di formazione teorica e pratica sui prodotti distribuiti.

Nata come una piccola realtà, NISIDA punta a conquistare il proprio spazio nel mercato italiano e internazionale, rimanendo fedele ai principi di cura, rispetto e attenzione verso clienti e i collaboratori.

NISIDA SRL

Via Eufemia 5, Grazzanise (CE)

Partita iva: 04422380982

Telefono & WhatsApp: 0823.382888

Web & eCommerce: www.nisidasrl.it

CONTATTI

Commerciale: info@nisidasrl.com

Amministrazione: amministrazione@nisidasrl.com

Deposito/Assistenza/Ordini: servizioclienti@nisidasrl.com

Soluzioni complete per il mercato
dei complementari alla verniciatura,
dedicate a carrozzerie e professionisti.



NISIDA SRL
Via Eufemia 5, Grazzanise (CE)
P. IVA: 04422380982
Tel.: 0823 382888
www.nisidasrl.it